医疗卫生招聘考试《卫生基础知识》模拟卷（一）

一、判断题，共 20 题。（请判断以下表述的正误，正确的请将机读答题卡对应题号位置的 A 涂黑，错误的请将机读答题卡对应题号位置的 B 涂黑。）

1.实发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。（　　）

2.孕妇首次产前检查应当在怀孕 12 周以前。（　　）

3.根据《职业健康检查方法》要求，职业健康检查档案保存时间应当自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于 10 年。（　　）

4.人感染 H7N9 禽流感疑似聚集性病例是指 7 天内在小范围(如某个社区)发现 1 例确诊病例，提示可能存在人际传播或因共同暴露而感染。（　　）

5.性格没有好坏之分，且是先天的、与生俱来的，较难改变。（　　）

6.18 岁以下的未成年人，即使本人及监护人同意，也不能进行活体器官捐献。（　　）

7.某医院发现一例霍乱患者，医院故对其实施隔离治疗，但遭到该患者家属的强烈阻挠，医院应当请公安机关协助对患者采取强制隔离治疗的措施。（　　）

8.为了调查人们对吸烟的态度，小李在某商场门口将量表发放给随机路过的行人，这属于单纯随机抽样。（　　）

9.婴儿进食的食物由母乳转为固体食物后，应继续接受母乳喂养至 2 岁或者 2 岁以上。（　　）

10.影响患者对症状评价的心理社会因素表现为焦虑的人更容易重视自己的症状。（　　）

11.为了有效地干预和处理患者的术前心理焦虑反应，医护人员在术前应尽可能少地向病人提供有关手术的信息。（　　）

12.色弱的人员不能申请护士执业注册。（　　）

13.目前百度开发了学术搜索，协助用户查找学术文献。（　　）

14.即使有证据与我们的想法不符，我们都必须要坚持我们的想法。（　　）

15.A 型性格中对健康有害的因子是敌意。（　　）

16.论文的结果是阳性才有价值。（　　）

17.含中草药成分的卷烟对身体没有危害。（　　）

18.遗传和环境因素是影响健康的最主要因素。（　　）

19.相对于人工喂养，母乳喂养的婴儿患龋齿的危险性更高。（　　）

20.食品中不得添加药品，但可添加既是食品又是中药材的物质。（　　）

二、单项选择题，共 70 题。（在下面每小题有几个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在机读答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑，正确答案错选、多选或未选均不得分。）

21.患者李某，女性，30 岁，已婚。术前检查发现 HIV 感染。医生最恰当的做法是（　　）。

A.告知患者　　B.告知患者及其配偶

C.告知患者、配偶及其单位　　D.告知患者，劝告其自行通知配偶

22.全血献血间隔时间为（　　）。

A.不少于 1 个月　B.不少于 3 个月　C.不少于 6 个月　D.不少于 12 个月

23.临床试验中，某一药物的双盲实验是指（　　）。

A.试验组接受新药，对照组接受安慰剂

B.观察者和受试对象均不知道分组情况

C.试验组和对照组均不知道观察者的身份

D.受试对象既不知道所属组别，也不知道所用药物种类

24.小王是一家工厂的工人，工作环境温度较高，噪音较大，经常加班，和同事关系很僵，小王面对的应激源是（　　）。

A.日常生活应激源 B.职业性应激源　C.内源性应激源　D.沟通性应激源

（25～27 题共用题干）某医务人员拟开展“盐酸丙美卡因滴眼液减轻斜视患儿全身麻醉苏醒期躁动的效果研究”。选择 3～12 岁全身麻醉下行斜视矫正术患儿 258 例，随机分为 A 组与 B 组，A 组在手术结束前结膜囊内滴入 0.5%盐酸丙美卡因滴眼液 1～2 滴，B 组在手术结束前滴 0.9%生理盐水 1～2 滴。

25.这种对照方法属于（　　）。

A.组间对照　B.前后对照　C.自身对照　D.配对对照

26.这种研究方法属于（　　）。

A.实验性研究　B.类实验性研究　C.非实验性研究　D.质性研究

27.研究者拟比较两组躁动发生率，最适合的统计方法是（　　）。

A.两个独立样本 t 检验　　B.配对 t 检验

C.单样本 t 检验　　D.卡方检验

28.现行的《医疗器械监督管理条例》规定，医疗器械注册有效期为（　　）。

A.5 年　B.6 年　C.8 年　D.10 年

29.下列不符合婴儿饮食要求的是（　　）。

A.无盐　B.无油　C.少糖　D.清洁

（30～31 题共用题干）某女性医生，30 岁，已婚。对食品安全问题不放心 4 个月，伴反复检查、苦恼 2 个月。具体表现为：不敢在饭店吃饭，担心饭店的菜洗不干净，炒菜用的油都是泔水。不敢吃牛肉干，害怕得疯牛病，不敢吃猪肉，担心猪饲料中激素太多。该女士认为吃饭实在是令人头疼的事，导致进食量越来越少，体重明显下降，丈夫非常担心其身体差，不能孕育一个健康的孩子。因此，每天监督她进食，遭到她的强烈反对，为此二人经常争吵。近 2 个月她开始担心自己家的煤气没关好，每次不管出门还是晚上睡觉前都需要反复检查，为此经常上班迟到，感觉非常辛苦，也想控制不检查那么多次，但又不放心。

30.该女士的情绪问题主要是（　　）。

A.焦虑　　B.烦躁　　C.抑郁　　D.恐惧

31.引发该求助者心理问题的原因可能是（　　）。

A.性别因素　　B.性格因素　　C.婚恋因素　　D.食品安全问题

32.老王今年没有通过职称评审，他常想象自己达到了目的或获得了成就，这种表现属于心理防御机制中的（　　）。

A.补偿　　B.分离　　C.幻想　　D.升华

33.王某登录中国国家知识产权局的专利检索与服务系统进行专利检索，选择了表格检索进行检索，在关键词段输入：3D 打印骨盆，以下检索式中与之等效的是（　　）。

A.3D 打印 AnD 骨盆 B.3D 打印 not 骨盆 C.“3D 打印骨盆” D.3D 打印 or 骨盆

34.幸福是一种积极的主观感受，易受诸多因素影响。以下关于幸福的影响因素的理解不够准确的是（　　）。

A.致力于把个人的工作状态调整到让自己的技能、天分和爱好与承担的工作相匹配，容易让人幸福

B.受教育水平与幸福存在正相关，这样的相关程度在发达地区的低收入人群和贫穷地区的人群上表现得更明显

C.较高成就目标的达成比较低成就目标的达成要困难；为了幸福要学会知足常乐，不要轻易追求高成就的目标

D.长期的有规律锻炼有助于减少抑郁和焦虑，降低心脏病和癌症的发生概率，可以让人幸福

（35～36 题共用题干）患儿李某，在家玩耍时误食一棋子卡于喉部，随即出现严重呼吸困难，口唇发绀。李某家长立即将其送到离家最近的中医诊所就诊。由于情况紧急，诊所条件又有限，医生周某接诊后用水果刀对患儿实施气管切开，缓解了患儿的呼吸困难，挽救了患儿的生命。随后送往儿童医院继续治疗，期间出现了切口感染，愈合后瘢痕形成，造成了气管狭窄。

35.患儿家长认为这是周某的处理造成医疗事故。你对周某行为的认知是（　　）。

A.违规操作，构成医疗事故　　B.超范围执业，构成医疗事故

C.超范围执业，不构成医疗事故　　D.虽造成不良后果，但不属于医疗事故

36.若患儿家属对首次医疗事故技术鉴定结论不服，自收到首次鉴定结论之日起提出再次鉴定申请的期限是（　　）。

A.7 日内　　B.10 日内　　C.15 日内　　D.30 日内

37.糖尿病患者自行注射胰岛素的方法是（　　）。

A.皮内注射　　B.皮下注射　　C.肌肉注射　　D.静脉注射

38.患者李某，怀孕后规律产检，怀孕 18 周产检时医生建议其做唐氏筛查，结果为高危。根据《母婴保护法》规定，医生应对孕妇进行（　　）。

A.母婴保健　　B.孕妇保健　　C.胎儿保健　　D.产前诊断

39.患儿王某，因发热 3 日到县医院就诊，接诊医生林某检查后拟诊为流行性出血热。因

县医院不具备隔离治疗条件，林某遂嘱患儿家长带王某去市传染病医院就诊。按照《传染病防治法》的规定，林某应（　　）。

A.请上级医师会诊，确诊后再转诊

B.请上级医师会诊，确诊后隔离治疗

C.向当地疾病控制机构报告，并复印病历资料转诊

D.向当地疾病控制机构报告，由疾病控制机构转诊

40.下列情形不构成一级乙等医疗事故的是（　　）。

A.植物人状态　　B.重度智能障碍

C.临床判定不能恢复的昏迷　　D.四肢瘫痪，肌力 0 级，临床判定不能恢复

41.流动人口的计划生育工作（　　）。

A.由现居地的人民政府负责管理

B.由户籍所在地的人民政府负责管理

C.由户籍所在地和现居地的人民政府共同负责管理，以户籍所在地为主

D.由户籍所在地和现居地的人民政府共同负责管理，以现居地为主

42.患者一般心理特征表现会受到疾病的影响而发生变化，但不包括（　　）。

A.认知活动的变化 B.情绪特征的变化 C.气质特征的变化 D.意志行为的变化

43.患者王某，男，48 岁，患慢性肾功能衰竭多年，准备接受透析治疗。患者的以下心理社会条件中不利于透析治疗的是（　　）。

A.强烈的心理防御 B.较高的智力水平 C.较高的理解力 D.强大的社会支持

44.患者张某，女，50 岁，一个月前因胃癌进行胃大部分切除术。术后一般情况良好，但病人情绪低落，常独自流泪，对自己的生存较悲观，兴趣下降、失眠，常有轻生的念头。患者的这种情绪状态是（　　）。

A.焦虑反应　　B.抑郁反应　　C.恐惧反应　　D.愤怒反应

45.“疗效（治愈、好转、无效、死亡）”所属的资料类型是（　　）。

A.计数资料　　B.计量资料　　C.分类资料　　D.等级资料

46.老王，男性，某机关干部，平时不嗜烟酒，生活规律。但性情急躁，易激动，工作认真，争强好胜，雄心勃勃。一年前单位减员时调入下属企业工作，常因小事上火，发脾气。3 日前因心绞痛入院，诊断为冠心病。与患病关系最密切的因素是（　　）。

A.物理性因素　　B.化学性因素　　C.生物性因素　　D.心理社会因素

（47～49 题共用题干）小王的太太今年 35 岁，准备怀孕，两人均为小学教师，他们找到高中同学李医生咨询孕前准备工作。

47.补充叶酸的时间最准确的是（　　）。

A.孕前 1 个月至孕早期 1 个月　　B.孕前 2 个月至孕早期 2 个月

C.孕前 3 个月至孕早期 3 个月　　D.孕前 1 个月至孕早期 2 个月

48.补充叶酸的目的是预防胎儿（　　）。

A.神经管缺陷　　B.心脏缺陷　　C.营养不良　　D.贫血

49.李医生建议小王和太太做孕前检查，以下不属于孕前检查项目的是（　　）。

A.男女双方生殖系统检查　　B.艾滋病

C.梅毒　　D.精神疾病检查

50.刘某想在CNKⅠ中国知网中检索来自某大学师生发表的文献，以下字段他可以用于检索的是（　　）。

A.篇名　　B.作者　　C.作者单位　　D.参考文献

51.一名女大学生自述在一次动物实验中因抓大白鼠的方法不对而被鼠咬，引起焦虑和恐惧发作。而后表现为见鼠就惊叫、害怕、心跳剧烈，发展到有人谈鼠也出现焦虑、紧张、出汗症状。对其心理治疗的方法首选（　　）。

A.强化奖励　　B.暗示治疗　　C.生物反馈　　D.系统脱敏

52.专利说明书属于（　　）。

A.零次文献　　B.一次文献　　C.二次文献　　D.三次文献

53.以下对“病人”概念的认识正确的是（　　）。

A.患病的个体都有求医行为

B.病感主要来源于心理疾病

C.病感是个体患病的主观体验，没有病感就不是病人

D.患有各种躯体、心身或精神性疾病患者，不论有无求医，均为病人

54.下列对语言沟通和非语言沟通理解正确的是（　　）。

A.语言沟通只是简单的主观感受　　B.语言沟通是运用最广泛的沟通方式

C.语言沟通不能超越时间空间的限制　　D.非语言沟通是最准确的沟通方式

55.某中年男性患者因心脏病发作被送到急诊室，症状及检查结果均未明确提示心肌梗死。患者很清醒，但拒绝住院，坚持要回家。此时医生应（　　）。

A.尊重患者自主权，自己无任何责任，同意他回家

B.尊重患者自主权，但应尽力劝导患者住院，无效时办好相关手续

C.行使医生自主权，为治病救人，强行把患者留在医院

D.尊重患者自主权，但应尽力劝导患者住院，无效时行使干涉权

56.地震时会自救属于（　　）。

A.预警行为　　B.求医行为　　C.保健行为　　D.基本健康行为

57.在某次交谈过程中，患者因对病情担忧而伤心地哭泣，为表示对病人的尊重和理解，此时最恰当的沟通方式是（　　）。

A.陪伴病人，沉默片刻　　B.安慰病人，阻止其悲伤

C.暂时离开，让病人情绪平静　　D.鼓励病人尽快说出悲伤的其他原因

58.医患关系的性质与特点不包括（　　）。

A.医患关系是帮助与被帮助的关系　　B.医患关系是社会关系的具体表现

C.医患关系的基础是互相满足对方的需求　　D.医患关系是服务与被服务的关系

（59～61 题共用题干）患者，男，52 岁，研究所工程师，因慢性腹痛，腹水原因不明而入院。

59.医生首先应该向患者询问的是（　　）。

A.你什么时候开始肚子疼？　　B.你为什么不早点来看病？

C.你的腹痛是钝痛还是锐痛？　　D.你是下腹痛吗？有没有伴放射性痛？

60.下列关于医患的沟通注意事项，不恰当的是（　　）。

A.沟通时要有良好的语言艺术　　B.沟通时要文明礼貌，尊重病人

C.沟通须在第三方在场时进行　　D.沟通时要举止端庄，态度和蔼

61.得知明天须作腹腔穿透术后，患者紧张、焦虑且恐惧，不愿签字，医生错误的做法是（　　）。

A.强调腹穿诊断价值不可替代　　B.告诉患者技术已经成熟，风险小

C.告诉患者对可能出现的风险已有防范措施　　D.请患者家属代其签字

（62～64 题共用题干）退休工人刘师傅，高血压合并肺心病，多次住院。现再次入院，患者身体虚弱，情绪低落。陈医生作为管床医师，经常与患者进行沟通，征询对治疗的建议，使之树立信心，积极配合治疗。

62.陈医生使用的医患关系模式是（　　）。

A.并列互补型　B.主导从属型　C.指导合作型　D.共同参与型

63.陈医生使用的医患关系模式的特点是（　　）。

A.医生告诉病人做什么　　B.医生要求病人做什么

C.医生协助病人自助自理　　D.医生给病人做什么

64.陈医生在确定治疗方案时注意征询患者的意见，是尊重患者的（　　）。

A.获得适宜的医疗服务的权利　　B.名誉权

C.知情同意权　　D.医疗服务的监督权

65.使用前需要进行过敏试验的药物是（　　）。

A.青霉素　B.氧氟沙星　C.甲硝唑　D.阿奇霉素

66.过敏性休克的首选药物是（　　）。

A.阿托品　B.肾上腺素　C.西地兰　D.氨茶碱

67.加强社区健康人群保健及危险因素的预防，被称为（　　）。

A.零级预防　B.一级预防　C.二级预防　D.三级预防

68.社区卫生服务机构提供的公共卫生服务不包括（　　）。

A.危重病的诊治　B.健康教育　C.慢性病预防控制　D.社区现场应急救护

69.健康传播的最理性效果是（　　）。

A.知晓健康信息　B.健康信念认同　C.态度转变　D.采取健康的行为

70.小李现年 36 岁，体重 50kg，身高 1.62 米，孕 20 周。她在孕期体重的增加最适合的是（　　）。

A.5 千克左右　B.8 千克左右　C.12 千克左右　D.18 千克左右

71.学校定期张榜表扬那些坚持晨跑的同学，属于（　　）。

A.正强化　　B.负强化　　C.正惩罚　　D.负惩罚

72.一位女士习惯静坐的生活方式，并且没有锻炼的意图，对其健康教育的重点是（　　）。

A.拟定锻炼机会　　B.介绍锻炼的方法

C.介绍不锻炼的危害　　D.帮助她寻找锻炼伙伴

73.要尽快将手足口病的预防信息传递给广大受众，应采用的传播方式是（　　）。

A.自我传播　　B.组织传播　　C.人际传播　　D.大众传播

74.物理降温时酒精擦浴浓度正确的是（　　）。

A.95%　　B.75%　　C.50%　　D.30%

（75～77 题共用题干）小王患上了咽喉炎，到耳鼻喉科门诊看病，首诊的李医生了解到小王正在吸烟，烟龄 1 年，李医生建议小王戒烟。

75.戒烟成功的关键点是（　　）。

A.家人的支持　　B.戒烟者的意愿　　C.戒烟药物的使用　D.社会环境的支持

76.下列不属于戒断症状的是（　　）。

A.焦虑　　B.抑郁　　C.唾液腺分泌减少　D.吸烟渴求

77.关于戒烟的建议不正确的是（　　）。

A.必须使用戒烟药物　　B.尽量避免饮酒

C.低焦油含量的烟草也要避免　　D.小王烟龄较短应该比较容易戒烟

（78～79 题共用题干）你正经过人行横道时，旁边的路人突然倒地。

78.此时首先应采取的措施是（　　）。

A.拨打 120　　B.进行心肺复苏　　C.判断病人情况　　D.判断环境是否安全

79.心肺复苏时，胸外心脏按压次数与人工呼吸的比例是（　　）。

A.30:1　　B.30:2　　C.30:3　　D.30:4

80.医疗垃圾应该丢弃于（　　）。

A.黑色垃圾袋　　B.红色垃圾袋　　C.白色垃圾袋　　D.黄色垃圾袋

81.评价医德行为善恶的根本标准是（　　）。

A.患者的个人意见

B.患者家属的意见

C.社会主义医德规范体系

D.有利于患者康复、有利于医学发展、有利于人类生存环境的改善

82.对病人不一定有助益，可能违背医学伦理学有利原则的做法是（　　）。

A.根据病情作相应检查　　B.病人患癌症而且到了晚期时告知他本人

C.根据病情给予止痛手段　　D.病人受益而不给他人造成伤害

83.一些做临床科研工作的医生未征求病人的同意，只与病人的主管大夫打声招呼，便以某种理由在检查时多取一些血液或骨髓穿刺液等。从医学伦理学的角度分析，下列说法正确的是（　　）。

A.若告知，患者会产生不必要的心理负担，不利于原来疾病的治疗，所以不告知是不违背医德的

B.若告知，病人多数不会同意，科研没有保障，所以不告知是不违背医德的

C.无论科研动机好坏，只要未经过患者知情同意，任何人体试验都是违背医德的

D.该做法仅在临床科研项目意义重大的情况下才不违背医德

84.在研究中属于研究者想要观察的结果或者反映的变量称为（　　）。

A.自变量　　B.因变量　　C.外变量　　D.控制变量

85.某医生在做研究时，将自愿参加研究者作为试验组，导致该组人群平时预防保健做得比对照组好，这种偏倚是（　　）。

A.选择偏倚　　B.混杂偏倚　　C.信息偏倚　　D.报告偏倚

86.患者王某，男。28 岁，农民工，因病需急诊住院治疗。住院押金为 8000 元，王某只有 3000 元，在当地无亲戚和朋友，无法凑齐押金。此时院方最合乎道德的做法是（　　）。

A.不收入院，只在急诊进行必要治疗

B.先收入院，然后本着最优化原则，在 3000 元范围内拟定最佳治疗方案

C.救死扶伤，不应掺入金钱成分，即免费为病人治疗

D.根据病情需要和最优化原则拟行最佳治疗方案

87.某肝癌患者病情已到晚期，处于极度痛苦之中，自认为是肝硬化，寄希望于治疗，病情进展和疼痛发作时，多次要求医生给予明确的说法和治疗措施。此时，医生最佳的伦理选择应该是（　　）。

A.恪守保密原则，继续隐瞒病情

B.正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛

C.遵循病人自主原则，全面满足病人要求

D.依据知情同意原则，应该告知病人所有信息

88.某女患者，59 岁，因患肝硬化腹水，肝硬化失代偿期住进某市中医院，经治疗病情未见改善，多次昏迷，处于濒死状态，痛苦不堪。在患者儿子再三请求下，主管医师下了医嘱，先后两次注射复方冬眠灵 175mg，病人安静地死去。之后，主管医师及病人的儿子二人均以故意杀人罪被起诉立案。从伦理方面对该医师行为的正确评价是（　　）。

A.完全正确，其选择在医学上有充分依据

B.完全错误，医师实行安乐死与杀人无异

C.法律允许，但在伦理上是成问题的

D.没有处理好医学决策与伦理判断之间的矛盾，有严重的伦理问题

89.某中学生，15 岁，经骨髓穿刺检查诊断为“急性淋巴细胞白血病”，给以常规治疗，症状无缓解。医生告诉家长，此病目前尚无理想的治疗方法，医院正在尝试一种疗效不肯定、治疗也有一定风险的药物。其家长表示愿意做这种实验性治疗，但没有履行书面承诺手续。治疗 2 天后，病人病重，抢救无效，死亡。此后，家属否认曾同意这种治疗方案，称是“拿病人做试验”，要追究医生责任，于是造成医疗纠纷。病人家属称本案是“拿病人做试验”并告上

法庭。对该医生的正确医德评价是（　　）。

A.家长没有书面承诺，医生未尊重家长的保留意见

B.抢救不够及时，拖延了时间

C.家长没签字，医生必须承担患儿死亡的责任

D.家长没签字，医生在实行知情同意的方式上有失误

90.职业病的诊断依据不包括（　　）。

A.病人的家族史　B.病人的职业史　C.职业病危害接触　D.临床展现

三、多项选择题，共 10 题。（每题给出的选项中，至少有 2 个选项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。请将其选出，并在机读答题卡上将对应题号的字母涂黑。）

91.根据甲类传染病管理的是（　　）。

A.霍乱　B.肺炭疽　C.艾滋病　D.传染性非典型肺炎

92.渐进性康复训练度对改善乳腺癌改良根治术后患者肢体功能的效果研究中，混杂变置可能的是（　　）。

A.患者的依赖性　B.患者的肢体功能　C.患者年龄　D.患者手术方式

93.卫生行政复议的原则包括（　　）。

A.公平原则　B.公开原则　C.及时原则　D.便民原则

94.在实际的健康教育工作，人际传播的依据是（　　）。

A.个别劝导　B.小组讨论　C.讲座　D.培训

95.人们常说中年期是一生中事业的巅峰时期，从心理学来说，健康维护的角度，你认为以下有益于健康的是（　　）。

A.适当宣泄和放松自己

B.定期参加体育锻炼保持平和的心态，不计较眼前的利益

C.劳逸结合，充分利用这一年龄阶段特有的智慧

D.加班加点努力工作，以免日后后悔

96.小红患上咽喉炎，去医院检查，李医生了解到小红正在吸烟，烟龄 1 年，医生建议小红戒烟，戒烟成功的关键点包括（　　）。

A.家人支持　B.戒烟者意愿　C.戒烟药物的使用　D.社会环境的支持

97.黄某因无故在街道打伤个别路人，被怀疑有严重精神障碍，及时安排住院处理，正确的是（　　）。

A.经监护者同意，医方机构应当对患者实施安排住院处理

B.经监护者不同意，医方机构不得对患者实施住院治疗

C.若监护者阻碍，公安机关协助医方机构对患者实施住院处理

D.监护者不办理住院手续，可由患者所在单位实行办理手续

98.实验性研究的要素是（　　）。

A.随机　B.分离　C.对照　D.干预

99.健康传播最理想的效果是（　　）。

A.认识健康信息　B.健康信息认同　C.态度转变　D.采取健康的行为

100.下列关于人体器官捐献的说法正确的是（　　）。

A.人体器官捐献协调员应具有高等学校医学专业本科及以上学历，持有的《中华人民共和国国家医师证》具备1年以上临床工作经验，并在医疗机构中从事医疗工作

B.人体器官捐献完成后，7日内应向捐献人近亲属通报捐献结果

C.应维护捐献器官的功能

D.应向捐献人员及其亲属讲解人体器官法规政策及捐献流程

扫码关注展鸿官方微信公众号
回复：【答案】获取模拟卷答案及解析

展鸿医疗卫生招聘考试模拟卷二

一、判断题，共20题。（请判断以下表述的正误，正确的选“A”，错误的选“B”。）

1.《医疗事故管理》将医疗事故分为4级。（　　）

2.我国医师法规定，医师进行试验性临床医疗，应经医院批准，但不需征求病人本人或家属同意。（　　）

3.健康不仅是没有疾病或虚弱，而且是身体上、心理上和社会上的完好状态。（　　）

4.免费为所有精神病患者提供治疗属于基本公共卫生服务项目。（　　）

5.为预防传染病的传播，医疗废物应做到无害化处理。（　　）

6.医学伦理学基本原则中不伤害原则是指不使病人身心受到伤害。（　　）

7.社区大肠癌筛查中，对粪便隐性阳性者，不需要进一步进行肠镜检查。（　　）

8.临终时期病人的心理变化一般最先表现为否认期。（　　）

9.健康档案的建立要遵循自愿与引导相结合的原则，在使用过程中不需要保护服务对象的个人隐私。（　　）

10.沟通的核心内涵是人与人的理解、信任及合作。（　　）

11.疫苗接种时，接种工作人员在接种操作时，应查验核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗的品种。（　　）

12.埃博拉病毒能引起急性非出血性传染病，死亡率高。（　　）

13.医院感染不包括患者入院时已经存在的感染。（　　）

14.被动吸烟和环境吸烟均不是肺癌的病因。（　　）

15.中暑急救中除了气道开放、心肺复苏外，最重要的治疗是快捷降温。（　　）

16.不良饮食习惯与恶性肿瘤、高血压、高胆固醇血压等疾病有关。（　　）

17.“综述”属于一次文献。（　　）

18.在流行病学实验研究中，观察者和研究对象均不知道研究分组的情况，也不知道研究对象接受的处理措施，这种方法称为单盲。（　　）

19.进食未熟透的淡水鱼可能导致肝吸虫（华支睾吸虫）感染。（　　）

20.检查发现病人桡动脉脉搏消失，应当即心内注射肾上腺素及胸外心脏按压。（　　）

二、单项选择题，共 70 题。（在下面每小题有几个备选答案，请从中选择一个最佳答案，正确答案错选、多选或未选均不得分。）

21.某心理治疗师婉拒治疗的患者请吃饭的邀请，其遵循的原则是（　　）。

A.保密原则　　B.真诚原则　　C.关系限定原则　　D.回避原则

22.患者张某，因发热、咳嗽及呼吸困难在配偶的陪同下到医院就诊，门诊接诊医生检查后，初步诊断为传染性非典型肺炎，按规定，医生在发现张某病情后，作为报告责任单位应向相关部门报告的时限是（　　）。

A.2 个小时内　　B.4 个小时内　　C.6 个小时内　　D.12 个小时内

23.免疫缺陷患者不可接种的疫苗是（　　）。

A.灭活脊髓灰质炎疫苗　　B.流行性出血热疫苗

C.麻疹活疫苗　　D.多糖疫苗

24.属于工作相关疾病的是（　　）。

A.职业性肿瘤　　B.职业有关抑郁症　C.职业性铅中毒　　D.职业性苯中毒

25.根据依法执业的要求，（　　）不能单独值夜班。

A.实习护士　　B.未注册的新护士

C.因疾病或其他原因未注册的护士　　D.以上都是

26.因抢救未能及时记录病历时，应在抢救结束后（　　）据实补记。

A.2 小时内　　B.4 小时内　　C.6 小时内　　D.12 小时内

27.患者因对病情担忧而伤心地哭泣，为表示对病人的尊重和理解，此时最恰当的沟通方式为（　　）。

A.陪伴病人，沉默片刻　　B.安慰病人，阻止其悲伤

C.暂离开，让病人情绪平静　　D.鼓励病人尽快说出悲伤的其他原因

28.下列符合临终关怀伦理的做法是（　　）。

A.想方设法延长病人的生命，以使其获得更长的寿命

B.努力减轻临终病人的身体疼痛和心理不适，提高其生命质量

C.由于临终病人生命质量通常都比较低，应及早放弃治疗

D.研制更加安全可靠的药物，帮助病人安详辞世

29.关于经济因素对健康的影响，不正确的说法是（　　）。

A.经济因素对健康的影响是多方面的

B.单纯注重经济增长将危害人类的健康

C.人群收入的绝对水平决定着经济对健康的影响程度

D.经济的发展应与社会发展及促进人类健康水平同步

30.在分析食物中毒暴发的可能原因时，最常用的指标是（　　）。

A.罹患率　　B.患病率　　C.发病率　　D.死亡率

31.孙女士到医院看望患性病住院的丈夫，乘电梯时，孙女士听到几名医护人员在谈论她丈夫的病情。医护人员这些行为侵犯了病人的（　　）。

A.个人隐私和个人尊严获得保护的权利 B.参与决定有关个人健康的权利

C.平等享受医疗的权利　　D.服务选择权

32.医学人道观、人权观的核心内容不包括（　　）。

A.尊重病人生命　　B.尊重病人的习惯

C.尊重病人平等的医疗权利　　D.尊重病人的人格

33.某人戒烟后得到了单位的奖励，他的同事也因此开始戒烟。这一现象属于（　　）。

A.自我强化　　B.间接强化　　C.观察学习　　D.自我控制

34.现代医学模式指的是（　　）。

A.生物医学模式　　B.生物、心理医学模式

C.生物、心理、社会医学模式　　D.生物、社会医学模式

35.下列不属于个性化心理护理特点的是（　　）。

A.目标明确　　B.针对性强　　C.规律性强　　D.特异性强

36.下列不是危重病人常见心理反应的是（　　）。

A.情绪休克　　B.恐惧和紧张　　C.文化休克　　D.呼吸机依赖心理

37.下列不属于医学心理学研究对象的是（　　）。

A.动物的心理发育 B.病人的焦虑　　C.人际关系紧张　　D.人的不良行为

38.良好的医患关系模式应当是（　　）。

A.主动-被动型　　B.指导-合作型　　C.共同参与型　　D.根据具体情况确定

39.下列关于清创术操作错误的是（　　）。

A.伤口周围油污应用松节油擦去

B.伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒

C.切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织

D.深部伤口不宜再扩大

40.一位休克病人，心率快，测中心静脉压为 0.49KPa（5cmH_2O），应采取（　　）。

A.迅速补充液体　　B.控制输液速度

C.心功能不全，立即给强心、利尿药　　D.控制输液量，加用强心药

41.血源性病原体职业暴露后的处置程序，不正确的是（　　）。

A.立刻注射乙肝免疫球蛋白

B.向科室负责人及感染管理科报告，并填写职业暴露登记表

C.根据感染源种类及暴露的程度，进行相关抗原抗体检测

D.采取相应的预防感染措施，并定期追踪随访

42.非语言行为不包括（　　）。

A.介绍　　B.倾听　　C.微笑　　D.抚摸

43.下列不是医患沟通主要目的的是（　　）。

A.收集资料　　B.积累科研资料　　C.治疗或辅助治疗　D.建立和改善医患关系

44.小莉现孕 36+2 周，其正常的产检时间为（　　）。

A.每天检查 1 次　　B.每周检查 1 次　　C.每周检查 2 次　　D.每月检查 1 次

45.以下哪种沟通技巧的运用可使对方有较多的控制权？（　　）

A.沉默　　B.核实所听内容　　C.开放式提问　　D.封闭式提问

46.下列关于医患关系的性质，错误的是（　　）。

A.医患关系是建立在信赖基础上的特殊人际关系

B.医患关系是建立在平等基础上的契约关系

C.医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的信托关系

D.医患关系双方因为医生处于主动一方，患者处于被动一方而成为不平等的人际关系

47.下列不属于医患沟通基本原则的是（　　）。

A.以人为本　　B.诚信原则　　C.沟通原则　　D.同情原则

48.患者，男，69 岁，文盲。胃癌术后第一天，生活暂不能自理，也不太愿意交流。陈护士早上查房时准备对患者进行健康教育，但患者感到伤口阵阵疼痛，心情烦躁，对健康教育内容毫无兴趣，最终陈护士不得不终止。导致此次护患沟通失败的原因是（　　）。

A.有其他人员在场 B.患者文化程度低 C.患者伤口疼痛　D.患者年龄较大

49.实习医师小王准备为一名年轻的原因不明的腹水患者行腹腔穿刺术，对此，患者提出自己的担忧。此时小王的沟通方法错误的是（　　）。

A.说明会有老师在旁指导，减少患者顾虑

B.说明穿刺不成功会反复操作，直到成功

C.说明自己会谨慎操作，尽量避免可能出现的风险

D.说明自己已经多次顺利完成腹腔穿刺术，可以胜任此项操作

50.患者，男，32 岁，建筑工人。因“皮肤巩膜黄染、腹胀半月”来院就诊，初步诊断为“乙肝肝硬化失代偿期”。因病情重，精神压力较大，医护人员在与患者交谈过程中，下列说法错误的是（　　）。

A.使患者正确认识病情并树立信心　　B.对患者的不良情绪进行批评教育

C.不打断患者对病史的叙述及对病情的提问　　D.不强迫患者回答有关隐私问题

51.下列对挫折的理解正确的是（　　）。

A.挫折对人利大于弊　　B.挫折对人弊大于利

C.挫折对人百害无一益　　D.挫折具有两重性，对人有利有弊

52.对舒适的解释不恰当的一项是（　　）。

A.一种平静安宁的精神状态　　B.一种自我满足的感觉

C.病人的舒适可通过自我调节而得到满足　　D.一种主观感受

53.人们遭遇不良情绪时，正确的处理方式为（　　）。

A.酗酒　　B.和朋友倾诉　　C.压抑负性的情绪　D.暴饮暴食

54.压力源对机体造成的影响大小，关键是取决于个体的（　　）。

A.年龄大小　　B.地位高低　　C.承受能力　　D.性别不同

55.某人在一段时间里常常感到情绪低落，兴趣减退，对前途悲观失望，总是提不起精神来。根据这些表现可判断该人的情绪是（　　）。

A.抑郁　　B.焦虑　　C.自卑　　D.压抑

56.健康教育的实质是（　　）。

A.确保健康教育目标的实现　　B.确立健康教育的诊断

C.健康教育的过程和效果　　D.行为干预

57.扪查乳房的方法不正确的是（　　）。

A.扪查乳房内半侧时，嘱病人举臂　　B.扪查乳房外半侧时，嘱病人垂臂

C.乳房下部肿块，取平卧位举臂触诊　D.抓捏乳房以利鉴别良恶性肿块

58.提供社区卫生服务的人力资源主要是（　　）。

A.内外科医生和内外科护士　　B.妇产科医生和妇产科护士

C.全科医生和社区护士　　D.儿科医生和儿科护士

59.“水平膳食宝塔”提示，每日每人大豆类摄入量相当于干豆 50g，其目的主要是（　　）。

A.保证膳食纤维素摄入　　B.保证水苏糖的摄入

C.提高必须脂肪酸摄入水平　　D.提高膳食蛋白质含量

60.青少年膳食总原则为充足的能量，足量的动物性食品、果蔬、谷类及（　　）。

A.适当节食　　B.防止肥胖　　C.暴饮暴食　　D.平衡膳食

61.与儿童佝偻病关系密切的营养素主要有（　　）。

A.铁、碘　　B.锌、铁　　C.葡萄糖、氨基酸　D.钙、维生素 D

62.小李使用无排烟通道的燃气热水器沐浴后出现头痛、头晕、恶心、呕吐，口唇黏膜呈樱桃红色等症状，导致小李产生这些症状的主要原因是空气中的（　　）浓度过高。

A.氧气　　B.二氧化硫　　C.一氧化碳　　D.二氧化碳

63.健康成年人每天食用盐不宜超过（　　）。

A.5 克　　B.6 克　　C.7 克　　D.8 克

64.高血压的生活方式干预不包括（　　）。

A.减轻体重　　B.减少钠盐摄入　　C.戒烟限酒　　D.减少运动

65.乙型肝炎疫苗全程免疫的时间是（　　）。

A.0、1、6 个月　　B.0、2 个月　　C.1、2 个月　　D.1、3 个月

66.某 3 岁儿童出现发热，伴手掌疱疹。而同班级中部分儿童也有类似症状，足底、口腔黏膜与肛周出现无痛性疱疹，患儿已就医隔离，该患儿诊断考虑以下哪种疾病可能性大？（　　）

A.麻疹　　B.手足口病　　C.风疹　　D.水痘

67.性传播疾病不包括（　　）。

A.艾滋病　　B.梅毒　　C.淋病　　D.湿疹

68.下列关于登革热，说法不正确的是（　　）。

A.登革热属于虫媒传染病　　B.当人感染登革热病毒后，大部分人并不发病

C.登革热广泛流行于热带和亚热带地区 D.对疑似登革热患者不需要上报

69.关于疫苗运输、保存和使用，下列正确的是（　　）。

A.已破损或有裂缝安剖瓶的疫苗不能使用

B.疫苗的运输和保存未严格按照冷链要求进行的也可以使用

C.含有吸附剂的疫苗在使用前不需要充分摇匀

D.开启后在空气中长时间暴露的疫苗可以使用

70.下列情况不会导致艾滋病传播的是（　　）。

A.握手、拥抱　　B.无保护性措施的性行为

C.共用注射器及注射针头　　D.破损皮肤接触到患者血液、体液

71.下列不属于健康危险因素中的生物性危险因素的是（　　）。

A.细菌　　B.噪音　　C.病毒　　D.寄生虫

72.下列不属于不良疾病行为的是（　　）。

A.因病致残后坚持康复训练　　B.生病后自暴自弃，拒绝治疗

C.得知患病后，恐惧、寝食难安　　D.患病后求神拜佛替代吃药

73.患者，男，45 岁，确诊“肠结核”半年，近期出现眼睛干燥不适、暗适应能力下降。引起上述症状可能缺乏的营养素及其最好的食物来源是（　　）。

A.维生素 A 缺乏：动物肝脏、鱼肝油、全奶

B.维生素 A 缺乏：菠菜、胡萝卜、西兰花

C.蛋白质缺乏：鸡蛋、牛奶、鱼类

D.蛋白质缺乏：小麦、大豆、牛肉

74.下列不会引起毒鼠强中毒的情况是（　　）。

A.误食含毒鼠强的饵料　　B.在放置毒鼠强的环境中停留

C.食用了被毒鼠强毒死的家禽、家畜　D.误食被毒鼠强污染的食物和饮水

75.有关生命医学伦理学基本原则的描述错误的是（　　）。

A.不伤害　　B.保护　　C.有利　　D.公正

76.按照 2015 年国际新标准，心肺复苏步骤为（　　）。

A.胸外心脏按压-畅通呼吸道-人工呼吸 B.畅通呼吸道-人工呼吸-胸外心脏按压

C.胸外心脏按压-人工呼吸-畅通呼吸道 D.畅通呼吸道-胸外心脏按压-人工呼吸

77.检索文献数据库时，下列方法不能扩大检索范围的是（　　）。

A.用 OR　　B.用主题词扩展　　C.主题词加权　　D.采用载词

78.利用 CBN 数据库的哪种检索途径可以检索到某刊物的主办单位、编辑部地址等信息？（　　）

A.基本检索　　B.用主题词扩展　　C.索引检索　　D.期刊检索

79.在以下检索中，哪项能检出“老年”和“胆囊结石”在同一字段中的文献？（　　）

A.老年 or 胆囊结石　　B.老年 and 胆囊结石

C.老年 with 胆囊结石　　D.老年 not 胆囊结石

80.按照文献的载体形式，文献可分为（　　）、声像型文献、缩微型和机读型文献四种。

A.一次性文献　　B.图书　　C.印刷型文献　　D.特种文献

81.两样本均数比较的 t 试验，差别有统计学意义时，P 越小，说明（　　）。

A.两总体均数的差别不大　　B.两总体均数的差别越大

C.越有理由认为两总体均数的差别很大 D.越有理由认为两总体均数不同

82.社会调查的第一步是（　　）。

A.研制研究方案　B.抽样　　C.选题　　D.收集资料

83.一项关于吸烟与健康的问卷调查中，有这样的调查问题“近几年您一直不抽烟吧”，这个问题的设计存在的错误是（　　）。

A.无明显结果　　B.问题含糊不清　　C.抽象性提问　　D.诱导性提问

84.关于病程记录的书写，下列错误的是（　　）。

A.症状及体征的变化　　B.检查结果及变化

C.各级医生查房及会诊意见　　D.每天均应记录一次

85.统计学常用概念不包括（　　）。

A.概率　　B.样本　　C.个体　　D.总体

86.刘女士，62 岁，胃痛一周来医院就诊，诊断为胃癌。刘女士既想做手术切除病灶恢复健康，又怕胃大部切除手术会影响消化功能，于是犹豫不决，心理矛盾。刘女士的表现属于心理的（　　）。

A.双趋冲突　　B.双壁冲突　　C.趋避冲突　　D.多重趋避冲突

（87～88 题共用题干）小王患上了咽喉炎，到耳鼻喉科门诊看病，首诊的李医生了解到小王正在吸烟，烟龄 1 年，李医生建议小王戒烟。

87.戒烟成功的关键点是（　　）。

A.家人的支持　　B.戒烟者的意愿　　C.戒烟药物的使用　D.社会环境的支持

88.下列不属于戒断症状的是（　　）。

A.焦虑　　B.抑郁　　C.唾液腺分泌减少　D.吸烟渴求

（89～90 题共用题干）女性，35 岁，婚后 5 年未孕，2 年来经血量增多，伴经期腹痛加重；妇科检查：后穹窿可及黄豆大小数个触痛性结节，子宫后位，略大，质中等，活动差，子

宫右侧可及 5cm×6cm×4cm 包块，质韧，不活动，压痛。

89.此病人最可能的诊断是（　　）。

A.子宫浆膜下肌瘤　　B.子宫腺肌瘤

C.子宫内膜异位症，伴右卵巢巧克力囊肿　　D.右侧卵巢畸胎瘤

90.首先采用的辅助诊断方法是（　　）。

A.输卵管碘油造影 B.基础体温测定　C.B 超　D.MRI

三、多项选择题，共 10 题。（每题给出的选项中，至少有 2 个选项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。）

91.下列可使用食品添加剂的情形有（　　）。

A.便于食品的生产、加工、包装运输或贮藏

B.保持婴幼儿食品本身的营养价值

C.保持食品的质量和稳定性，改进其感官特性

D.作为某些特殊膳食食用食品的必要配料或成分

92.我国对食品质量进行卫生评定时，主要检验的微生物指标有（　　）。

A.菌落总数　B.大肠菌群数　C.致病菌数　D.病毒数

93.人体试验的道德原则包括（　　）。

A.医学目的的原则　　B.知情同意的原则

C.维护受试者利益的原则　　D.保障受试者绝对安全的原则

94.不论进行何种心理治疗，治疗者均应遵守（　　）。

A.真诚原则　B.保密原则　C.耐心原则　D.中立与回避原则

95.随着科技进步、市场经济发展以及病人医学知识水平的普遍提高，医患关系出现了新的发展趋势，现代医患关系的发展趋势包括（　　）。

A.医患关系经济化 B.医患关系民主化 C.医患关系法制化 D.医患关系人文化

96.过度紧张可以引起的疾病包括（　　）。

A.高血压　B.冠心病　C.消化性溃疡　D.恶性肿瘤

97.下列关于禽流感，叙述正确的有（　　）。

A.为禽流感病毒引起的人类急性呼吸道疾病

B.传染源为禽流感患者或携带病毒的禽类

C.早期在应用抗病毒药物的同时及早联用抗生素

D.是我国按甲类管理的乙类法定传染病

98.实现母乳喂养的促成因素有（　　）。

A.母亲了解母乳喂养的好处　　B.母亲愿意进行母乳喂养

C.丈夫支持妻子进行母乳喂养　　D.在时间、地点上方便母亲进行母乳喂养

99.下列属于计量资料的有（　　）。

A.身高　B.阳性、阴性　C.血压　D.脉搏

100.健康危险因素是指能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素，或者是能使健康不良后果发生概率增加的因素。下列属于健康危险因素的有（　　）。

A.环境因素　　B.生物遗传因素

C.心理、行为因素　　D.医疗卫生服务中的因素