医疗卫生招聘考试《卫生知识和素养》模拟卷（三）

一、判断题，共 20 题。（请判断以下表述的正误，正确的选“A”，错误的选“B”。）

1. 阈值越大，说明组织兴奋性越高。（　　）
2. 分节运动是胃特有的运动形式。（　　）
3. 静息时，细胞膜内外的 Na^+和 K^+浓度差的维持有赖于膜上钠钾泵的作用。（　　）
4. 血液运输氧的形式有物理溶解和化学结合两种形式。（　　）
5. 任何单位和个人不得转让、买卖医疗废物，不得在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。（　　）
6. 睾酮的功能包括：促进蛋白质合成，促进骨骼生长，促进精子生长发育，促进副性征的出现以及维持正常性欲。（　　）
7. 琥珀胆碱具有降低眼内压作用。（　　）
8. 肿瘤性增生与炎症及组织损伤修复时的增生没有质的区别。（　　）
9. 机化是由肉芽组织代替坏死组织、纤维素性渗出物、血栓等无机物质的过程。（　　）
10. 头臂静脉由颈外静脉和锁骨上静脉汇合而成。（　　）
11. 绒毛膜癌与侵蚀性葡萄胎的主要区别是后者无绒毛、无间质、无血管。（　　）
12. 内环境的稳态是细胞维持正常生理功能的必要条件，也是机体维持生命活动的必要条件。（　　）
13. 新陈代谢是生命最基本的特征，是生物与非生物最基本的区别。（　　）
14. 细胞是生命活动的基本单位，其主要功能有物质运输、能量转移、信息传递、细胞识别等。（　　）
15. 二尖瓣附着于右房室口，三尖瓣附着于左房室口，它们的作用是防止血液从心室返流入心房。（　　）
16. 小儿甲状腺激素分泌不足可引起身体矮小、智力低下。（　　）
17. 在乙型脑炎的流行环节中，蚊子是传播媒介和储存宿主。（　　）
18. 尿生成的基本过程包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收、肾小管和集合管的分泌。（　　）
19. 癌前病变不一定都发展成癌，癌也不一定都是由癌前病变发展而来。（　　）
20. 18 岁以下的未成年人，即使本人及监护人同意，也不能进行活体器官捐献。（　　）

二、单项选择题，共 70 题。（在下面每小题有几个备选答案，请从中选择一个最佳答案，正确答案错选、多选或未选均不得分。）

21. 病人临床表现为垂腕，其可能受损的神经是（　　）。
A. 尺神经　　B. 桡神经　　C. 正中神经　　D. 肌皮神经
22. 属于面颅骨的是（　　）。
A. 额骨　　B. 上颌骨　　C. 枕骨　　D. 颞骨
23. （　　）是位于右心室与肺动脉之间的瓣膜。
A 二尖瓣　　B. 三尖瓣　　C. 主动脉瓣　　D. 肺动脉瓣

24. 上颌窦炎是常见疾病，其窦口开口于（　　）。
A. 上鼻道　　B. 中鼻道　　C. 下鼻道　　D. 蝶筛隐窝
25. 直立位时女性腹膜腔的最低部位是（　　）。
A. 直肠膀胱陷凹　　B. 阴道后穹隆　　C. 膀胱子宫陷凹　　D. 直肠子宫陷凹
26. 当神经冲动到达运动神经末梢时，可引起接头前膜的（　　）。
A. Na^{+}通道关闭　　B. Ca^{2+}通道开放　　C. K^{+}通道开放　　D. Cl^{-}通道开放
27. 反映疾病发生频率的指标是（　　）。
A. 死亡率　　B. 病死率　　C. 发病率　　D. 治愈率
28. 下列血浆 PH 检测结果属于正常的一项是（　　）。
A. 7.20　　B. 7.30　　C. 7.40　　D. 7.50
29. 绒毛膜促性腺激素来源于（　　）。
A. 胎盘　　B. 腺垂体　　C. 卵巢　　D. 子宫
30. 与肺毛细血管相比，肺泡内（　　）。
A. 氧浓度低，二氧化碳浓度低　　B. 氧浓度高，二氧化碳浓度高
C. 氧浓度高，二氧化碳浓度低　　D. 氧浓度低，二氧化碳浓度高
31. 微循环是指循环系统中（　　）。
A. 小动脉与小静脉之间的血液循环　　B. 动脉短路部分
C. 微动脉与微静脉之间的血液循环　　D. 微动脉与小动脉之间的血液循环
32. 胆汁中参与脂肪消化和吸收的主要成分是（　　）。
A. 胆固醇　　B. 胆色素　　C. 胆盐　　D. 其他无机物
33. 急性肾盂肾炎的表述，正确的是（　　）。
A. 金黄色葡萄球菌感染多见　　B. 血行性感染多见
C. 脓尿、菌尿多见　　D. 蛋白尿、血尿多见
34. 下列骨的形态不属于长骨的是（　　）。
A. 股骨　　B. 桡骨　　C. 胸骨　　D. 指骨
35. 对狂犬病病毒有很强亲和力的组织器官是（　　）。
A. 神经组织　　B. 肌肉组织　　C. 皮肤黏膜　　D. 淋巴结
36. 有机磷农药中毒时，受到抑制的酶是（　　）。
A. 己糖激酶　　B. 碳酸酐酶　　C. 乳酸脱氢酶　　D. 胆碱酯酶
37. 合成 DNA 需要的初始原料有（　　）。
A. ATP、CTP、GTP、UTP　　B. ATP、CTP、GTP、TTP
C. dATP、dGTP、dCTP、dUTP　　D. dATP、dGTP、dCTP、dTTP
38. 根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围，可将突发公共卫生事件划分为（　　）。
A. 2 级　　B. 3 级　　C. 4 级　　D. 5 级
39. 肺小叶的表述，错误的是（　　）。
A. 成锥形　　B. 尖朝向肺尖
C. 小叶间有结缔组织间隔　　D. 是肺的结构单位
40. 原发性缓进型高血压主要病变特征是（　　）。
A. 细小动脉痉挛　　B. 细小动脉弹力纤维增生
C. 细小动脉纤维素样坏死　　D. 细小动脉玻璃样变
41. 酶原没有活性是由于（　　）。

A.缺少必需基因　　B.缺少辅助因子
C.活性中心未形成或未暴露　　D.酶蛋白的失活
42.医师在职业活动中除正当治疗外，不得使用（　　）。
A.保健药品　B.消毒药剂　C.有副作用的药品　D.麻醉药品
43.盲人摸认盲文与下列哪个结构有关？（　　）
A.薄束　B.楔束　C.脊髓丘脑束　D.脊髓小脑束
44.关于基础代谢的表述，错误的是（　　）。
A.在清醒、安静、餐后 12～14 小时，静卧时测定
B.在 20～25℃环境中能量代谢比较稳定
C.是机体最低的代谢水平
D.基础代谢率与体表面积成正比
45.申请个体行医的，须经执业医师注册后在医疗、预防、保健机构中执业满（　　）年。
A.6 个月　B.1 年　C.2 年　D.5 年
46.肝性脑病的常见诱因是（　　）。
A.摄入蛋白质过多 B.摄入脂肪过多　C.摄入糖类过多　D.酗酒
47.非典型肺炎流行时期，一些非典病人被送到传染病医院强制接受治疗，在病人和医疗机构之间形成的医疗法律关系属于（　　）。
A.医疗契约关系　B.无因管理关系　C.不当得利关系　D.强制医疗关系
48.副交感神经兴奋可引起（　　）。
A.瞳孔扩大　B.糖原分解　C.胃肠运动增强　D.心跳加快
49.有关胰液的表述，正确的是（　　）。
A.胰液 pH 值约为 2.0　　B.在非消化期几乎不分泌
C.其分泌受神经调节　　D.胰液渗透压明显高于血浆渗透压
50.发热体温上升期，患者自感发冷、寒颤的原因最可能是（　　）。
A.产热量不足　B.散热量不足　C.体温调节机制障碍　D.体温调定点上移
51.在骨骼肌兴奋-收缩偶联中起关键作用的离子是（　　）。
A.Na^{+}　B.K^{+}　C.Ca^{2+}　D.Mg^{2+}
52.不易通过血脑屏障的物质是（　　）。
A.二氧化碳　B.氨基酸　C.去甲肾上腺素　D.葡萄糖
53.由中胚层分化而来的结构是（　　）。
A.脑　B.皮肤的表皮　C.肾　D.胃的黏膜上皮
54.血浆与组织液物质含量的差别主要是（　　）。
A.Na^{+}　B.HCO_3^{-}　C.蛋白质　D.Ca^{2+}
55.关于肾的表述，错误的是（　　）。
A.位于腹腔内，脊柱的两侧　　B.成人肾门约平对第 1 腰椎
C.第 12 肋斜过左肾后面上部　　D.竖脊肌外侧缘与第 12 肋夹角处称肾区
56.促进粥样斑块形成的最重要因子是（　　）。
A.乳糜微粒（CM）　　B.氧化-低密度脂蛋白（OX-LDL）
C.极低密度脂蛋白（VLDL）　　D.高密度脂蛋白（HDL）
57.患者上肢完全断离后，断肢再植手术后能完全再生的组织是（　　）。
A.皮肤　B.骨　C.神经　C.骨骼肌

58.体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是（　　）。
A.尿素　　B.肌酸　　C.核苷酸　　D.尿酸
59.防止子宫脱垂的韧带是（　　）。
A.子宫阔韧带　　B.子宫圆韧带　　C.子宫主韧带　　D.子宫骶韧带
60.患者砍柴时不慎砍伤大腿，深达肌肉且合并厌氧菌感染。伤口处可发生（　　）。
A.凝固性坏死　　B.液化性坏死　　C.干性坏疽　　D.气性坏疽
61.关于血脂的表述，正确的是（　　）。
A.均不溶于水　　B.主要以脂蛋白形式存在
C.脂肪与清蛋白结合被转运　　D.与血细胞结合被运输
62.细菌在血液中大量生长繁殖并引起严重的全身中毒症状称为（　　）。
A.菌血症　　B.败血症　　C.毒血症　　D.坏血症
63.分布有大量胃底腺的胃壁结构为（　　）。
A.黏膜　　B.黏膜下层　　C.肌层　　D.外膜
64.（　　）属于盐皮质激素，主要作用于肾脏，促进钠离子的重吸收。
A.醛固酮　　B.ADH　　C.ACTH　　D.生长素
65.慢性支气管炎咳痰的病变基础是（　　）。
A.粘膜上皮坏死脱落　　B.粘膜下层充血水肿
C.腺体肥大，增生　　D.支气管痉挛
66.关于正常的止血过程，下列哪一项是错误的？（　　）
A.血管收缩，血流缓慢　　B.血小板黏附在内皮细胞上形成白色血栓
C.胶原纤维和组织因子启动凝血过程　　D.血小板释放 PF3 参与凝血
67.婚前医学检查的主要内容是指（　　）。
A.进行卫生知识、生育知识的教育
B.对有关生育保健问题提供医学意见
C.对有关婚配问题提供医学意见
D.对严重遗传疾病、指定传染病等的检查
68.下列主要激动β受体的药物是（　　）。
A.去甲肾上腺素　　B.肾上腺素　　C.阿替洛尔　　D.异丙肾上腺素
69.输尿管具有输送尿液的作用，它下连（　　）。
A.肾盂末端　　B.膀胱　　C.肾乳头　　D.肾小盏
70.下肢最粗长的浅静脉是（　　）。
A.小隐静脉　　B.大隐静脉　　C.头静脉　　D.贵要静脉
71.内耳的听觉感受器是（　　）
A.球囊斑　　B.椭圆囊斑　　C.螺旋器　　D.壶腹嵴
72.某患者因交通事故腓骨颈骨折，出现“马蹄内翻足”现象，可能损伤的神经是（　　）。
A.臀上神经　　B.股神经　　C.腓总神经　　D.胫神经
73.肝硬化患者容易发生出血，主要是由于（　　）、
A.血液中的凝血因子不能被激活　　B.血液中的血小板减少
C.血液中的某些凝血因子合成减少　　D.血液中的凝血因子活性降低
74.调节冠脉血流量的最重要的因素是（　　）。
A.心肌的代谢水平　B.神经调节　　C.体液调节　　D.电解质调节
75.下列哪项不是唾液的生理功能？（　　）

A.湿润与溶解食物 B.消化蛋白质 C.清洁和保护口腔 D.杀菌

76.促进小肠重吸收钙的因素是（　　）。

A.维生素 A B.维生素 B C.维生素 C D.维生素 D

77.急性失血时，最先出现的代偿反应是（　　）。

A.血管的自身调节 B.组织液回流增加

C.交感神经系统兴奋 D.醛固酮分泌增多

78.破坏红细胞的主要器官是（　　）。

A.心脏 B.肾脏 C.脾脏 D.淋巴结

79.下列不是危重病人常见心理反应的是（　　）。

A.情绪休克 B.恐惧和紧张 C.文化休克 D.呼吸机依赖心理

80.下列不属于医学心理学研究对象的是（　　）。

A.动物的心理发育 B.病人的焦虑 C.人际关系紧张 D.人的不良行为

81.倾听病人谈话应避免（　　）。

A.全神贯注，注意听讲 B.及时评论对方所谈的内容

C.与对方距离约 1 米 D.双方位置平持，稍向病人倾斜

82.组成核酸的基本单位是（　　）。

A.氨基酸 B.脂肪酸 C.磷酸 D.核苷酸

83.下列不是医患沟通主要目的的是（　　）。

A.收集资料 B.积累科研资料 C.治疗或辅助治疗 D.建立和改善医患关系

84.高血压病脑出血时，最常见的出血部位是（　　）。

A.小脑皮质 B.桥脑 C.基底节区 D.延脑

85.鼻咽癌最常发生于（　　）。

A.咽隐窝 B.鼻外侧壁 C.前壁 D.鼻内侧壁

86.影响中枢神经系统发育最重要的因素是（　　）。

A.糖皮质激素 B.胰岛素 C.肾上腺素 D.甲状腺激素

87.人工自动免疫是将菌苗、疫苗或类毒素等物质接种于人体内，次级机体产生特异性免疫反应，从而获得免疫力的方法，其特点不包括（　　）。

A.接种的物质是抗原 B.发挥作用时间快

C.在体内维持时间长 D.常用于预防

88.肿瘤细胞被细胞毒性 T 细胞杀伤的关键条件是（　　）。

A.表达黏附分子 B.表达 MHC Ⅰ类分子 C.表达 CD 分子 D.分泌细胞因子

89.在线粒体中进行的代谢过程是（　　）。

A.脂肪酸合成 B.糖酵解 C.糖原合成 D.氧化磷酸化

90.下列属于甲状旁腺激素作用的是（　　）。

A.抑制肾小管磷的重吸收 B.抑制肾小管钙的重吸收

C.抑制活性维生素 D 的合成 D.抑制肠道钙吸收

三、多项选择题，共 10 题。（每题给出的选项中，至少有 2 个选项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。）

91.淋巴液（　　）。
A.为无色透明液体　　B.成分与组织液相似
C.内含淋巴细胞　　D.最后流入动脉
92.下列哪些肌肉参与呼吸运动？（　　）
A.肋间内肌　　B.肋间外肌　　C.膈肌　　D.腹壁肌肉
93.按形态结构、分布位置和功能可将肾小管分为（　　）。
A.近曲小管　　B.远曲小管　　C.髓袢　　D.肾盏
94.引起炎症部位血管壁通透性增高的机制包括（　　）。
A.内皮细胞收缩　　B.穿胞作用增强
C.内皮细胞损伤　　D.新生毛细血管内皮细胞连接不健全
95.休克早期微循环的变化对机体有一定的代偿意义，主要表现在哪两个方面？（　　）
A.维持动脉血压　　B.维持静脉血压
C.保证生成足够的组织液　　D.保证重要器官的供血
96.关于成熟红细胞形态结构的叙述哪些正确？（　　）
A.双面凹圆盘状　　B.有细胞器　　C.无细胞核　　D.胞质内充满血红蛋白
97.脑包括（　　）。
A.脑干　　B.小脑　　C.间脑　　D.端脑
98.根据《医疗事故处理条例》规定，医疗机构发生下列重大医疗过失行为，应当在12小时内向所在地卫生行政部门报告，这些重大医疗过失行为包括（　　）。
A.因医疗过失导致患者死亡的
B.可能为二级医疗事故的
C.因医疗过失导致3人以上人身损害后果的
D.可能为一级医疗事故的
99.人体试验的道德原则包括（　　）。
A.医学目的的原则　　B.知情同意的原则
C.维护受试者利益的原则　　D.保障受试者绝对安全的原则
100.根据《中华人民共和国传染病防治法》，对患有下列选项中（　　）疾病死亡的，必须将尸体立即消毒，就近火化。
A.狂犬病　　B.鼠疫　　C.霍乱　　D.病毒性肝炎

展鸿2019年兴宁医疗事业单位笔试辅导课程

让学习更快乐 让考试更简单

3人团报协议班优惠500，非协议优惠280

班次名称	科目	授课时间	课程费用	上课地址
考前题海冲刺班	医学基础知识	3天2晚 8月6日-8日	980元	兴宁兴城酒店
题海笔面协议班	笔试+面试	笔试：3天2晚 面试：4天3晚	8800元 未被录取全退	

课程咨询：17666545132 志成老师

上课时间：早上 9:00-12:00　下午 2:00-5:30 晚上 6:30-9:00

梅州分校地区：梅江区丽都中路鹏兴创意园 2 楼 209 室