医疗卫生招聘考试《卫生基础知识》模拟卷（一）答案

1.【答案】A。解析：根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，实发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。故本题说法正确。

2.【答案】A。解析：孕妇首次产前检查应当在怀孕 12 周以前。故本题说法正确。

3.【答案】B。解析：根据《职业健康检查方法》要求，职业健康检查机构应当建立职业健康检查档案。职业健康检查档案保存时间应当自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于 15 年。故本题说法错误。

4.【答案】A。解析：人感染 H7N9 禽流感疑似聚集性病例是指 7 天内在小范围(如一个家庭、一个社区等)发现 1 例确诊病例，提示可能存在人际传播或因共同暴露而感染。在上述条件下，发现 2 例确诊病例的，判定为聚集性病例。故本题说法正确。

5.【答案】B。解析：气质没有好坏之分，且是先天的，与生俱来的，不易改变的。性格是后天形成的，较易改变。故本题说法错误。

6.【答案】A。解析：《人体器官移植条例》第 9 条规定，任何组织或者个人不得摘取未满 18 周岁公民的活体器官用于移植。故本题说法正确。

7.【答案】A。解析：根据《中华人民共和国传染病防治法》第 39 条规定，医疗机构发现甲类传染病时，对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。故本题说法正确。

8.【答案】B。解析：为了调查人们对吸烟的态度，小李在某商场门口将量表发放给随机路过的行人，这属于任意抽样法。单纯随机抽样法是指从总体 N 个单位中任意抽取 n 个单位作为样本，使每个可能的样本被抽中的概率相等的一种抽样方式。故本题说法错误。

9.【答案】A。解析：世界卫生组织建议，出生后 6 个月内婴儿应纯母乳喂养，已达到最佳的生长、发育和健康。此后，婴儿应接受充分和安全的辅食，同时坚持母乳喂养至 2 岁或以上。故本题说法正确。

10.【答案】A。解析：影响患者对症状评价的心理社会因素，表现为焦虑的人容易重视自己的症状。故本题说法正确。

11.【答案】B。解析：为了及时有效地干预和处理患者的术前心理焦虑反应，医护人员应及时给患者提供有关手术治疗的必要信息，以减轻患者的害怕情绪，增强其忍耐性。故本题说法错误。

12.【答案】A。解析：《护士执业注册管理办法》第 6 条规定，申请护士执业注册，应当符合下列健康标准：（一）无精神病史；（二）无色盲、色弱、双耳听力障碍；（三）无影响履行护理职责的疾病、残疾或者功能障碍。故本题说法正确。

13.【答案】A。解析：目前百度开发的学术搜索，目的是协助用户查找学术文献。故本题说法正确。

14.【答案】B。解析：如果有证据与我们的想法不符，我们应根据客观事实理性判断是否继续坚持我们的想法。故本题说法错误。

15.【答案】A。解析：A 型性格中的敌意包含敌对的信念、敌对的思想、敌对的态度、敌对的行为，

是心血管疾病的易患因素，对健康有害。故本题说法正确。

16.【答案】B。解析：有些论文的结果是阴性同样具有价值。故本题说法错误。

17.【答案】B。解析：如果单独使用，中草药烟卷中的很多中草药成分是有治疗效果的，当和烟草一起燃烧并吸入体内的时候，这些中草药成分很可能会经历复杂的物理化学变化，对身体有危害。故本题说法错误。

18.【答案】B。解析：影响健康的最主要因素是行为生活方式因素。故本题说法错误。

-中

19.【答案】B。解析：相对于人工喂养，母乳喂养乳牙患龋病的危险性更低，所以妈妈应尽量争取母乳喂养。故本题说法错误。

20.【答案】A。解析：《中华人民共和国食品安全法》第 38 条规定，生产经营的食品中不得添加药品，但是可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质。按照传统既是食品又是中药材的物质目录由国务院卫生行政部门会同国务院食品药品监督管理部门制定、公布。故本题说法正确。

21.【答案】D。解析：根据《艾滋病防治条例》规定，艾滋病病毒感染者和艾滋病病人应当将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者。未经本人或者其监护人同意，任何单位或者个人不得公开艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料以及其他可能推断出其具体身份的信息。在该案例中，医生最恰当的做法是告知患者，并劝告其自行通知配偶。故本题选 D。

22.【答案】C。解析：《中华人民共和国献血法》第 9 条规定，……。血站对献血者每次采集血液量一般为二百毫升，最多不得超过四百毫升，两次采集间隔不少于六个月。严格禁止血站违反前款规定对献血者超量、频繁采集血液。故本题选 C。

23.【答案】D。解析：双盲试验是指在试验过程中，测验者与被测验者都不知道被测者所属的组别。临床试验中某一药物的双盲试验是指受试对象既不知道所属组别，也不知道所用药物种类。故本题选 D。

24.【答案】B。解析：职业性应激源是指与工作有关的应激源，它的产生常常由于个体与工作岗位要求不相匹配而引起。职业性应激主要来自工作者本身、工作条件、工作性质和组织方面。工作环境温度较高，噪音较大，经常加班，和同事关系很僵，属于职业性应激源。故本题选 B。

25.【答案】A。解析：组间对照是指相比较的两组数据来自两组不同的受试者，A 项正确；前后对照是指将研究对象随机分为实验组和对照组，实验组采用新的干预措施或在常规基础上加上新方法，而对照组只采用常规方法，两组同时在实验前和实验后测量某些指标，B 项排除；自身对照是指对照组和实验组的数据均来自同一组样本，C 项排除；配对对照是将研究对象按某些特征或条件配成对子，每遇到一对就分别给予不同处理，D 项排除。故本题选 B。

26.【答案】A。解析：实验性研究是在控制的条件下系统的操作某种变量的变化，来研究这种变量的变化对其他变量所产生的影响。该实验的研究方法属于实验性研究。故本题选 A。

27.【答案】D。解析：比较组间概率，最适合的统计方法是卡方检验。故本题选 D。

28.【答案】A。解析：《医疗器械监督管理条例》第 15 条规定，医疗器械注册证有效期为 5 年。有效期届满需要延续注册的，应当在有效期届满 6 个月前向原注册部门提出延续注册的申请。故本题选 A。

29.【答案】B。解析：婴幼儿饮食要求为：少糖、无盐、不加调味品、适量添加植物油、清洁等。故本题选 B。

30.【答案】A。解析：从该患者的表现来看，最主要的情绪问题是焦虑。故本题选 A。

31.【答案】D。解析：题干中明确指出患者对食品安全问题不放心 4 个月，因此引发该患者心理问题的原因可能是食品安全问题。故本题选 D。

32.【答案】C。解析：幻想是指当人无法处理现实生活中的困难，或是无法忍受一些情绪的困扰时，将自己暂时离开现实，在幻想的世界中得到内心的平静和达到在现实生活中无法经历的满足。老王的表现符合幻想的定义。C 项当选。补偿是指当个体因本身生理或心理上的缺陷致使目的不能达成时，改以其他方式来弥补这些缺陷，以减轻其焦虑，建立其自尊心，A 项不选；升华是指将一些本能的行动如饥饿、性欲或攻击的内驱力转移到一些自己或社会所接纳的范围，D 项不选；分离不属于心理防御机制，B 项不选。故本题选 C。

33.【答案】A。解析：表格检索时，“3D 打印 AnD 骨盆”与“3D 打印骨盆”等效。故本题选 A。

34.【答案】C。解析：较高成就的目标的达成比较低成就目标的达成要困难，但较高成就目标的达成获得的幸福感要高于较低成就目标的达成。C 项说法错误。故本题选 C。

35.【答案】D。解析：《医疗事故处理条例》第 33 条规定，有下列情形之一的，不属于医疗事故：(一)在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的；(二)在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的；(三)在现有医学科学技术条件下，发生无法预料或者不能防范的不良后果的；(四)无过错输血感染造成不良后果的；(五)因患方原因延误诊疗导致不良后果的；(六)因不可抗力造成不良后果的。该案例中，周某在紧急情况下用水果刀对患儿施行气管切开，挽救了患儿的生命，虽造成不良后果，但不属于医疗事故。故本题选 D。

36.【答案】C。解析：《医疗事故处理条例》第 22 条规定，当事人对首次医疗事故技术鉴定结论不服的，可以自收到首次鉴定结论之日起 15 日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请。故本题选 C。

37.【答案】B。解析：糖尿病患者自行注射胰岛素的方法是皮下注射，优先考虑的部位是腹部。故本题选 B。

38.【答案】A。解析：《母婴保健法》第 14 条规定，医疗保健机构应当为育龄妇女和孕产妇提供孕产期保健服务。孕产期保健服务包括下列内容：（一）母婴保健指导：对孕育健康后代以及严重遗传性疾病和碘缺乏病等地方病的发病原因、治疗和预防方法提供医学意见；（二）孕妇、产妇保健：为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导以及产前定期检查等医疗保健服务；（三）胎儿保健：为胎儿生长发育进行监护，提供咨询和医学指导；（四）新生儿保健：为新生儿生长发育、哺乳和护理提供医疗保健服务。该孕妇唐氏筛查结果为高危，医生应对孕妇进行母婴保健。故本题选 A。

39.【答案】C。解析：《中华人民共和国传染病防治法》第 31 条规定，任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。根据该法第 52 条规定，医疗机构不具备相应救治能力的，应当将患者及其病历记录复印件一并转至具备相应救治能力的医疗机构。故本题选 C。

40.【答案】B。解析：根据《医疗事故分级标准》规定，一级乙等医疗事故是指重要器官缺失或功能完全丧失，其他器官不能代偿，存在特殊医疗依赖，生活完全不能自理。例如造成患者下列情形之一的：①植物人状态；②极重度智能障碍；③临床判定不能恢复的昏迷；④临床判定自主呼吸功能完全丧

失，不能恢复，靠呼吸机维持；⑤四肢瘫痪，肌力 0 级，临床判定不能恢复。排除 A、C、D 项。故本题选 B。

41.【答案】D。解析：《人口与计划生育法》第 14 条规定，流动人口的计划生育工作由其户籍所在地和现居住地的人民政府共同负责管理，以现居住地为主。故本题选 D。

42.【答案】C。解析：患者的一般心理特征表现会受到疾病的影响而发生变化，但不包括气质特征的变化。气质特征是先天的、与生俱来的、不易改变的。故本题选 C。

43.【答案】A。解析：强烈的心理防御不利于透析治疗。故本题选 A。

44.【答案】B。解析：患者术后表现为情绪低落，常独自流泪，对自己的生存较悲观，兴趣下降、失眠，有轻生的念头，为抑郁症的表现。故本题选 B。

45.【答案】D。解析：计数资料是指先将观察单位按其性质或类别分组，然后清点各组观察单位个数所得的资料，A 项不选；计量资料指连续的数据，通常有具体的数值，如身高、体重、血压、血红蛋白、胆红素和白蛋白等，B 项不选；等级资料指有一定级别的数据，如临床疗效分为治愈、显效、好转、无效，临床检验结果分为-、+、++、+++，D 项当选。故本题选 D。

46.【答案】D。解析：患者常因小事上火，发脾气，诱发心绞痛，为心理社会因素。故本题选 D。

47.【答案】C。解析：按中国营养学会《中国居民营养膳食指南》的建议，补充叶酸最迟应该从孕前 3 个月开始，最好一直持续到整个孕期。故本题选 C。

48.【答案】A。解析：叶酸能帮助调节胚胎神经细胞发育，防止新生婴儿患先天性神经管缺陷症。故本题选 A。

49.【答案】A。解析：孕前应做艾滋病、梅毒、精神疾病等会对胎儿产生影响的疾病，排除 B、C、D 项。故本题选 A。

50.【答案】C。解析：题干中指出是“某大学师生发表的文献”，“某大学”是作者的单位，可以用于检索。故本题选 C。

51.【答案】D。解析：该患者见鼠就惊叫、害怕、心跳剧烈，发展到有人谈鼠也出现焦虑、紧张、出汗症状，首选系统脱敏法治疗。系统脱敏主要是诱导求治者缓慢地暴露出导致神经症焦虑、恐惧的情境，并通过心理的放松状态来对抗这种焦虑情绪，从而达到消除焦虑或恐惧的目的。故本题选 D。

52.【答案】B。解析：零次文献是指记录在非正规物理载体上的未经任何加工处理的源信息，比如书信、论文手稿、笔记、实验记录、会议记录等；一次文献是指情报学中的一种主要文献,指以作者本人的工作经验、观察或者实际研究成果为依据而创作的具有一定发明创造和一定新见解的原始文献，如期刊论文、研究报告、专利说明书、会议论文、学位论文、技术标准等；二次文献是对一次文献进行加工整理后产生的一类文献，如书目、题录、简介、文摘等检索工具；三次文献是在一、二次文献的基础上，经过综合分析而编写出来的文献，人们常把这类文献称为“情报研究”的成果，如综述、专题述评、学科年度总结、进展报告、数据手册等。故本题选 B。

53.【答案】D。解析：病人是指患有各种躯体、心身或精神性疾病的患者，不论有无求医，均为病人。故本题选 D。

54.【答案】B。解析：语言沟通是运用最广泛、最准确的沟通方式，能超越时间空间的限制，不仅仅是简单的主观感受。故本题选 B。

55.【答案】D。解析：A 项是对患者不负责任的表现，没有尽到作为医生的职责，排除；B 项“无效时办好相关手续”不符合医学伦理原则，排除；C 项“强行把患者留在医院”不符合医学伦理原则，排除。故本题选 D。

56.【答案】A。解析：预警行为是指对可能发生的危害健康的事件预先采取预防措施从而预防事故发生，以及能在事故发生后正确处置的行为，如驾车使用安全带，溺水、车祸、火灾等意外事故发生后的自救和他救行为。A 项当选。求医行为是指人们感到不适，或察觉到自己患有疾病时，主动寻求科学可靠的医疗帮助的行为。排除 B 项。保健行为是指为促进或维持健康而采取的行动，排除 C 项。基本健康行为是指日常生活中一系列有益于健康的基本行为，如合理营养、平衡膳食、适当的身体活动、积极的休息与适量睡眠等。排除 D 项。故本题选 A。

57.【答案】A。解析：患者因对病情担忧而伤心地哭泣，为表示对患者的尊重和理解，应选择非语言沟通，可选择沉默片刻。故本题选 A。

58.【答案】C。解析：医患关系的基础是互相尊重，C 项错误。故本题选 C。

59.【答案】A。解析：医生在问诊时不应用责备性和诱导性的语气和语句，A 项符合；B 项带有责备的语气，排除；C、D 项具有诱导性，易诱导患者作出错误回答，排除。故本题选 A。

60.【答案】C。解析：第三方在场时，可能不利于患者说出自己的真实情况，C 项错误。故本题选 C。

61.【答案】D。解析：《医疗机构管理条例》第 33 条规定，医疗机构施行手术、特殊检查或者特殊治疗时，必须征得患者同意，并应当取得其家属或者关系人同意并签字；无法取得患者意见时，应当取得家属或者关系人同意并签字；无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，经治医师应当提出医疗处置方案，在取得医疗机构负责人或者被授权负责人员的批准后实施。该案例中患者意识清醒，必须由患者本人同意签字才能手术。故本题选 D。

62.【答案】D。解析：医患关系模式分为三种模式，分别为主动-被动型、指导-合作型和共同参与型。主动-被动型主要适用于急症抢救治疗的情况，比如患者受重伤或意识丧失而难以表述主观意识；指导-合作型适用于头脑清醒、能够表述病情并与医生合作的患者；共同参与型适用于患慢性病、且具有一定文化知识水平的患者。该案例中，患者为慢性病，且具有一定文化知识水平，属于共同参与型。故本题选 D。

63.【答案】C。解析：共同参与型是现代医疗期待发展的医患关系新模式，其要点和特征是“帮助患者自疗”。故本题选 C。

64.【答案】A。解析：医生在确定治疗方案时注意征询患者的意见，体现了尊重患者获得适宜的医疗服务的权利。故本题选 A。

65.【答案】A。解析：青霉素易致过敏反应，任何年龄、任何剂量和剂型、任何给药途径均可发生过敏反应。因此在使用各种青霉素前应先做过敏试验，试验结果为阴性者方可用药。故本题选 A。

66.【答案】B。解析：肾上腺素具有兴奋心肌、升高血压、松弛支气管平滑肌等作用，可缓解过敏性休克的心跳微弱、血压下降、呼吸困难等症状，是过敏性休克的首选药物。故本题选 B。

67.【答案】B。解析：零级预防是指政府通过制定政策、采取措施，防止可能引发重大突发公共卫生事件的因子出现；一级预防是指在问题尚没有发生前便采取措施，减少病因或致病因素，防止或减少

心理障碍的发生；二级预防是指在疾病初期采取的预防措施，即早期发现、早期诊断、早期治疗；三级预防是指对疾病进入后期阶段的预防措施，目的是减轻患者痛苦，延长患者生命。加强社区健康人群保健及危险因素的预防，为病因预防，属于一级预防。故本题选 B。

68.【答案】A。解析：社区卫生服务机构提供的公共卫生服务包括健康教育、慢性病预防控制、社区现场应急救护等，不包括危重病的诊治。故本题选 A。

69.【答案】D。解析：健康传播的最理性效果是采取健康的行为。故本题选 D。

70.【答案】C。解析：怀孕早期即怀孕的前 3 个月，标准的体重增加为 2 千克左右；怀孕中期即怀孕的 3～6 个月与怀孕晚期即怀孕的 7～9 个月，标准的体重增加为各 5 千克左右，整个孕期标准的体重增加为 12 千克左右。故本题选 C。

71.【答案】A。解析：正强化是指奖励那些符合组织目标的行为，以使这些行为得到进一步加强，从而有利于组织目标的实现，A 项当选；负强化是指对于符合组织目标的行为,撤消或减弱原来存在的消极刺激或者条件以使这些行为发生的频率提高；正惩罚是指当不适应的行为出现时给予处罚的一种方法，往往是给对方一种使之感到不快的刺激，如批评、罚款等；负惩罚是指在出现一个行为(反应)后取走欲望刺激，如拿走孩子的玩具，以减少该行为。故本题选 A。

72.【答案】C。解析：A、B、D 项的前提均是该女士有锻炼的意图，排除。故本题选 C。

73.【答案】D。解析：要尽快将手足口病的预防信息传递给广大受众，应采用的传播方式是大众传播。大众传播最快捷且覆盖面最广。故本题选 D。

74.【答案】D。解析：物理降温时酒精擦浴浓度一般为 25%～30%。故本题选 D。

75.【答案】B。解析：戒烟者的意愿是戒烟成功的关键点。故本题选 B。

76.【答案】D。解析：戒断症状指停止使用药物或减少使用剂量或使用拮抗剂占据受体后所出现的特殊心理生理症状群，表现为兴奋、焦虑、抑郁、失眠、流泪、流涕、出汗、震颤、呕吐、腹泻，甚至虚脱、意识丧失等。故本题选 D。

77.【答案】A。解析：并非所有的戒烟都必须使用戒烟药物，A 项错误。故本题选 A。

78.【答案】D。解析：在室外看到有人昏迷倒地时，首先应判断周围环境是否安全。若周围环境不安全，应将患者移至安全的环境中，再对患者采取急救措施。故本题选 D。

79.【答案】B。解析：心肺复苏时，胸外心脏按压次数与人工呼吸的比例是 30:2。故本题选 B。

80.【答案】D。解析：医疗垃圾应该丢弃于黄色垃圾袋。故本题选 D。

81.【答案】D。解析：评价医德行为善恶的根本标准是有利于患者康复、有利于医学发展、有利于人类生存环境的改善。故本题选 D。

82.【答案】B。解析：医学伦理学的有利原则是指医务人员的诊治行为以保护患者的利益、促进患者健康、增进其幸福为目的。B 项医务人员应先征询患者家属的意见再决定是否将患者病情告知本人。故本题选 B。

83.【答案】C。解析：医生在临床诊治过程中，应尊重患者的知情同意权。在该案例中，张某的主管医生没有征求张某的同意就擅自抽取张某的骨髓，违背了医学伦理道德，罔顾了患者的知情同意权。故本题选 C。

84.【答案】B。解析：自变量是指研究者主动操纵，而引起因变量发生变化的因素或条件；因变量

是指在函数关系式中，某个量会随一个（或几个）变动的量的变动而变动，是在研究中属于研究者想要观察的结果或者反映的变量；外变量是在函数外部定义的全局变量；控制变量是指那些除了实验因素（自变量）以外的所有影响实验结果的变量，这些变量不是本实验所要研究的变量，所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。故本题选 B。

85.【答案】A。解析：选择偏倚是指由于研究对象选择不同而使研究结果偏离真实情况而产生偏倚，A 项当选；混杂偏倚是指由于一个或多个外来因素的存在，掩盖或夸大了研究因素与疾病的联系，从而部分或全部地歪曲了两者间的真实联系，B 项排除；信息偏倚是指研究过程中进行信息收集时产生的系统误差，C 项排除；报告偏倚是指研究对象因某种原因故意夸大或缩小某些信息而导致的偏倚，D 项排除。故本题选 A。

86.【答案】D。解析：A 项违背执业要求，排除；B 项违背医学伦理中的有利原则，排除；C 项不符合医院规定，排除。故本题选 D。

87.【答案】B。解析：A 项罔顾了患者知情同意权，排除；B 项正确；C 项遵循病人的自主原则，不是全面满足病人的要求，排除；D 项告知病人所有信息，病人可能会因为无法承受而受到伤害，违背医学伦理原则，排除。故本题选 B。

88.【答案】D。解析：从伦理方面对该医师行为的正确评价是没有处理好医学决策与伦理判断之间的矛盾，有严重的伦理问题。故本题选 D。

89.【答案】D。解析：A 项“医生未尊重家长的保留意见”从题干中无从体现，排除；B 项题干中提及“抢救无效”，而非“抢救不及时”，排除；C 项家长虽没签字，但口头答应，双方都应承担责任，排除；D 项正确。故本题选 D。

90.【答案】A。解析：职业病的诊断依据包括：①详细的职业接触史；②生产环境的劳动卫生调查；③临床表现符合某一职业病的特征；④实验室检查或特殊检查。故本题选 A。

91.【答案】ABD。解析：根据《传染病防治法》规定，甲类传染病中的霍乱、鼠疫，乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，应根据甲类传染病管理。故本题选 ABD。

92.【答案】ABC。解析：渐进性康复训练度对改善乳腺癌改良根治术后患者肢体功能的效果研究中，混杂变置可能的是患者的依赖性、患者肢体功能、患者年龄。故本题选 ABC。

93.【答案】ABCD。解析：行政复议基本原则：（1）合法原则。指履行复议职责的主体必须合法，审理复议案件的依据和程序必须合法。（2）公正、公开原则。要求行政复议机关在审理复议案件中，做到公平正直，没有偏私复议依据与程序公开。（3）及时原则。复议机关应当在法律许可的期限内以效率为目标，完成复议案件审理工作的一项基本行为准则。（4）便民原则。要求行政复议活动方便行政相对人获得该种行政救济，不使行政相对人造成不必要的损失。故本题选 ABCD。

94.【答案】ABCD。解析：在实际的健康教育工作中，人际传播的依据为个别劝导和干预、咨询、讲座、培训、小组讨论等。故本题选 ABCD。

95.【答案】ABC。解析：A、B、C 项均有益于健康，D 项对健康不利。故本题选 ABC。

96.【答案】ABD。解析：戒烟成功的关键点包括家人支持、戒烟者意愿、社会环境的支持等，并非所有戒烟者都需要依赖戒烟药物的使用，排除 C 项。故本题选 ABD。

97.【答案】AB。解析：根据《精神卫生法》第 30 条和第 31 条规定，精神障碍的住院治疗实行自

愿原则。经其监护人同意，医疗机构应当对患者实施住院治疗；监护人不同意的，医疗机构不得对患者实施住院治疗。故本题选 AB。

98.【答案】ABCD。解析：实验性研究的要素是随机、分离、对照和干预。故本题选 ABCD。

99.【答案】ABCD。解析：健康传播的效果按可达到的难度层次由低向高依次可分为知晓健康信息、健康信念人体、态度向有利于健康转变、采纳健康的行为和生活方式四个层次。故本题选 ABCD。

100.【答案】BCD。解析：《人体捐献器官获取与分配管理规定（试行）》第 8 条规定，人体器官捐献协调员应当符合以下条件之一：（一）具有高等学校医学专业本科及以上学历，持有有效的《中华人民共和国医师执业证书》，具备两年以上临床工作经验，并在医疗机构中从事医疗工作的执业医师；（二）具有高等学校护理专业专科及以上学历，持有有效的《中华人民共和国护士执业证书》，具备两年以上临床护理工作经验，并在医疗机构中从事临床护理活动的注册护士。A 项错误。该法第 9 条第六项规定，人体器官捐献完成后 7 日内，向捐献人近亲属通报捐献结果。B 项正确。该法第 9 条第四项规定，人体器官捐献协调员应协助维护捐献器官的功能。C 项正确。该法第 9 条第三项规定，人体器官捐献协调员应向捐献人及其近亲属讲解人体器官捐献法规政策及捐献流程，代表 OPO 与捐献人或其近亲属签署人体器官捐献知情同意书等相关法律文书。D 项正确。故本题选 BCD。