

## 展鸿医疗卫生模拟卷（六）

### 《中医临床》

#### 一、判断题（对下列命题做出判断，正确的打“√”，错误的打“×”）

1. 肺的背俞穴是肺俞，心的背俞穴是心俞，心包的背俞穴是心包俞。（ ）
2. 症是指疾病发展过程中某一个阶段的病理概括，能揭示疾病本质。（ ）
3. 五脏中脾脏喜燥而恶湿，湿邪侵犯人体，常先困脾，致脾阳不振，运化无权，水湿内生，停聚而发泄泻，出现水肿等证。（ ）
4. “吐下余，定无气”的理论基础是津能化气。（ ）
5. 心、脾、肾阳虚症状，均可见五心烦热。（ ）
6. 面部五色同五脏相互联系，其中赤色属心。（ ）
7. 在辨证中，八纲辨证是最基本的方法，里、实、热三纲属于阳，表、虚、寒三纲属于阴。（ ）
8. “大实有羸状”属于真实假虚证。（ ）
9. 正常的舌象为淡红色，薄黄苔。（ ）
10. 弱脉表现是脉象极软而沉细。（ ）
11. 眉间唇周呈青色是小儿惊风前兆。（ ）
12. 手阳明大肠经终点是拇指末节。（ ）
13. 中医治疗痹证时强调“阳气并则阴凝散”是指注重补益脾土。（ ）
14. 饮食疾病的类型分为饮食不节、饮食不洁、饮食偏嗜。（ ）
15. 中医诊断的基本原理是司外揣内、见微知著、整体审察。（ ）
16. 清热药药性多寒凉，故脾虚弱者慎用。（ ）
17. 生脉散是由人参、麦冬、五味子组成。（ ）
18. 有“呕家圣药”之称的药物是竹茹。（ ）
19. 二陈汤中茯苓、陈皮均当陈久者，疗效更佳，故称“二陈”。（ ）
20. 针灸处方配穴的方法是循经取穴。（ ）

#### 二、单项选择题（下列各备选答案中只有一项符合题意，请将其选出并填写在相应的括号内）

21. 中医学中成功运用辨证论治的第一部专书是（ ）。  
A. 《素问》                      B. 《伤寒杂病论》              C. 《小儿药证直诀》              D. 《黄帝内经》
22. 和血共进于脉中，称“荣气”是（ ）。  
A. 营气                              B. 寒气                              C. 卫气                              D. 元气
23. 通行元气，为水液运行之道路的是（ ）。  
A. 肺                                  B. 肾                                  C. 三焦                                  D. 经络

24. 根据藏象学说，骨属于（ ）。
- A. 脏                      B. 腑                      C. 经络                      D. 奇恒之腑
25. 脉象轻取不应，重按始得，属（ ）。
- A. 浮脉                      B. 沉脉                      C. 迟脉                      D. 数脉
26. 为全身阳气之本的是（ ）。
- A. 心阳                      B. 脾阳                      C. 肾阳                      D. 肝阳
27. 循行于上肢内侧中间的经脉是（ ）。
- A. 手太阴肺经              B. 手厥阴心包经              C. 手少阳三焦经              D. 手少阴心经
28. 患者出现心悸、眩晕、失眠、多梦、健忘、面色淡白等症状，多属于（ ）。
- A. 心气不足                      B. 心血虚                      C. 血热扰心                      D. 心阴不足
29. 患者失眠，多梦，兼心悸、食少、便溏、腹胀等症状，多属于（ ）。
- A. 心脾两虚                      B. 心肾不交                      C. 阴虚内热                      D. 肝胆火盛
30. 下列属于“七情”配伍相畏关系的是（ ）。
- A. 常山与陈皮                      B. 生姜与黄芩                      C. 丁香与郁金                      D. 乌头与白薇
31. 既能疏散风热、清肺润燥，又能清肝明目的药物是（ ）。
- A. 菊花                      B. 桑叶                      C. 薄荷                      D. 升麻
32. 既能燥湿健脾，又可祛风散寒，且能明目的药物是（ ）。
- A. 砂仁                      B. 陈皮                      C. 苍术                      D. 厚朴
33. 有收敛止血、消肿生肌之功，适用于体内外诸出血证，尤善治肺胃出血的佳品是（ ）。
- A. 白薇                      B. 没药                      C. 藕节                      D. 白及
34. 长于活血调经，祛瘀并能生新，有与“四物汤”同功之称的药物是（ ）。
- A. 丹参                      B. 益母草                      C. 当归                      D. 三七
35. 长于补肾阳、益精血、强筋骨、调冲脉、托疮毒的药物是（ ）。
- A. 紫河车                      B. 仙茅                      C. 淫羊藿                      D. 鹿茸
36. 既能泻火除烦，又能滋阴润燥的药物是（ ）。
- A. 石膏                      B. 知母                      C. 栀子                      D. 地骨皮
37. 既能发汗解表，又能行气安胎的药物是（ ）。
- A. 香薷                      B. 薄荷                      C. 紫苏                      D. 荆芥
38. 具有止血而不留瘀特点的药物是（ ）。
- A. 红花                      B. 三七                      C. 桃仁                      D. 侧柏叶
39. 下列清热药中均可治疗痢疾的一组是（ ）。
- A. 黄芩、白头翁                      B. 板蓝根、黄柏                      C. 蒲公英、连翘                      D. 山豆根、马勃
40. 下列不属于小柴胡汤组成的是（ ）。
- A. 黄芩                      B. 半夏                      C. 人参                      D. 枳实
41. 具有辛凉透表、清热解毒功用的方剂是（ ）。
- A. 柴葛解肌汤                      B. 银翘散                      C. 升麻葛根汤                      D. 败毒散

42. 治疗阳虚水泛之水肿，最宜选用的方剂是（ ）。
- A. 温脾汤                      B. 脾约丸                      C. 实脾散                      D. 健脾丸
43. 治疗温病热入血分证的代表方剂是（ ）。
- A. 仙方活命饮                  B. 四妙勇安汤                  C. 清瘟败毒饮                  D. 犀角地黄汤
44. 补阳还五汤中用量须重的药物是（ ）。
- A. 附子                          B. 桂枝                          C. 黄芪                          D. 当归
45. 患者气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数，治疗当首选（ ）。
- A. 定喘汤                      B. 麻杏石甘汤                      C. 泻白散                      D. 清燥救肺汤

### 三、简答题

46. 简述小青龙汤的临床运用。
47. 简述合谷穴的归经和定位。
48. 简述五脏中心的主要功能。
49. 简述闭经的常见分型。
50. 简述人参、西洋参的功用有何异同。

### 四、论述题

51. 试述咳嗽的辨证分型及治法。
52. 试述风湿头痛的临床表现、治法、代表方及主要药物。
53. 赵某，男，40岁。3日前在外聚餐后出现身体皮肤黄染如橘色，白睛发黄，心中懊，右胁胀痛而拒按，发热口渴，口苦，恶心呕吐，小便黄赤，大便秘结，舌红苔黄腻，脉弦数。
- (1) 请写出中医诊断，辨证分型及判断依据。
- (2) 请写出治疗原则，并开出处方（包括选用主方名，组成，特殊煎服法）。

## 展鸿医疗卫生模拟卷（六）

### 《中医临床》参考答案及解析

#### 一、判断题

1. 【答案】×。解析：肺的背俞穴是肺俞，心的背俞穴是心俞，心包的背俞穴是厥阴俞。故本题说法错误。
2. 【答案】×。解析：证是机体在疾病发展过程中某一阶段或某一类型的病理概括，包括病因、病位、病性及邪正关系，是疾病发展过程中某一阶段病理机制的本质反映。症指症状与体征，是患者主观的疼痛不适感觉与医生诊察而得知的病态改变，是病、证的外在表现。故本题说法错误。
3. 【答案】√。解析：湿为阴邪，易损伤阳气。脾主运化水湿，其性喜燥而恶湿，故外感湿邪，留滞体内，常先困脾气，使脾阳不振，运化失职，水湿停聚，出现腹泻、尿少、水肿腹水等病证。故本题说法正确。
4. 【答案】×。解析：“吐下余，定无气”的理论基础是津能载气。故本题说法错误。
5. 【答案】×。解析：五心烦热是指两手心、足心发热及自觉心胸烦热，而体温有的升高，有的并不升高的一种虚烦发热症状。《素问》有“阴气少而阳气盛，故热而烦满”及“阴虚生内热”的论述，将烦与热同时并见的症状归之于阴虚。脏腑阴虚皆可出现五心烦热，如心阴虚、肺阴虚等。故本题说法错误。
6. 【答案】√。解析：根据《内经》记载，可按照五色与五脏的对应关系进行望色，即青为肝色，赤为心色，白为肺色，黄为脾色，黑为肾色。故本题说法正确。
7. 【答案】×。解析：八纲辨证，即表、里、阴、阳、虚、实、寒、热八个辨证的纲领。其中阴阳又是总纲，它可以概括其他六纲，即里、虚、寒证属阴证，表、热、实证属阳证，它是辨证中最基本的方法。故本题说法错误。
8. 【答案】√。解析：“大实有羸状”，指真实假虚之证。大实，指邪气盛实的内在本质；羸状，指正气不足的外在表现。故本题说法正确。
9. 【答案】×。解析：正常的舌象特征是：舌质淡红、鲜明、滋润；舌体大小适中，柔软灵活；舌苔均匀、薄白而湿润，简称为“淡红舌，薄白苔”。故本题说法错误。
10. 【答案】√。解析：弱脉的脉象特征为沉细无力而软。故本题说法正确。
11. 【答案】√。解析：小儿惊风或欲作惊风多在眉间、鼻柱、口唇四周显现青色。故本题说法正确。
12. 【答案】×。解析：手阳明大肠经起于食指桡侧端，沿食指桡侧缘上行，经过合谷穴，行于腕后两筋之间，沿上肢外侧前缘上行，上肩至肩关节前缘，过肩后，到第七颈椎棘突下（大椎穴），再向前下行入缺盆（锁骨上窝），进入胸腔，络肺，向下通过膈肌，下行入属大肠。其分支从缺盆上行，经颈部至面颊，下入齿中，还出夹口，左右交叉于人中，至对侧鼻翼旁（迎香穴），交于足阳明胃经。所以手阳明大肠经终点是鼻翼旁迎香穴。故本题说法错误。
13. 【答案】×。解析：痹证的治疗应重视养血活血，即所谓“治风先治血，血行风自灭”；治寒宜结合温阳补火，即所谓“阳气并则阴凝散”；治湿宜结合健脾益气，即所谓“脾旺能胜湿，气足无顽麻”；久痹正虚者，应重视扶正，补肝肾、益气血是常用之法。故本题说法错误。
14. 【答案】√。解析：导致饮食失宜的几种类型：①饮食不节，如过饥、过饱；②饮食不洁；③饮食偏嗜，如寒热、五味、食类偏好。故本题说法正确。
15. 【答案】×。解析：中医诊断的基本原理是司外揣内，见微知著，以常衡变和因发知受。故本

题说法错误。

16. 【答案】√。解析：清热药的药性大多寒凉，易伤脾胃，故脾胃虚弱，食少便溏者慎用。故本题说法正确。

17. 【答案】√。解析：生脉散由人参、麦冬、五味子组成。故本题说法正确。

18. 【答案】×。解析：生姜辛散温通，能温胃散寒，和中降逆，其止呕功良，素有“呕家圣药”之称，随症配伍可治疗多种呕吐。故本题说法错误。

19. 【答案】×。解析：二陈汤中半夏、橘红陈久者良，故方名为“二陈汤”。故本题说法错误。

20. 【答案】×。解析：处方配穴的方法包括按经脉配穴和按部位配穴。故本题说法错误。

## 二、单项选择题

21. 【答案】B。解析：中医学中成功运用辨证论治的第一部专书是《伤寒杂病论》。故本题选 B。

22. 【答案】A。解析：营气，又名“荣气”，是循行于脉中而富有营养作用的气。故本题选 A。

23. 【答案】C。解析：三焦的主要生理功能是通行元气和运行水液。故本题选 C。

24. 【答案】D。解析：根据藏象学说，奇恒之腑，即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞之总称。故本题选 D。

25. 【答案】B。解析：沉脉的脉象特征：轻取不应，重按始得，举之不足，按之有余，其脉位深沉。故本题选 B。

26. 【答案】C。解析：肾中精气是机体生命活动之本，所以肾阴肾阳亦是各脏腑阴阳的根本，调节着各脏腑的功能活动。肾阴是全身阴液之根本，肾阳是全身阳气之根本。故本题选 C。

27. 【答案】B。解析：阴经行于内侧面，阳经行于外侧面。手三阴经的分布规律是太阴在前、厥阴在中、少阴在后。故本题选 B。

28. 【答案】B。解析：心气不足表现为心悸、胸闷、气短、精神疲倦，或自汗，活动后诸证加重，面色淡白，舌质淡，脉虚。心血虚表现为心悸、头晕眼花、失眠、多梦、健忘，面色淡白或者萎黄，唇、舌色淡，脉细无力。血热扰心表现为躁扰发狂（血热证以身热口渴、斑疹吐衄、烦躁谵语、舌绛、脉数为主证）。心阴不足表现为心烦、心悸、失眠、多梦、口燥咽干、形体消瘦或见手足心热、潮热盗汗、两颧潮红、舌红少苔乏津、脉细数。故本题选 B。

29. 【答案】A。解析：该患者属心脾两虚证。心脾两虚的辨证要点为心悸、失眠多梦、食少便溏、腹胀、慢性出血与气血两虚症状共见。故本题选 A。

30. 【答案】A。解析：相畏是一种中药的毒性或副作用能被另一种中药降低或消除。陈皮可以缓和常山截疟而引起恶心的胃肠反应，属相畏关系。黄芩能削弱生姜温胃止呕作用，属相恶关系。C 项属于“十九畏”内容，D 项属于“十八反”内容，二者在七情之中，均属相反关系。故本题选 A。

31. 【答案】B。解析：菊花的功效为散风清热、平抑肝阳、清肝明目、清热解毒。桑叶的功效为疏散风热、清肺润燥、平抑肝阳、清肝明目。薄荷的功效为疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气。升麻的功效为解表透疹、清热解毒、升举阳气。故本题选 B。

32. 【答案】C。解析：砂仁的功效为化湿行气、温中止泻、安胎。陈皮的功效为理气健脾、燥湿化痰。苍术的功效为燥湿健脾、祛风散寒，本品尚能明目，用于夜有症及眼目昏涩。厚朴的功效为燥湿消痰、下气除满。故本题选 C。

33. 【答案】D。解析：白芷的功效为清热解毒、消痈散结、敛疮生肌。没药的功效为活血止痛、消肿生肌。藕节的功效为收敛止血。本品味涩收敛，既能收敛止血，又兼能化瘀，有止血而不留瘀的特点，可用于各种出血之证，对于吐血、咯血等上部出血病证尤为多用。白及的功效为收敛止血、消肿生肌。本品质黏味涩，为收敛止血之要药，可用于治疗体内外诸出血证。因其主入肺、胃经，所以临床尤多用于肺胃出血之证。故本题选 D。

34. 【答案】A。解析：丹参的功效为活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、除烦安神。丹参善于活血祛瘀，性微寒而缓，能去瘀生新而不伤正，善调经水，为妇科调经常用药。《本草纲目》曰：“能破宿血，补新血。”《妇科明理论》有“一味丹参散，功同四物汤”之说。故本题选A。

35. 【答案】D。解析：鹿茸的功效为壮肾阳、益精血、强筋骨、调冲任、托疮毒。紫河车的功效为补气、养血、益精。仙茅的功效为补肾壮阳、强筋健骨、祛寒除湿。淫羊藿的功效为补肾壮阳、祛风除湿。故本题选D。

36. 【答案】B。解析：石膏能泻胃火以止渴，无滋阴功效；知母既能清热泻火，又能滋阴润燥；栀子既能清热利湿，又能凉血解毒；地骨皮功效为凉血除蒸，清肺降火。故本题选B。

37. 【答案】C。解析：紫苏能行气宽中，有止呕、安胎之效，可用于脾胃气滞，胸闷呕吐，胎气上逆，胎动不安。因其外散风寒，内行气滞，所以对于外有风寒、内有气滞之证最为相宜。故本题选C。

38. 【答案】B。解析：三七的功效为化瘀止血、活血定痛。本品味甘微苦性温，入肝经血分，功善止血，又能化瘀生新，有止血不留瘀、化瘀不伤正的特点。故本题选B。

39. 【答案】A。解析：黄芩有清热燥湿，凉血安胎，解毒功效，主治湿温病、肺热咳嗽、湿热黄疸、痢疾、咯血、目赤、胎动不安、痈肿疔疮等。白头翁具有清热解毒、凉血止痢的功效，主治热毒痢疾、带下、阴痒等。故本题选A。

40. 【答案】D。解析：小柴胡汤的组成药物为柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、炙甘草、大枣。故本题选D。

41. 【答案】B。解析：银翘散的功用为辛凉透表，清热解毒。故本题选B。

42. 【答案】C。解析：实脾散的功用为温阳健脾，行气利水，主治脾肾阳虚，水气内停之阴水。故本题选C。

43. 【答案】D。解析：犀角地黄汤的功用为清热解毒，凉血散瘀，主治热入血分证。故本题选D。

44. 【答案】C。解析：补阳还五汤中重用生黄芪，补益元气，意在气旺则血行，瘀去络通，为君药。故本题选C。

45. 【答案】C。解析：泻白散的功用为清泄肺热，止咳平喘，主治肺热喘咳证，症见气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。故本题选C。

### 三、简答题

#### 46. 【参考答案】

小青龙汤的功效为解表散寒，温肺化饮，主治外寒里饮证，即外感风寒，寒饮内停之证，症见恶寒发热，头身疼痛，无汗，咳喘，痰涎清稀而量多，胸痞，或干呕，或痰饮咳喘，不得平卧，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。

#### 47. 【参考答案】

合谷穴为手阳明大肠经穴位，在手背，第2掌骨桡侧的中点。

#### 48. 【参考答案】

心主血脉，指心气推动血液在脉管中循环运行的功能，包括心主血和心主脉。心主神明，指心具有主宰五脏六腑、形体官窍等生命活动和意识、思维等精神活动的功能。

#### 49. 【参考答案】

闭经的常见分型有肾虚证（分为肾气虚证、肾阴虚证和肾阳虚证）、脾虚证、精血亏虚证、气滞血瘀证、寒凝血瘀证和痰湿阻滞证。

#### 50. 【参考答案】

人参与西洋参均有补益元气之功，可用于气虚欲脱的气短神疲、脉细无力等症。但人参益气救脱之力较强，单用即可收效；西洋参偏于苦寒，兼能补阴，具有补气养阴而不助热的特点，较宜于气阴两伤

而有热者。二药又皆能补脾肺之气，可用治脾肺气虚之证。其中也以人参作用较强，但西洋参多用于脾肺气阴两虚之证。两药还有益气生津作用，均可用于津伤口渴和消渴证。此外，人参尚能补益心肾之气，安神益智，还常用于失眠、健忘、心悸怔忡及肾不纳气的虚喘气短等。

#### 四、论述题

##### 51. 【参考答案】

咳嗽的辨证分型：

(1) 外感咳嗽：①风寒袭肺证治宜疏风散寒、宣肺止咳；②风热犯肺证治宜疏风清热、宣肺止咳；③风燥伤肺证治宜疏风清肺、润燥止咳。

(2) 内伤咳嗽：①痰湿蕴肺证治宜燥湿化痰、理气止咳；②痰热郁肺证治宜清热豁痰、肃肺止咳；③肝火犯肺证治宜清肺泻肝，化痰止咳；④肺阴亏虚证治宜养阴清热、润肺止咳。

##### 52. 【参考答案】

临床表现：头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，小便不利，大便或溏；舌淡苔白腻，脉濡。

治法：祛风胜湿通窍。

代表方：羌活胜湿汤。

主要药物：羌活、独活、川芎、防风、蔓荆子、藁本、甘草。

##### 53. 【参考答案】

(1) 中医诊断：黄疸（胆腑郁热证）。

判断依据：在外聚餐后饮食不节，多伤脾胃，脾胃不和致使肝胆失疏、气机不利，则心中懊，右侧胁胀痛而拒按；胆热犯胃，气逆于上，则口苦，恶心呕吐；小便黄赤，大便秘结，舌红苔黄腻，脉弦数等证均属热象，故辨证为胆腑郁热证。

(2) 治疗原则：疏肝泄热、利胆退黄。主方：大柴胡汤。

柴胡 15g、黄芩 9g、芍药 9g、半夏 9g、生姜 15g、枳实 9g、大枣 4 枚、大黄 6g、甘草 9g。水煎服，日 1 剂，早晚分服。