

## 医疗卫生招聘考试《卫生基础知识》模拟卷

一、判断题，共 20 题。（请判断以下表述的正误，正确的选“A”，错误的选“B”。）

1. 《医疗事故管理》将医疗事故分为 4 级。（ ）
2. 我国医师法规定，医师进行试验性临床医疗，应经医院批准，但不需征求病人本人或家属同意。（ ）
3. 健康不仅是没有疾病或虚弱，而且是身体上、心理上和社会上的完好状态。（ ）
4. 免费为所有精神病患者提供治疗属于基本公共卫生服务项目。（ ）
5. 为预防传染病的传播，医疗废物应做到无害化处理。（ ）
6. 医学伦理学基本原则中不伤害原则是指不使病人身心受到伤害。（ ）
7. 社区大肠癌筛查中，对粪便隐阳性者，不需要进一步进行肠镜检查。（ ）
8. 临终时期病人的心理变化一般最先表现为否认期。（ ）
9. 健康档案的建立要遵循自愿与引导相结合的原则，在使用过程中不需要保护服务对象的个人隐私。（ ）
10. 沟通的核心内涵是人与人的理解、信任及合作。（ ）
11. 疫苗接种时，接种工作人员在接种操作时，应查验核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗的品种。（ ）
12. 埃博拉病毒能引起急性非出血性传染病，死亡率高。（ ）
13. 医院感染不包括患者入院时已经存在的感染。（ ）
14. 被动吸烟和环境吸烟均不是肺癌的病因。（ ）
15. 中暑急救中除了气道开放、心肺复苏外，最重要的治疗是快捷降温。（ ）
16. 不良饮食习惯与恶性肿瘤、高血压、高胆固醇血症等疾病有关。（ ）
17. “综述”属于一次文献。（ ）
18. 在流行病学实验研究中，观察者和研究对象均不知道研究分组的情况，也不知道研究对象接受的处理措施，这种方法称为单盲。（ ）
19. 进食未熟透的淡水鱼可能导致肝吸虫（华支睾吸虫）感染。（ ）
20. 检查发现病人桡动脉脉搏消失，应当即心内注射肾上腺素及胸外心脏按压。（ ）

二、单项选择题，共 70 题。（在下面每小题有几个备选答案，请从中选择一个最佳答案，正确答案错选、多选或未选均不得分。）

21. 某心理治疗师婉拒治疗的患者请吃饭的邀请，其遵循的原则是（ ）。  
A. 保密原则                      B. 真诚原则                      C. 关系限定原则                      D. 回避原则
22. 患者张某，因发热、咳嗽及呼吸困难在配偶的陪同下到医院就诊，门诊接诊医生检查后，初步诊断为传染性非典型肺炎，按规定，医生在发现张某病情后，作为报告责任单位应向相关部门报告的时限是（ ）。  
A. 2 个小时内                      B. 4 个小时内                      C. 6 个小时内                      D. 12 个小时内
23. 免疫缺陷患者不可接种的疫苗是（ ）。  
A. 灭活脊髓灰质炎疫苗                      B. 流行性出血热疫苗  
C. 麻疹活疫苗                      D. 多糖疫苗
24. 属于工作相关疾病的是（ ）。  
A. 职业性肿瘤                      B. 职业有关抑郁症                      C. 职业性铅中毒                      D. 职业性苯中毒
25. 根据依法执业的要求，（ ）不能单独值夜班。  
A. 实习护士                      B. 未注册的新护士

- C. 因疾病或其他原因未注册的护士                      D. 以上都是
26. 因抢救未能及时记录病历时，应在抢救结束后（     ）据实补记。  
A. 2 小时内                      B. 4 小时内                      C. 6 小时内                      D. 12 小时内
27. 患者因对病情担忧而伤心地哭泣，为表示对病人的尊重和理解，此时最恰当的沟通方式为（     ）。  
A. 陪伴病人，沉默片刻                      B. 安慰病人，阻止其悲伤  
C. 暂离开，让病人情绪平静                      D. 鼓励病人尽快说出悲伤的其他原因
28. 下列符合临终关怀伦理的做法是（     ）。  
A. 想方设法延长病人的生命，以使其获得更长的寿命  
B. 努力减轻临终病人的身体疼痛和心理不适，提高其生命质量  
C. 由于临终病人生命质量通常都比较低，应及早放弃治疗  
D. 研制更加安全可靠的药物，帮助病人安详辞世
29. 关于经济因素对健康的影响，不正确的说法是（     ）。  
A. 经济因素对健康的影响是多方面的  
B. 单纯注重经济增长将危害人类的健康  
C. 人群收入的绝对水平决定着经济对健康的影响程度  
D. 经济的发展应与社会发展及促进人类健康水平同步
30. 在分析食物中毒暴发的可能原因时，最常用的指标是（     ）。  
A. 罹患率                      B. 患病率                      C. 发病率                      D. 死亡率
31. 孙女士到医院看望患病住院的丈夫，乘电梯时，孙女士听到几名医护人员在谈论她丈夫的病情。医护人员这些行为侵犯了病人的（     ）。  
A. 个人隐私和个人尊严获得保护的权利                      B. 参与决定有关个人健康的权利  
C. 平等享受医疗的权利                      D. 服务选择权
32. 医学人道观、人权观的核心内容不包括（     ）。  
A. 尊重病人生命                      B. 尊重病人的习惯  
C. 尊重病人平等的医疗权利                      D. 尊重病人的人格
33. 某人戒烟后得到了单位的奖励，他的同事也因此开始戒烟。这一现象属于（     ）。  
A. 自我强化                      B. 间接强化                      C. 观察学习                      D. 自我控制
34. 现代医学模式指的是（     ）。  
A. 生物医学模式                      B. 生物、心理医学模式  
C. 生物、心理、社会医学模式                      D. 生物、社会医学模式
35. 下列不属于个性化心理护理特点的是（     ）。  
A. 目标明确                      B. 针对性强                      C. 规律性强                      D. 特异性强
36. 下列不是危重病人常见心理反应的是（     ）。  
A. 情绪休克                      B. 恐惧和紧张                      C. 文化休克                      D. 呼吸机依赖心理
37. 下列不属于医学心理学研究对象的是（     ）。  
A. 动物的心理发育                      B. 病人的焦虑                      C. 人际关系紧张                      D. 人的不良行为
38. 良好的医患关系模式应当是（     ）。  
A. 主动-被动型                      B. 指导-合作型                      C. 共同参与型                      D. 根据具体情况确定
39. 下列关于清创术操作错误的是（     ）。  
A. 伤口周围油污应用松节油擦去  
B. 伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒  
C. 切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织  
D. 深部伤口不宜再扩大
40. 一位休克病人，心率快，测中心静脉压为 0.49KPa（5cmH<sub>2</sub>O），应采取（     ）。

- A. 迅速补充液体  
B. 控制输液速度  
C. 心功能不全，立即给强心、利尿药  
D. 控制输血量，加用强心药
41. 血源性病原体职业暴露后的处置程序，不正确的是（ ）。  
A. 立刻注射乙肝免疫球蛋白  
B. 向科室负责人及感染管理科报告，并填写职业暴露登记表  
C. 根据感染源种类及暴露的程度，进行相关抗原抗体检测  
D. 采取相应的预防感染措施，并定期追踪随访
42. 非语言行为不包括（ ）。  
A. 介绍  
B. 倾听  
C. 微笑  
D. 抚摸
43. 下列不是医患沟通主要目的的是（ ）。  
A. 收集资料  
B. 积累科研资料  
C. 治疗或辅助治疗  
D. 建立和改善医患关系
44. 小莉现孕 36+2 周，其正常的产检时间为（ ）。  
A. 每天检查 1 次  
B. 每周检查 1 次  
C. 每周检查 2 次  
D. 每月检查 1 次
45. 以下哪种沟通技巧的运用可使对方有较多的控制权？（ ）  
A. 沉默  
B. 核实所听内容  
C. 开放式提问  
D. 封闭式提问
46. 下列关于医患关系的性质，错误的是（ ）。  
A. 医患关系是建立在信赖基础上的特殊人际关系  
B. 医患关系是建立在平等基础上的契约关系  
C. 医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的信托关系  
D. 医患关系双方因为医生处于主动一方，患者处于被动一方而成为不平等的人际关系
47. 下列不属于医患沟通基本原则的是（ ）。  
A. 以人为本  
B. 诚信原则  
C. 沟通原则  
D. 同情原则
48. 患者，男，69 岁，文盲。胃癌术后第一天，生活暂不能自理，也不太愿意交流。陈护士早上查房时准备对患者进行健康教育，但患者感到伤口阵阵疼痛，心情烦躁，对健康教育内容毫无兴趣，最终陈护士不得不终止。导致此次护患沟通失败的原因是（ ）。  
A. 有其他人员在场  
B. 患者文化程度低  
C. 患者伤口疼痛  
D. 患者年龄较大
49. 实习医师小王准备为一名年轻的原因不明的腹水患者行腹腔穿刺术，对此，患者提出自己的担忧。此时小王的沟通方法错误的是（ ）。  
A. 说明会有老师在旁指导，减少患者顾虑  
B. 说明穿刺不成功会反复操作，直到成功  
C. 说明自己会谨慎操作，尽量避免可能出现的风险  
D. 说明自己已经多次顺利完成腹腔穿刺术，可以胜任此项操作
50. 患者，男，32 岁，建筑工人。因“皮肤巩膜黄染、腹胀半月”来院就诊，初步诊断为“乙肝肝硬化失代偿期”。因病情重，精神压力较大，医护人员在与患者交谈过程中，下列说法错误的是（ ）。  
A. 使患者正确认识病情并树立信心  
B. 对患者的不良情绪进行批评教育  
C. 不中断患者对病史的叙述及对病情的提问  
D. 不强迫患者回答有关隐私问题
51. 下列对挫折的理解正确的是（ ）。  
A. 挫折对人利大于弊  
B. 挫折对人弊大于利  
C. 挫折对人百害无一益  
D. 挫折具有两重性，对人有利有弊
52. 对舒适的解释不恰当的一项是（ ）。  
A. 一种平静安宁的精神状态  
B. 一种自我满足的感觉  
C. 病人的舒适可通过自我调节而得到满足  
D. 一种主观感受
53. 人们遭遇不良情绪时，正确的处理方式为（ ）。  
A. 酗酒  
B. 和朋友倾诉  
C. 压抑负性的情绪  
D. 暴饮暴食

54. 压力源对机体造成的影响大小，关键是取决于个体的（ ）。  
A. 年龄大小            B. 地位高低            C. 承受能力            D. 性别不同
55. 某人在一段时间里常常感到情绪低落，兴趣减退，对前途悲观失望，总是提不起精神来。根据这些表现可判断该人的情绪是（ ）。  
A. 抑郁            B. 焦虑            C. 自卑            D. 压抑
56. 健康教育的实质是（ ）。  
A. 确保健康教育目标的实现            B. 确立健康教育的诊断  
C. 健康教育的过程和效果            D. 行为干预
57. 扪查乳房的方法不正确的是（ ）。  
A. 扪查乳房内半侧时，嘱病人举臂            B. 扪查乳房外半侧时，嘱病人垂臂  
C. 乳房下部肿块，取平卧位举臂触诊            D. 抓捏乳房以利鉴别良恶性肿瘤
58. 提供社区卫生服务的人力资源主要是（ ）。  
A. 内外科医生和内外科护士            B. 妇产科医生和妇产科护士  
C. 全科医生和社区护士            D. 儿科医生和儿科护士
59. “水平膳食宝塔”提示，每日每人大豆类摄入量相当于干豆 50g，其目的主要是（ ）。  
A. 保证膳食纤维摄入            B. 保证水苏糖的摄入  
C. 提高必需脂肪酸摄入水平            D. 提高膳食蛋白质含量
60. 青少年膳食总原则为充足的能量，足量的动物性食品、果蔬、谷类及（ ）。  
A. 适当节食            B. 防止肥胖            C. 暴饮暴食            D. 平衡膳食
61. 与儿童佝偻病关系密切的营养素主要有（ ）。  
A. 铁、碘            B. 锌、铁            C. 葡萄糖、氨基酸            D. 钙、维生素 D
62. 小李使用无排烟通道的燃气热水器沐浴后出现头痛、头晕、恶心、呕吐，口唇黏膜呈樱桃红色等症，导致小李产生这些症状的主要原因是空气中的（ ）浓度过高。  
A. 氧气            B. 二氧化硫            C. 一氧化碳            D. 二氧化碳
63. 健康成年人每天食用盐不宜超过（ ）。  
A. 5 克            B. 6 克            C. 7 克            D. 8 克
64. 高血压的生活方式干预不包括（ ）。  
A. 减轻体重            B. 减少钠盐摄入            C. 戒烟限酒            D. 减少运动
65. 乙型肝炎疫苗全程免疫的时间是（ ）。  
A. 0、1、6 个月            B. 0、2 个月            C. 1、2 个月            D. 1、3 个月
66. 某 3 岁儿童出现发热，伴手掌疱疹。而同班级中部分儿童也有类似症状，足底、口腔黏膜与肛周出现无痛性疱疹，患儿已就医隔离，该患儿诊断考虑以下哪种疾病可能性大？（ ）  
A. 麻疹            B. 手足口病            C. 风疹            D. 水痘
67. 性传播疾病不包括（ ）。  
A. 艾滋病            B. 梅毒            C. 淋病            D. 湿疹
68. 下列关于登革热，说法不正确的是（ ）。  
A. 登革热属于虫媒传染病            B. 当人感染登革热病毒后，大部分人并不发病  
C. 登革热广泛流行于热带和亚热带地区            D. 对疑似登革热患者不需要上报
69. 关于疫苗运输、保存和使用，下列正确的是（ ）。  
A. 已破损或有裂缝安剖瓶的疫苗不能使用  
B. 疫苗的运输和保存未严格按照冷链要求进行的也可以使用  
C. 含有吸附剂的疫苗在使用前不需要充分摇匀  
D. 开启后在空气中长时间暴露的疫苗可以使用
70. 下列情况不会导致艾滋病传播的是（ ）。

- A. 握手、拥抱  
B. 无保护性措施的性行为  
C. 共用注射器及注射针头  
D. 破损皮肤接触到患者血液、体液
71. 下列不属于健康危险因素中的生物性危险因素的是（ ）。  
A. 细菌  
B. 噪音  
C. 病毒  
D. 寄生虫
72. 下列不属于不良疾病行为的是（ ）。  
A. 因病致残后坚持康复训练  
B. 生病后自暴自弃，拒绝治疗  
C. 得知患病后，恐惧、寝食难安  
D. 患病后求神拜佛替代吃药
73. 患者，男，45岁，确诊“肠结核”半年，近期出现眼睛干燥不适、暗适应能力下降。引起上述症状可能缺乏的营养素及其最好的食物来源是（ ）。  
A. 维生素A缺乏：动物肝脏、鱼肝油、全奶  
B. 维生素A缺乏：菠菜、胡萝卜、西兰花  
C. 蛋白质缺乏：鸡蛋、牛奶、鱼类  
D. 蛋白质缺乏：小麦、大豆、牛肉
74. 下列不会引起毒鼠强中毒的情况是（ ）。  
A. 误食含毒鼠强的饵料  
B. 在放置毒鼠强的环境中停留  
C. 食用了被毒鼠强毒死的家禽、家畜  
D. 误食被毒鼠强污染的食物和饮水
75. 有关生命医学伦理学基本原则的描述错误的是（ ）。  
A. 不伤害  
B. 保护  
C. 有利  
D. 公正
76. 按照2015年国际新标准，心肺复苏步骤为（ ）。  
A. 胸外心脏按压-畅通呼吸道-人工呼吸  
B. 畅通呼吸道-人工呼吸-胸外心脏按压  
C. 胸外心脏按压-人工呼吸-畅通呼吸道  
D. 畅通呼吸道-胸外心脏按压-人工呼吸
77. 检索文献数据库时，下列方法不能扩大检索范围的是（ ）。  
A. 用OR  
B. 用主题词扩展  
C. 主题词加权  
D. 采用载词
78. 利用CBN数据库的哪种检索途径可以检索到某刊物的主办单位、编辑部地址等信息？（ ）。  
A. 基本检索  
B. 用主题词扩展  
C. 索引检索  
D. 期刊检索
79. 在以下检索中，哪项能检出“老年”和“胆囊结石”在同一字段中的文献？（ ）。  
A. 老年 or 胆囊结石  
B. 老年 and 胆囊结石  
C. 老年 with 胆囊结石  
D. 老年 not 胆囊结石
80. 按照文献的载体形式，文献可分为（ ）、声像型文献、缩微型和机读型文献四种。  
A. 一次性文献  
B. 图书  
C. 印刷型文献  
D. 特种文献
81. 两样本均数比较的t试验，差别有统计学意义时，P越小，说明（ ）。  
A. 两总体均数的差别不大  
B. 两总体均数的差别越大  
C. 越有理由认为两总体均数的差别很大  
D. 越有理由认为两总体均数不同
82. 社会调查的第一步是（ ）。  
A. 研制研究方案  
B. 抽样  
C. 选题  
D. 收集资料
83. 一项关于吸烟与健康的问卷调查中，有这样的调查问题“近几年您一直不抽烟吧”，这个问题的设计存在的错误是（ ）。  
A. 无明显结果  
B. 问题含糊不清  
C. 抽象性提问  
D. 诱导性提问
84. 关于病程记录的书写，下列错误的是（ ）。  
A. 症状及体征的变化  
B. 检查结果及变化  
C. 各级医生查房及会诊意见  
D. 每天均应记录一次
85. 统计学常用概念不包括（ ）。  
A. 概率  
B. 样本  
C. 个体  
D. 总体
86. 刘女士，62岁，胃痛一周来医院就诊，诊断为胃癌。刘女士既想做手术切除病灶恢复健康，又

怕胃大部切除手术会影响消化功能，于是犹豫不决，心理矛盾。刘女士的表现属于心理的（ ）。

- A. 双趋冲突                  B. 双壁冲突                  C. 趋避冲突                  D. 多重趋避冲突

(87~88 题共用题干) 小王患上了咽喉炎，到耳鼻喉科门诊看病，首诊的李医生了解到小王正在吸烟，烟龄 1 年，李医生建议小王戒烟。

87. 戒烟成功的关键点是（ ）。

- A. 家人的支持                  B. 戒烟者的意愿                  C. 戒烟药物的使用                  D. 社会环境的支持

88. 下列不属于戒断症状的是（ ）。

- A. 焦虑                          B. 抑郁                          C. 唾液腺分泌减少                  D. 吸烟渴求

(89~90 题共用题干) 女性，35 岁，婚后 5 年未孕，2 年来经血量增多，伴经期腹痛加重；妇科检查：后穹窿可及黄豆大小数个触痛性结节，子宫后位，略大，质中等，活动差，子宫右侧可及 5cm×6cm×4cm 包块，质韧，不活动，压痛。

89. 此病人最可能的诊断是（ ）。

- A. 子宫浆膜下肌瘤                  B. 子宫腺肌瘤  
C. 子宫内膜异位症，伴右卵巢巧克力囊肿                  D. 右侧卵巢畸胎瘤

90. 首先采用的辅助诊断方法是（ ）。

- A. 输卵管碘油造影                  B. 基础体温测定                  C. B 超                          D. MRI

三、多项选择题，共 10 题。（每题给出的选项中，至少有 2 个选项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。）

91. 下列可使用食品添加剂的情形有（ ）。

- A. 便于食品的生产、加工、包装运输或贮藏  
B. 保持婴幼儿食品本身的营养价值  
C. 保持食品的质量和稳定性，改进其感官特性  
D. 作为某些特殊膳食食用食品的必要配料或成分

92. 我国对食品质量进行卫生评定时，主要检验的微生物指标有（ ）。

- A. 菌落总数                  B. 大肠菌群数                  C. 致病菌数                  D. 病毒数

93. 人体试验的道德原则包括（ ）。

- A. 医学目的的原则                  B. 知情同意的原则  
C. 维护受试者利益的原则                  D. 保障受试者绝对安全的原则

94. 不论进行何种心理治疗，治疗者均应遵守（ ）。

- A. 真诚原则                  B. 保密原则                  C. 耐心原则                  D. 中立与回避原则

95. 随着科技进步、市场经济发展以及病人医学知识水平的普遍提高，医患关系出现了新的发展趋势，现代医患关系的发展趋势包括（ ）。

- A. 医患关系经济化                  B. 医患关系民主化                  C. 医患关系法制化                  D. 医患关系人文化

96. 过度紧张可以引起的疾病包括（ ）。

- A. 高血压                          B. 冠心病                          C. 消化性溃疡                  D. 恶性肿瘤

97. 下列关于禽流感，叙述正确的有（ ）。

- A. 为禽流感病毒引起的人类急性呼吸道疾病  
B. 传染源为禽流感患者或携带病毒的禽类  
C. 早期在应用抗病毒药物的同时及早联用抗生素  
D. 是我国按甲类管理的乙类法定传染病

98. 实现母乳喂养的促成因素有（ ）。

- A. 母亲了解母乳喂养的好处                  B. 母亲愿意进行母乳喂养

C. 丈夫支持妻子进行母乳喂养

D. 在时间、地点上方便母亲进行母乳喂养

99. 下列属于计量资料的有（ ）。

A. 身高

B. 阳性、阴性

C. 血压

D. 脉搏

100. 健康危险因素是指能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素，或者是能使健康不良后果发生概率增加的因素。下列属于健康危险因素的有（ ）。

A. 环境因素

B. 生物遗传因素

C. 心理、行为因素

D. 医疗卫生服务中的因素

## 参考答案及解析

1. 【答案】A。解析：根据《医疗事故处理条例》第4条的规定，根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：①一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；②二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；③三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；④四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。故本题说法正确。

2. 【答案】B。解析：《执业医师法》第26条第（二）项规定，医师进行实验性临床医疗，应当经医院批准并征得患者本人或者其家属同意。故本题说法错误。

3. 【答案】A。解析：健康是指一个人在身体、精神和社会等方面都处于良好的状态。故本题说法正确。

4. 【答案】B。解析：基本公共卫生服务项目包括：（1）建立城乡居民健康档案；（2）健康教育；（3）传染病及突发公共卫生事件报告和处理；（4）卫生计生监督协管；（5）0~6岁儿童健康管理；（6）孕产妇健康管理；（7）老年人健康管理；（8）中医药健康管理；（9）预防接种；（10）慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）；（11）严重精神障碍患者管理；（12）肺结核患者健康管理。故本题说法错误。

5. 【答案】A。解析：为预防传染病的传播，国家推行医疗废物集中无害化处置，鼓励有关医疗废物安全处置技术的研究与开发。故本题说法正确。

6. 【答案】A。解析：医学伦理学基本原则中不伤害原则是指在诊治、护理过程中避免使病人的身心受到损伤，是医务工作者应遵循的基本原则。故本题说法正确。

7. 【答案】B。解析：社区大肠癌筛查中，对粪便隐性阳性者，需要进一步进行肠镜检查。故本题说法错误。

8. 【答案】A。解析：临终时期病人的心理反应过程依次分为否认期、愤怒期、协议期、忧郁期和接受期五个阶段。故本题说法正确。

9. 【答案】B。解析：健康档案在使用过程中必须要保护服务对象的个人隐私。故本题说法错误。

10. 【答案】A。解析：沟通是人际间通过全方位的信息交流、建立共识、分享利益并发展关系的过程，其核心内涵是人与人的理解、信任与合作。故本题说法正确。

11. 【答案】A。解析：疫苗接种时，接种人员在接种操作时，应检查核对受种者的姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗的品种，防止出现医疗差错。故本题说法正确。

12. 【答案】B。解析：埃博拉病毒是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒，死亡率高。故本题说法错误。

13. 【答案】A。解析：医院感染是指住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染，但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。故本题说法正确。

14. 【答案】B。解析：被动吸烟和环境吸烟同样是肺癌的重要病因之一，被动吸烟者肺癌患病率明显增加。故本题说法错误。



15. 【答案】B。解析：中暑急救中除了气道开放、心肺复苏外，最重要的治疗是脱离高温环境，迅速将中暑患者转移至阴凉通风处。故本题说法错误。

16. 【答案】A。解析：不良饮食习惯与恶性肿瘤、高血压、高胆固醇血症等疾病有关。故本题说法正确。

17. 【答案】B。解析：综述是指就某一时间内，作者针对某一专题，对大量原始研究论文中的数据、资料 and 主要观点进行归纳整理、分析提炼而写成的论文，属于三次文献。故本题说法错误。

18. 【答案】B。解析：在流行病学实验研究中，观察者和研究对象均不知道研究分组的情况，也不知道研究对象接受的处理措施，这种方法称为双盲。故本题说法错误。

19. 【答案】A。解析：华支睾吸虫的第一中间宿主为淡水螺，第二中间宿主为淡水鱼类，终宿主为因进食含有囊蚴的鱼而被感染，因此进食未熟透的淡水鱼可能导致肝吸虫（华支睾吸虫）感染。故本题说法正确。

20. 【答案】B。解析：桡动脉脉搏搏动消失意义不大，伴有休克或脱水的患者常有脉搏细弱，不易触及，首要措施是补液。颈动脉搏动消失应立即胸外心脏按压。故本题说法错误。

21. 【答案】C。解析：心理治疗师在工作过程中应遵循保密原则、真诚原则、关系限定原则、理解性原则等，婉拒治疗患者的请吃饭的邀请，属于关系限定原则。故本题选 C。

22. 【答案】A。解析：《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第 18 条第（一）项规定，责任报告单位和责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人时，或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时，应于 2 小时内将传染病报告卡通过网络报告；未实行网络直报的责任报告单位应于 2 小时内以最快的通讯方式（电话、传真）向当地县级疾病预防控制机构报告，并于 2 小时内寄送出传染病报告卡。故本题选 A。

23. 【答案】C。解析：免疫缺陷病患者不可注射活疫苗制剂。如注射死疫苗或类毒素制剂，虽无危险，但不产生抗体或效果差。故本题选 C。

24. 【答案】B。解析：工作相关疾病泛指一切与工作有关联的疾病、伤害等健康问题。常见的有行为（精神）和身心的疾病，如精神焦虑、忧郁、神经衰弱症候群等；慢性非特异性呼吸道疾患，包括慢性支气管炎、肺气肿和支气管哮喘等；其他有高血压、消化性溃疡、腰背痛等。故本题选 B。

25. 【答案】D。解析：根据依法执业的要求，只有注册护士才能单独值夜班。故本题选 D。

26. 【答案】C。解析：根据《病历书写规范》第 22 条的规定，因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后 6 小时内据实补记，并加以注明。故本题选 C。

27. 【答案】A。解析：患者因对病情担忧而伤心地哭泣，为表示对病人的尊重和理解，此时最恰当的沟通方式为陪伴病人，沉默片刻，动之以情。故本题选 A。

28. 【答案】B。解析：临终关怀是为生命即将结束的患者提供全面的身心照护与支持，其目的是减少患者的痛苦，增加患者的舒适，提高其生命质量，维护临终患者的尊严。故本题选 B。

29. 【答案】C。解析：人群收入的绝对水平不决定经济对健康的影响程度，经济与健康本身是相互制约相互促进的，经济的发展会提高人们的医疗、生活等方面的水平，从而提高健康水平，但是经济的发展给我们环境和社会带来重大压力，对我们健康有着不良影响。故本题选 C。

30. 【答案】A。解析：罹患率是表示某人群某病新病例发生的频率，通常多指在某一局限范围内，短时间内的发病频率，适用于局部地区疾病的爆发，食物中毒、传染病及职业中毒等爆发流行情况。患病率是指某特定时间内总人口中某病新旧病例之和所占的比例，适用于对慢性病进行现况调查。发病率表示在一定期间内，一定人群中某病新发生的病例出现的频率，是反映疾病对人群健康影响和描述疾病分布状态的一项测量指标。死亡率是指用来衡量一部分种群中，一定规模的种群大小、每单位时间的死亡数目。故本题选 A。

31. 【答案】A。解析：医护人员不得随意在公共场所谈论患者的病情和隐私。该案例中医护人员的行为侵犯了患者的个人隐私和个人尊严获得保护的权利。故本题选 A。

32. 【答案】B。解析：医学人道观、人权观的核心内容是：尊重患者生命；尊重患者的人格；尊重患者平等的医疗权利；尊重患者的生命价值。故本题选 B。

33. 【答案】B。解析：自我强化是指个人依据强化原理安排自己的活动或生活，每达到一个目标即给予自己一点物质的或精神的报酬，直到最终目标完成。间接强化是指从许多模范人物身上观察和学习“态度”，在产生期望行为后，得到的表扬和奖励，使他们间接受到了对正确态度的强化。观察学习是指人们仅仅通过观察他人（榜样）的行为及其结果就能学会某种复杂行为。自我控制是指个体自主调节行为，并使其与个人价值和社会期望相匹配的能力，它可以引发或制止特定的行为，如抑制冲动行为、抵制诱惑、延迟满足、制定和完成行为计划、采取适应社会情境的行为方式。故本题选 B。

34. 【答案】C。解析：现代医学模式指的是生物、心理、社会医学模式。故本题选 C。

35. 【答案】C。解析：个性化心理护理是指目标明确、针对性强、特异性强的心理问题。故本题选 C。

36. 【答案】C。解析：文化休克是指在非本民族文化环境中生活或学习的人，由于文化的冲突和不适应而产生的深度焦虑的精神症状。故本题选 C。

37. 【答案】A。解析：医学心理的研究对象是影响健康的有关心理问题和行为，包括病人的焦虑、人际关系紧张、人的不良行为等。故本题选 A。

38. 【答案】D。解析：良好的医患关系模式应当是根据具体情况确定的医患关系模式。故本题选 D。

39. 【答案】D。解析：小而深的创伤，在切除创缘和皮下组织后，要沿创口的纵轴方向或被毛方向切开皮肤与皮下组织，扩大创口，以便进行深部组织清洗。D 项错误。故本题选 D。

40. 【答案】A。解析：中心静脉正常值为 5~12cmH<sub>2</sub>O，该患者中心静脉压为 5cmH<sub>2</sub>O，提示有效循环血容量不足，心率快是心脏代偿性表现，应迅速补液。故本题选 A。

41. 【答案】A。解析：血源性病原体职业暴露后，首先应进行正确的局部处理，其次根据感染源种类及暴露的程度，进行相关抗原抗体检测，然后向科室负责人及感染管理科报告，并填写职业暴露登记表，采取相应的预防感染措施，并定期追踪随访。故本题选 A。

42. 【答案】A。解析：介绍为语言行为；倾听、微笑、抚摸均为非语言行为。故本题选 A。

43. 【答案】B。解析：医患沟通的主要目的是收集资料、治疗或辅助治疗、建立和改善医患关系、共同战胜伤病，只有使患者治愈伤病，恢复健康，医患才能真正得到各自的利益，否则双方的利益都将受损。故本题选 B。

44. 【答案】B。解析：妊娠 12 周内，进行第一次产检；13~27 周，每四周检查一次；28~35 周，

每两周检查一次；妊娠 36 周～分娩前，每周产检一次。故本题选 B。

45. 【答案】C。解析：开放式提问是指提出比较概括、广泛、范围较大的问题，对回答的内容限制不严格，给对方以充分自由发挥的余地，可使对方有较多的控制权。故本题选 C。

46. 【答案】D。解析：医患关系是建立在平等基础上的契约关系，不存在不平等的人际关系。D 项错误。故本题选 D。

47. 【答案】C。解析：医患沟通的基本原则包括以人为本、诚信原则、平等原则、整体原则、同情原则、保密原则、反馈原则和共同参与原则。故本题选 C。

48. 【答案】C。解析：患者因感到伤口阵阵疼痛，心情烦躁，对健康教育内容毫无兴趣，才导致护患沟通失败，故患者伤口疼痛是导致护患沟通失败的主要原因。故本题选 C。

49. 【答案】B。解析：A、C、D 项沟通方式均可使患者减轻顾虑；B 项沟通方式会使患者更加恐惧，不妥。故本题选 B。

50. 【答案】B。解析：医护人员在与患者交谈过程中，应对患者进行鼓励，并尊重患者，不对患者的不良情绪进行批评教育。故本题选 B。

51. 【答案】D。解析：挫折具有两重性，可给人打击，带来损失和痛苦，也可给人教育和磨练。故本题选 D。

52. 【答案】C。解析：个体在健康状态下，可通过自身调节来满足其对舒适的需要，但在患病状态下，由于受到自身疾病和外界环境等多种因素的影响经常处于不舒适状态。C 项说法错误。故本题选 C。

53. 【答案】B。解析：人们遭遇不良情绪时，正确的处理方式为和朋友倾诉。酗酒、压抑负性情绪、暴饮暴食均对健康有害，不宜采取。故本题选 B。

54. 【答案】C。解析：压力源对机体造成的影响大小，关键是取决于个体的承受能力。故本题选 C。

55. 【答案】A。解析：情绪低落、兴趣减退、对前途悲观失望均为抑郁的表现。故本题选 A。

56. 【答案】D。解析：健康教育是指通过信息传播和行为干预，帮助个人和群体掌握卫生保健知识、树立健康观念资源、采纳有利于健康行为和生活方式的教育活动与过程。故本题选 D。

57. 【答案】D。解析：扪查乳房时，不可抓捏乳房，且无法鉴别良恶性肿块。D 项错误。故本题选 D。

58. 【答案】C。解析：提供社区卫生服务的人力资源主要是全科医生和社区护士。故本题选 C。

59. 【答案】D。解析：大豆类含有丰富的植物蛋白，可以提高膳食蛋白质含量。故本题选 D。

60. 【答案】D。解析：青少年膳食总原则为充足的能量，足量的动物性食品、果蔬、谷类及平衡膳食。故本题选 D。

61. 【答案】D。解析：佝偻病是由于婴幼儿、儿童、青少年体内维生素 D 不足，引起钙、磷代谢紊乱，产生的一种以骨骼病变为特征的全身慢性营养性疾病。故本题选 D。

62. 【答案】C。解析：一氧化碳极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，轻者有头痛、无力、眩晕、劳动时呼吸困难症状，重者患者口唇呈樱桃红色，可有恶心、呕吐、意识模糊、虚脱或昏迷症状。故本题选 C。

63. 【答案】B。解析：健康成年人每天食用盐不宜超过 6 克。故本题选 B。

64. 【答案】D。解析：高血压患者的生活方式：①减轻并控制体重；②减少钠盐摄入；③补充钙和

钾盐；④减少脂肪摄入；⑤适当锻炼；⑥戒烟、限制饮酒；⑦减轻精神压力，保持心理平衡。故本题选 D。

65. 【答案】A。解析：乙肝疫苗共接种 3 次，分别为出生后 0、1、6 个月。故本题选 A。

66. 【答案】B。解析：该患儿考虑为手足口病的可能性大。手足口病多发生于 5 岁以下儿童，表现为口痛、厌食、低热、手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。故本题选 B。

67. 【答案】D。解析：湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应，不属于性传播疾病。故本题选 D。

68. 【答案】D。解析：登革热属于乙类传染病，接到疫情报告后应立即上报。故本题选 D。

69. 【答案】A。解析：A 项正确，已破损或有裂缝安剖瓶的疫苗不能使用。B 项错误，疫苗的运输和保存未严格按照冷链要求进行的不能使用。C 项错误，含有吸附剂的疫苗在使用前需要充分摇匀。D 项错误，开启后在空气中长时间暴露的疫苗不能使用。故本题选 A。

70. 【答案】A。解析：艾滋病主要通过血液、母婴和性传播。握手、拥抱不会导致艾滋病的传播。故本题选 A。

71. 【答案】B。解析：噪音属于健康危险因素中的物理性危险因素，其他项均为生物性因素。故本题选 B。

72. 【答案】A。解析：不良疾病行为是指发生在个体从感知到自身有病到疾病康复全过程所表现出来的一系列行为，常见的行为表现形式有疑病、恐惧、讳疾忌医、不及时就诊、不遵从医嘱、迷信、自暴自弃等。故本题选 A。

73. 【答案】A。解析：人体内缺乏维生素 A 可引起眼睛干燥不适、暗适应能力下降，可通过食动物肝脏、鱼肝油、全奶等补充维生素 A。故本题选 A。

74. 【答案】B。解析：误食含毒鼠强的饵料，食用了被毒鼠强毒死的家禽、家畜，误食被毒鼠强污染的食物和饮水均会引起毒鼠强中毒。在放置毒鼠强的环境中停留不会引起毒鼠强中毒。故本题选 B。

75. 【答案】B。解析：医学伦理学的基本原则包括尊重原则、不伤害原则、有利原则和公正原则。故本题选 B。

76. 【答案】A。解析：按照 2015 年国际新标准，心肺复苏步骤为胸外心脏按压-畅通呼吸道-人工呼吸。故本题选 A。

77. 【答案】C。解析：检索文献数据库时，用 OR、用主题词扩展、采用截词可扩大检索范围。主题词加权是一种缩小检索范围提高检准率的有效方法。故本题选 C。

78. 【答案】D。解析：利用 CBN 数据库的期刊检索可以检索到某刊物的主办单位、编辑部地址等信息。故本题选 D。

79. 【答案】B。解析：“老年 and 胆囊结石”能检出“老年”和“胆囊结石”在同一字段中的文献。故本题选 B。

80. 【答案】C。解析：按照文献的载体形式，文献可分为印刷型文献、声像型文献、缩微型和机读型文献四种。故本题选 C。

81. 【答案】D。解析：两样本均数比较的 t 试验，差别有统计学意义时，P 越小，说明越有理由认为两总体均数不同，若需分出高低，则需进一步做统计学分析。故本题选 D。

82. 【答案】C。解析：社会调查的具体步骤为：①选题；②研制研究方案；③收集资料；④整理与分析资料；⑤撰写调查研究报告。故本题选 C。

83. 【答案】D。解析：“近几年您一直不抽烟吧”为诱导性提问，易诱导患者作出错误回答。故本题选 D。

84. 【答案】D。解析：对病危患者应当根据病情变化随时书写病程记录，每天至少 1 次，记录时间应当具体到分钟。对病重患者，至少 2 天记录一次病程记录。对病情稳定的患者，至少 3 天记录一次病程记录。D 项错误。故本题选 D。

85. 【答案】C。解析：统计学常用的基本概念包括：总体、样本、同质、变异、参数、统计量、误差、概率和变量及变量值。故本题选 C。

86. 【答案】C。解析：双趋冲突是当两个目标都是自己想要的，但一个目标的实现会使另一个目标无法实现，就会产生双趋式的冲突。趋避冲突是对含有吸引与排斥两种力量的同一目标予以选择时所发生的心理冲突。双避冲突一个人要在两项负价对象之间（即两个有害无益的目标之间）进行选择时所产生的心理冲突。题干中患者的心理表现属于趋避冲突。故本题选 C。

75. 【答案】B。解析：戒烟者的意愿是戒烟成功的关键点。故本题选 B。

76. 【答案】D。解析：戒断症状指停止使用药物或减少使用剂量或使用拮抗剂占据受体后所出现的特殊心理生理症状群，表现为兴奋、焦虑、抑郁、失眠、流泪、流涕、出汗、震颤、呕吐、腹泻，甚至虚脱、意识丧失等。故本题选 D。

89. 【答案】C。解析：子宫内膜异位症妇科检查时可发现在子宫直肠凹陷、子宫骶韧带或宫颈后壁，触及一个或更多硬性小结节，如绿豆或黄豆大小，触痛明显。子宫右侧可及 5cm×6cm×4cm 包块考虑为子宫内膜异位囊肿。典型情况下，陈旧性血液聚集在囊内形成咖啡色粘稠液体，似巧克力样，俗称为“卵巢巧克力囊肿”。故本题选 C。

90. 【答案】D。解析：MRI 可多平面直接成像，直观了解病变的范围、起源和侵犯的结构，可对病变进行正确的定位，对软组织的显示能力增强，是诊断子宫内膜异位症首要采用的辅助诊断方法。故本题选 D。

91. 【答案】ACD。解析：下列情形可使用食品添加剂：（1）保持或提高食品本身的营养价值；（2）作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；（3）提高食品的质量和稳定性，改进其感官特性；（4）便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏。故本题选 ACD。

92. 【答案】ABC。解析：我国卫生部颁布的食品微生物指标有菌落总数、大肠菌群和致病菌三类。故本题选 ABC。

93. 【答案】ABC。解析：人体试验的道德原则包括知情同意原则、维护病人利益原则、医学目的原则、科学对照原则。故本题选 ABC。

94. 【答案】ABD。解析：不论进行何种心理治疗，治疗者均应遵守真诚原则、保密原则、中立与回避原则。故本题选 ABD。

95. 【答案】ABCD。解析：现代医患关系的发展趋势包括医患关系经济化、医患关系民主化、医患关系法制化和医患关系人文化。故本题选 ABCD。

96. 【答案】ABCD。解析：高血压、冠心病、消化性溃疡、恶性肿瘤均可由过度紧张引起。故本题

选 ABCD。

97. 【答案】ABD。解析：禽流感是由禽流感病毒引起的人类急性呼吸道疾病；传染源为禽流感患者或携带病毒的禽类；根据《传染病防治法》的规定，禽流感为乙类传染病，应采取甲类传染病的预防、控制措施；只需抗病毒治疗无需抗生素治疗。故本题选 ABD。

98. 【答案】ABCD。解析：A、B、C、D 项均为母乳喂养的促成因素。故本题选 ABCD。

99. 【答案】ACD。解析：计量资料是指连续的数据，通常有具体的数值，如身高、体重、血压、脉搏、血红蛋白等。故本题选 ACD。

100. 【答案】ABCD。解析：健康危险因素是指能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素，或者是能使健康不良后果发生概率增加的因素。健康危险因素有很多，主要包括环境因素、生物遗传因素、医疗卫生服务因素、行为生活方式因素等。故本题选 ABCD。