

对答案问题反馈展鸿医考张老师 15336535813 微信同号

展鸿医考-杭州市属-医疗卫生编制-培训课程				
班次	内容	课时	费用	优惠情况
护理实践操作	实操项目理论精讲, 手把手指导练习 全真演练, 名师1对1点评指导	上课日期: 笔试出成绩后 详询张老师	1800元来上课, 考上再付尾款 未考上不付尾款 (体检政审不过, 不用付尾款)	2人一起报名每人优惠800元 考本院的编外学员 若最后没考进编制退回1800元等于免费 
护理实践操作 +面试培训	实操项目理论精讲, 手把手指导练习 +面试理论、技巧讲解 全真演练, 名师1对1点评指导	上课时间: 9-21点	1800元来上课, 考上再付尾款 未考上不付尾款 (体检政审不过, 不用付尾款)	
1.先上理论再模拟练习点评, 面试额外有网课, 练习点评时轮流上场, 万一只能来1-2天 效果一样有保障! 2.每个班限人数, 人满停招。预约后赠送 面试网课 , 提前备考! 3.展鸿医考张老师团队只研究 医疗编制考试 , 熟悉考情、考官、考点! 4.授课老师们 医院面试经验丰富 , 杭州各区学员高分多 , 小班化真题演练点评指导 , 上岸率才高!				

2024.9.28 杭州市属护理卷

一.判断题

- 小儿昏迷护理常规中要绝对静卧, 头侧一边, 保持呼吸道通畅, 有痰及分泌物时及时吸出, 遇有窒息时行人工呼吸, 并通知医生。 **A.正确 B.错误**
- 在口对口的人工呼吸时, 为了保证有足够时间的通气, 吹气时间应长, 大于1次呼吸周期的1/3为宜。 **A.正确 B.错误**
- 急性枕骨大孔疝早期主要表现为呼吸、循环障碍。 **A.正确 B.错误**
- 输入库存血可引起血清钾浓度降低。 **A.正确 B.错误**
- 一级护理中.....室为原则。 **A.正确 B.错误**
- 抢救心搏骤停并有严重的血气胸者应立即做胸外心脏按压的复苏抢救。
A.正确 B.错误
- 肝昏迷病人应给予高蛋白饮食以补充营养。 **A.正确 B.错误**
- 煎药容器..... **A.正确 B.错误**
- 静脉注射氨茶碱时, 应缓慢注入, 注射过快浓度过高可引起头晕、心悸、血压骤降等严重反应。 **A.正确 B.错误**
- 答案不详
- 蛛网膜下腔出血..... **A.正确 B.错误**
- 皮肤黏膜开放性伤口, 无明显红肿热痛, 但从分泌物中培养出金黄色葡萄球菌, 应列为医院切口感染。 **A.正确 B.错误**
- 甲状腺危象是甲状腺功能亢进术后严重的并发症, 病人表现为高热、脉快、谵妄以至昏迷。 **A.正确 B.错误**
- 深静脉血栓..... **A.正确 B.错误**
- 卵巢上皮性肿瘤多见于中老年妇女, 很少发生于青春期前和婴幼儿。 **A.正确 B.错误**
- 收集患者的病历资料包括主诉、现病史、既往史、体格检查、个人史、婚育史、家族史及临床诊断、用药、康复等情况 **A.正确 B.错误**
- I型呼吸衰竭患者..... **A.正确 B.错误**
- 阿托品用于治疗虹膜睫状体炎, 毛果芸香碱用于治疗青光眼。 **A.正确 B.错误**
- 急性呼吸窘迫综合征..... **A.正确 B.错误**
- 经腹腔置管做腹腔..... **A.正确 B.错误**

二、选择题

21. 下列哪项不是原发性高血压的相关因素 A. 遗传因素 B. 年龄增大 C. 高盐饮食及肥胖 D. 自身免疫缺陷
22. 为预防新生儿感染，下列护理措施哪项不妥 A. 入室都要穿清洁工作衣，戴帽子，更换清洁鞋 B. 护理每一个新生儿前后均应洗手或手消毒 C. 脐带未脱落者不得沐浴 D. 带菌者及患感染性疾病者应隔离
23. 病人，女.....答案不详
A. 普通饮食
B. 软质饮食
C. 半流质饮食
D. 留置饮食
24. 水痘患儿.....答案不详
A. 病后 3 天
B. 病后 5 天
C. 病后 7 天
D. 疱疹全部消退
25. 病人，女，36 岁，滴虫性阴道炎，主诉经常复发，护士对其健康教育的内容，病人理解错误的是 A. 遵医嘱正规用药的重要性
B. 白带检查阴性即为治愈 C. 复查白带前 24~48h 禁止阴道用药和同房 D. 单独使用密切接触外阴的物品及便器
26. 患儿李某，右腿不慎被烧伤，Ⅱ度烧伤面积达 15%，入院后经评估需使用保护具，以下措施中错误的是 A. 使用前要取得病人及家属的理解，作好心理护理 B. 保护性制动只是短期使用 C. 将病人的双上肢外展固定于身体两侧 D. 约束带下应放衬垫，松紧适宜
27. 小儿气管、支气管异物的典型症状是 () A. 烦躁不安 B. 阵发性，痉挛性咳嗽 C. 呼吸加快 D. 心率加快
28. 某急性肾衰竭病人，测定血钾 7mmol/L，出现心律不齐，应采取的措施是 ()。 A. 10%葡萄糖酸钙静脉注射 B. 高渗葡萄糖胰岛素静脉滴注 C. 乳酸钠静脉滴注 D. 苯丙酸诺龙肌肉注射
29. 护患关系的实质是 () A. 满足病人需求 B. 促进病人的配合 C. 规范病人的遵医行为 D. 强化病人自我护理能力
30. 病人颈椎损伤时应立即采取的主要措施是 A. 迅速作颅骨牵引 B. 立即送手术室复位 C. 给氧、输液、使用呼吸机 D. 牵引时床尾抬高 25~30cm，以保持颈部中立位
31. 急性肾盂肾炎肾功能检查的结果为 A. 内生肌酐清除率下降 B. 血尿素氮增高 C. 尿比重下降 D. 无异常改变
32. 患者女，25 岁。产后第.....下列治疗措施正确的是 A. 穿刺抽出脓液后注入抗生素 B. 沿乳晕边缘一弧形切口进行引流 C. 在外下象限肿胀明显处做一放射状切口进行引流 D. 沿患乳下缘做弓形切口进行引流
33. 肺结核大咯血患者首优的护理问题为 A. 活动无耐力 B. 知识缺乏 C. 有窒息的危险 D. 营养失调，低于机体需要量
34. 产生脑栓塞最常见的栓子来源是 () A. 动脉硬化斑块的脱落 B. 脂肪栓子 C. 心源性栓子 D. 空气栓子
35. 医疗和护理文件的书写要求下列各项有误的是 () A. 书写内容要求真实准确 B. 医疗和护理文件记录必须及时，要保证记录的时效性 C. 医疗和护理文件眉栏、页码，各项记录内容应逐项填写完整 D. 各项记录内容应逐项填写完整，避免遗漏，记录者签字即可
36. 为更好控制产褥感染，无需产妇配合的是 A. 及时更换会阴垫 B. 坚持半卧位 C. 增加饮水量

D.间隔使用抗生素

37.8个月小儿因重症肺炎入院，治疗过程中突然烦躁不安，呼吸困难加重，心率190次/分，肝脏较入院时增大2cm，考虑被合并急性心力衰竭，下列哪项为最重要的护理措施（）**A.立即更换体位，拍背促进痰液排出** B.镇静，吸氧，应用快速洋地黄制剂 C.吸痰以保持呼吸道通畅 D.应用强力利尿剂

38.病人男性，59岁，因情绪激动引发胸骨后压榨性疼痛，向左肩、臂放射，疑为典型心绞痛发作。此时可给予**A.硝酸甘油口服** B.硝酸甘油肌注 C.硝酸甘油静滴 **D.硝酸甘油舌下含化**

39.不符合皮肤病外用剂型选择原则的是**A.急性炎症性皮损，仅有潮红斑丘疹而无糜烂，选用粉剂或振荡剂** B.有水疱选用湿敷 **C.糜烂渗出时选用软膏** D.亚急性炎症性皮损可选用油剂、糊剂或乳剂

40.室颤电除颤采用**A.非同步 200J以上** B.同步 200J以上 C.非同步 150J D.同步 150J

41.生理性体重下降一般不超过出生体重的（）**A.5%** B.10% C.15% D.20%

42.冠心病主要危险因素不包括**A.血脂紊乱** B.父母有早发冠心病病史 C.吸烟 **D.高同型半胱氨酸血症**

43.给予.....重..... 答案不详

A.重点询问孕妇心慌胸闷主诉

B.避免各种刺激性动作

C.左侧卧位

D.4小时测血压1次

44.纠正代谢性酸中毒的首选药是**A.乳酸钠** B.去甲肾上腺素 C.稀盐酸 **D.碳酸氢钠**

45.鉴别糖尿病酮症酸中毒和高渗性非酮症糖尿病昏迷的主要症状为

A.神志改变 B.多饮多尿症状明显 **C.局限性抽搐** D.血压偏低

46.患者，男性，30岁。在高空劳作时不慎跌落，意识丧失，心音消失，脉搏触不到。在对其进行开放气道时应采取**A.托颌法** B.仰头举颌法 C.抬颌法 D.举颌法

47.预防细菌性食物中毒的预防措施中，杀灭病原体的常用方法是**A.消灭苍蝇、蟑螂** B.食具生熟分开 C.熟食妥善保存 **D.食前充分加热**

48.小儿中毒性细菌性痢疾的病原体是**A.大肠杆菌** B.痢疾杆菌 C.葡萄球菌 D.流感杆菌

49.女性，63岁。5年来阵发性右侧面部剧烈疼痛，每次持续10~20秒种，每日发作数十次，常因说话、进食、刷牙而诱发，不敢洗脸、说话或吃饭。最可能的诊断是**A.偏头痛** B.面神经炎 **C.三叉神经痛** D.丛集性头痛

50.答案不详

A.去枕仰卧位

B.平卧位

C.侧卧位

D.截石位

51.给孕妇行“心理-社会评估”无关的内容是**A.父母长辈们的文化程度** B.孕早期了解她对怀孕的态度 C.孕妇对妊娠的不良情绪反应 D.家庭成员对妊娠的态度

52.复苏药物的最佳给药途径是

A.心内给药 B.气管内给药 **C.静脉给药** D.动脉给药

53.下列哪项检查不适宜肾损伤**A.尿常规** B.CTC.肾动脉造影 **D.逆行性尿路造影**

54.早期发现肺结核最有效的方法是**A.结核菌素试验** B.红细胞沉降平 C.纤维支气管镜检查 **D.胸部X线表现**

55.病人，女，62岁，不规则阴道出血2月。根据主诉，考虑子宫内膜癌，最可靠的辅助检查是**A.宫颈活体组织检查** B.分段诊断性刮宫 C.阴道脱落细胞检查 D.基础体温测定

- 56.关于死亡的分期，以下说法正确的是 A.临床死亡期是生命活动的最后阶段 B.濒死期临床表现为心跳呼吸停止 C.临床死亡期持续时间只有 10min D.生物学死亡期机体已不可能复活
- 57.患者，男性，40 岁。外伤致右股骨骨折，已行手术复位内固定，术后护士指导病人进行功能锻炼，其一般原则是（） A.早期以患肢肌肉等张收缩运动为主 B.中期以患肢持重或负重活动为主 C.中期以患肢肌肉等长收缩运动为主 D.后期以重点关节为主进行全面的功能锻炼
- 58.儿童及青少年长期服用抗癫痫药物苯妥英钠时，易发生的副作用是 A.嗜睡 B.齿龈增生 C.心动过速 D.过敏
- 59.心脏骤停复苏后最易出现（） A.心肌损伤 B.肺水肿 C.肾小管坏死 D.脑损伤
- 60.病人，男性，64 岁。尿毒症晚期，处于昏迷状态，护士在为其做口腔护理时应特别注意 A.动作轻柔 B.禁忌漱口 C.按顺序擦拭 D.夹紧棉球
- 61.答案不详
- A.安慰病人稳定其病情
B.保持呼吸道通畅
C.补充营养
D.保护四肢防烫伤
- 62.为了预防宫颈癌术后血栓的形成，护士应指导病人（） A.术前练习床上翻身及肢体活动 B.在排气前不能饮牛奶 C.进食高蛋白、高热量的饮食 D.手术前一日禁食
- 63.出生后 1~3 个月内母乳喂养的婴儿不做预防注射的原因之一是（） A.此时注射疫苗只诱导产生细胞免疫 B.婴儿因疫苗的注射而患病 C.婴儿处在免疫耐受状态 D.抗体的反馈抑制作用
- 64.病人女性**** A.内脏幻觉 B.内感性不适 C.感知综合障碍 D.幻触
- 65.心电图示**** A.室性期前收缩 B.窦性心律不齐 C.交界性期前收缩 D.I 度房室传导阻滞
- 66.答案不详
- A.供给优质蛋白
B.多输新鲜血浆
C.钠的摄入量不超过 3g/L
D.严格控制水的摄入量
- 67.临床最简单的心功能评估的依据是（） A.病程长短 B.活动耐力 C.有无并发症 D.心脏体征
- 68.某护士未严格执行查对制度，误将青霉素当成链霉素注入病人体内，但未造成严重后果，这种过失属于（） A.医疗意外 B.护理差错 C.医疗责任事故 D.医疗技术事故
- 69.为高热病人乙醇拭浴不正确的做法是（） A.乙醇温度为 32~34° B.禁擦前胸、腹部 C.擦拭中随时观察患者病情变化 D.体温低于 37° C 取下头部冰袋
- 70.急性肾盂肾炎病人最重要的护理措施为（） A.卧床休息 B.每日留尿送检 C.清洁外阴部 D.多饮水、勤排尿
- 71.关于出血患者护理，不恰当的是（） A.责任护士须掌握月经生理和性激素的作用 B.为明确诊断，所有病人都必须作刮宫术 C.严格执行医嘱，准时按量给药 D.收集所有刮下的子宫内膜送病理检查
- 72.神经调节的基本方式是（） A.反射 B.反应 C.正反馈 D.负反馈
- 73.下列不符合绞窄性肠梗阻特点的是（） A.持续性剧烈疼痛 B.早期出现休克 C.腹膜刺激征 D.肠鸣音活跃
- 74.患者，女，30 岁。急性支气管炎，咳嗽剧烈，咳脓性痰、量较多，呼吸时胸痛，查体：T37.8° C，P98 次/分。目前该患者最主要的护理问题是（） A.清理呼吸道无效 B.疼痛 C.气体交换受损 D.体温过高
- 75.病人，女**** A.消化性溃疡穿孔 B.急腹症 C.急性胰腺炎 D.急性胃炎

- 76.男, 5 岁****A.轻度 B.中度 C.重度 D.特重度
- 77.病人, 男.....A.过氧化氢 B.碘伏 C.乙醇 D.过氧乙酸
- 78.助产士工作不慎可直接导致子宫破裂的护理操作是 () A.为瘢痕子宫产妇做肛检 B.宫口未开全协助行产钳术 C.加入缩宫素剂量过多 D.静滴缩宫素从每分钟 5 滴开始
- 79.护理诊断**** ()
A.病人的现状 B.病人的既往史 C.症状和体征 D.病人健康问题发生的原因
- 80.病人, 女性, 48 岁, 子宫切除术后输注新鲜全血 200ml, 护士做法错误的是 () A.输血器接无菌生理盐水行静脉穿刺 B.护士双人核对输血信息, 用双手旋转轻摇血袋后接输血器 C.开始调节滴速至 20 滴 / 分 D.观察 5min 无反应后将滴速调至 45 滴 / 分
- 81.新生儿出生时呼吸频率约为(D)A.10~20 次 / 分 B.20~30 次 / 分 C.30~40 次 / 分 D.40~60 次 / 分
- 82.患者女, 33 岁。系统性红斑狼疮病史 3 年, 近日体温升高, 关节红肿有压痛, 出现面部红斑, 蛋白尿而入院治疗。下列处理不妥的是 () A.增加含有补钙脂素食物的摄入 B.维持激素治疗 C.慎用阿司匹林 D.经常用清水洗脸
- 83.妇科检查诊断是慢性宫颈炎, 但仍需作宫颈刮片, 是因为 () A.需进一步确诊 B.为局部物理治疗术前准备 C.为预防物理治疗时出血 D.以排除早期宫颈癌
- 84.胆道 T 型引流管冲洗后注入硫酸镁 15~20ml 的目的 () A.松弛括约肌, 以利引流 B.镇静、解痉 C.降低血压 D.导泄
- 85.急救物品要做到 () A.定时更换数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌和定期检查维修 B.定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌和定期维修 C.定数量品种、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查、定期维修 D.定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌和定期检查维修
- 86.细菌耐药最常见机制是 () A.产生抗生素灭活酶 B.抗菌药物作用靶位改变 C.细菌改变代谢途径 D.细菌细胞膜渗透性改变, 使抗菌药物不易进入细菌细胞
- 87.患者, 女性, 72 岁, 因慢性心力衰竭长期服用洋地黄类药物, 近日出现疲乏、食欲减退、头痛、头晕、黄视等症状, 应首先考虑其发生了 () A.洋地黄类药物中毒 B.左心衰竭加重 C.电解质紊乱 D.继发感染
- 88.哪一类水电解质失衡最易发生休克 () A.低渗性脱水 B.高渗性脱水 C.等渗性脱水 D.水中毒
- 89.甲亢治疗方法中, 哪种最易引起甲状腺功能减退 () A.甲硫氧嘧啶 B.他巴唑 C.放射性 ¹³¹I D.手术切除甲状腺
- 90.护士门诊分诊, 早期发现麻疹的最有价值的依据是 () A.发热, 呼吸道其他症状及结膜充血 B.口腔黏膜柯氏斑 C.颈部淋巴结肿大 D.1 周前有麻疹接触史

三、多选题

91.答案不详

食管手术后饮食护理, 正确的是

- A.术后肠蠕动恢复排气后即可进流质饮食
B.术后 3~6 天严格禁食、禁饮
C.停止胃肠减压 24 小时后, 观察无吻合口瘘症状即可开始鼻饲留置饮食
D.第 8 天可进全量流质饮食
- 92.深部感染的临床表现有 (ABD) A.感染表面组织水肿 B.局部有压痛 C.触诊有波动感 D.可伴发热与白细胞计数增加
- 93.血液病病人出现下列哪些临床表现, 提示病人出现了颅内出血 (ABCD) A.突然剧烈头痛

B.喷射性呕吐 C.视力模糊 D.头晕

94.可造成双下肢水肿的原因是 (BCD) A.左心衰 B.右心衰 C.舒张性心力衰竭 D.心包积液

95.先兆子痫护理中注射硫酸镁注意事项是哪些 (AC) A.尿量每日>600ml B.心率每分钟不得低于60次 C.呼吸每分钟不少于16次 D.必须在白天注射

四、案例分析题

案例 1

李先生, 40岁。外伤后失血性休克, 护士遵医嘱给予加压输液。输液过程中护士处置其他病人返回后, 发现病人呼吸困难, 并严重发绀, 听诊心前区有持续、响亮的“水泡音”。

96.采取下列哪项措施预防上述并发症的发生 () A.心肌梗死 B.空气栓塞 C.过敏反应 D.急性肺水肿

97.此时, 护士应协助患者采取 () A.端坐位 B.中凹卧位 C.俯卧位 D.左侧卧位

98.给予上述体位的目的是 () A.使气泡避开肺动脉口 B.使气泡避开主动脉口 C.使气泡避开左冠状动脉口 D.使气泡避开右冠状动脉口

99.为预防上述并发症的发生, 应采取的措施是 () A.正确调节滴速 B.预防性给予抗过敏药物 C.预防性给予扩张冠状动脉药物 D.加强护士监护

案例 2

张女士, 36岁。孕2产1孕36周, 妊娠合并糖尿病入院待产。检查: 血压150/80mmHg, 空腹血糖7mmol/L, 尿糖(++), 尿白细胞14个/高倍视野, 宫底高度38cm, 胎心率正常。

100.下列哪项治疗方法是正确的 () A.给予磺脲类降糖药, 控制血糖 B.妊娠期不需限制饮食 C.控制血糖, 促进胎儿成熟后终止妊娠 D.分娩期需增加胰岛素的剂量

101. A.立即剖宫产 B.间断吸氧 C.胎动计数 D.缩宫素静滴

102.不妥的是 A.早期进行母乳喂养 B.按早产儿进行监护 C.新生儿娩出30分钟开始滴2%葡萄糖液 D.注射胰岛素

案例 3

103.预防措施是 A.禁食, 胃肠减压 B.应用镇痛剂 C.应用抗生素 D.做肠道准备

104.目的是 A.减少呕吐 B.减少感染 C.减少胰液分泌 D.减少胃粘膜的刺激

105. A.持续禁食和胃肠减压 B.肠内营养, 要素饮食 C.高脂, 低糖饮食 D.低脂, 低盐饮食

对答案问题反馈展鸿医考张老师 15336535813 微信同号

展鸿医考-杭州市属-医疗卫生编制-培训课程				
班次	内容	课时	费用	优惠情况
护理实践操作	实操项目理论精讲, 手把手指导练习 全真演练, 名师1对1点评指导	上课日期: 笔试出成绩后 详询张老师	1800元来上课, 考上再付尾款 未考上不付尾款 (体检政审不过, 不用付尾款)	2人一起报名每人优惠800元 考本院的编外学员 若最后没考进编制退回1800元等于免费 
护理实践操作 +面试培训	实操项目理论精讲, 手把手指导练习 +面试理论、技巧讲解 全真演练, 名师1对1点评指导	上课时间: 9-21点	1800元来上课, 考上再付尾款 未考上不付尾款 (体检政审不过, 不用付尾款)	
1.先上理论再模拟练习点评, 面试额外有网课, 练习点评时轮流上场, 万一只能来1-2天 效果一样有保障! 2.每个班限人数, 人满停招。预约后赠送 面试网课 , 提前备考! 3.展鸿医考张老师团队只研究 医疗编制考试 , 熟悉考情、考官、考点! 4.授课老师们 医院面试经验丰富 , 杭州各区学员高分多, 小班化真题演练点评指导 , 上岸率高!				

