

上城区临床试卷回忆版

一、判断题

- 1.梅尼埃病……………基本病理改变
- 2.急性腺……………常见于儿童
- 3.早期流产……………血型不合
- 4.尿糖……………的指证
- 5.糖尿病……………需要补钾

错对错错对

- 6.食管部……………是腺癌
- 7.麦氏点……………的中、外 1/3 交点
- 8.移动性……………超过 500ml
- 9.电击……………肾上腺素
- 10.处方……………文数字

错错错错错

- 11.渗出……………时, 收……………低, 舒张……………变, 导……………差减少
- 12.匙状甲……………体征
- 13.压疮淤……………现红肿热痛
- 14.营养……………蛋白质不足
- 15.急性……………肠鸣音

对对对对错

- 16.急性……………是水肿
- 17.胸外……………上 1/3 处
- 18.醛固……………低血钾
- 19.有……………大蒜味
- 20.缺

错错对对

二、单选题

- 1.成人……………常值是(B)

- A.50~200mmH2O
- B.70~200mmH2O
- C.50~100mmH2O
- D.70~100mmH2O

- 2.重……………标准(B)

- A、Hb <30g/L
- B、Hb 30~60g/L
- C、Hb 60~90g/L
- D、Hb >90g/L

3.男, 表情……………患者诊断:(B)

- A.休克
- B 休克早期
- C 休克期
- D 休克后期

4.佝偻……………床表现(B)

- A 颅骨软化
- B 枕秃
- C 骨骼畸形
- D 前囟晚闭

5.主……………表现(A)

- A 头颈部搏动感
- B 颈静脉怒张
- C 肝肿大
- D 肝颈静脉回流征

6.女, 49, 右……………压痛, 问诊断 (B)

- A 乳房纤维瘤
- B 乳腺癌
- C 乳管内乳头状瘤
- D 乳腺炎

7.社区……………心是(B)

- A 家庭
- B 健康
- C 社区
- D 疾病治疗

8.下列哪项……………疮的特征(D)

- A.贫血、白细胞减少
- B.血小板减少
- C.补体下降
- D.面部蝶形红斑, 毛囊性角栓, 基底层液化变性, 真皮附属器周围淋巴细胞浸润

9.弥漫性……………发病原因是:(C)

- A.TSH 增多
- B.TRH 增多
- C.TSAb 或 TRAb 甲状腺刺激性抗体引起
- D.T3、T4 过多引起

10. 下列.....最相关(B)

- A. 生长激素
- B. 甲状腺激素
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 胰岛素

11. 冠心.....血管是(C)

- A. 冠状动脉总干
- B. 右冠状动脉主干
- C. 左冠状动脉前降支
- D. 左冠状动脉回旋支

12. 支原.....药首选(B)

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 氯霉素
- D. 氨基糖苷类

13. 不属.....特性是(D)

- A. 抗菌谱广
- B. 与其他抗菌药物无交叉耐药性
- C. 口服吸收好
- D. 不良反应较多

14. 下列.....临床表现(C)

- A. 呼吸深快
- B. 血压偏低
- C. 手足麻木
- D. 心率加速

15. 对诊断.....断价值的是(D)

- A. 蛋白尿和透明管型
- B. 蛋白尿和脓尿
- C. 血尿和闪光细胞
- D. 血尿和红细胞管型

16. 下列属.....危分组的是(A)

- A. 二级高血压 2 个危险因素
- B. 一级高血压无危险因素
- C. 一级高血压伴 1 个危险因素
- D. 二级高血压伴靶器官损害

17. 下列符合.....液特点的(C)

- A. 脑脊液压力正常
- B. 细胞计数以淋巴为主
- C. 葡萄糖含量减少
- D. 蛋白质明显减少

18. 骨盆.....的体征是(B)

- A. 局部肿痛
- B. 局部压痛及间接挤压痛
- C. 畸形改变
- D. 反常活动

19. 幽门.....特点为(D)

- A. 节律性上腹痛, 周期性发作
- B. 抗酸药效果好
- C. 抗酸治疗效果好
- D. 易并发幽门梗阻、出血等

20. 肝性.....的目的是(C)

- A. 清除致病菌的毒素
- B. 减少真菌的繁殖
- C. 抑制肠道细菌, 减少氨的形成
- D. 预防原发性腹膜炎

21. 尿道.....的特点 (B)

- A. 排尿终时尿痛加重
- B. 排尿开始时出现疼痛
- C. 排尿困难
- D. 伴有耻骨上区疼痛

22. 胆囊穿....., 其原因是(D)

- A. 局部血供差
- B. 该部位张力低
- C. 该部位肌肉运动差
- D. 该部位结石易嵌顿

23. 孕妇.....时间(C)

- A. 孕 22-24 周
- B. 孕 24-26 周
- C. 孕 32-34 周
- D. 孕 28-37 周

24.关于……………确说法的是 (B)

- A.血性恶露约持续一周
- B.胎盘或胎膜残留时恶露增多
- C.白色恶露约持续一周
- D.浆液恶露含大量白细胞, 坏死蜕膜组织

25.长期……………亡原因 (B)

- A.消化道出血
- B.心血管合并症
- C.神经系统合并症
- D. 透析骨病

26.关于脑……………诊断依据是 (A)

- A.突然偏瘫、头部 CT 见基底节附近高密度影
- B.80 岁以上发病
- c.脑脊液血性
- D.均有偏瘫

27.硬脑膜外……………化特征是 (D)

- A.血肿侧散大, 对光反射消失
- B.对侧散大, 对光反射消失
- C.对侧缩小, 对光反射消失
- D.血肿侧缩小, 对光反射消失

28.因接种单……………案给受……………成损害的, 依照的什么规定处理: (D)

- A.药品管理法
- B.医疗事故处理条例
- C.传染病防治法
- D.预防接种异常反应鉴定办法

29.对医疗……………据()进行认定(D)

- A 法律
- B 行政法规
- C 规章
- D 以上都是

30.下列哪……………表现 (A)

- A.咯出的血液为酸性
- B.咯血前多有咽喉部瘙痒, 胸闷等症状
- C.咯出血为鲜红色

D.咯出血液可混有痰液

31.麻疹……………多久(B)

A.5 天

B.10 天

C.7 天

D.3 周

32.小儿……………症状是 (B)

A.腹痛、腹泻、血便

B.腹痛, 肿物、血便

C.腹痛、呕吐、血便

D.腹胀、腹痛、肿物

33.关于……………正确的是(A)

A.用 2%-4%碳酸氢钠溶液冲洗阴道

B.哺乳期不宜口服甲硝唑

C.性伴侣同时治疗

D.全身用药期间禁止饮酒

34.1 期梅毒……………误的是 (D)

A.不洁性交

B.硬下疳

C.梅毒血清学阴性

D.心血管梅毒

35.患者, 女, ……………最无帮助的是(C)

A.血小板计数

B.尿常规

c.粪便常规

D.束臂试验

36.库存血……………能保存(B)

A.1 周

B.3 周

C.6 周

D.3 个月

37.机体免……………易发生(A)

A.肿瘤

B.超敏反应

C.自身免疫疾病

D.免疫耐受

38.原发……………药物为

(C)

- A.散利痛
- B.吗啡
- C.卡马西平
- D.苯妥英钠

39.奇……………于 (D)

- A.右心功能不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.高血压
- D.大量心包积液

40 心肌……………变化是(A)

- A.大 Q 波 ST 段弓背向上抬高
- B.T 波倒置
- C.ST 段压低
- D.P 波高尖

41.患儿, ……………喂养, 未添加其……………
……………营养不良 1 度。最先出现的症状是 (B)

- A.身高低于正常
- B.体重不增
- C.皮肤干燥
- D.皮下脂肪减少

42.下列哪……………最有价值(D)

- A.潮气量
- B.肺活量
- C.动脉血氧分压
- D.残气量及残气量/肺总量(%)

43.类风湿……………点是(A)

- A.滑膜炎
- B.关节腔炎症
- C.附着点炎
- D.小血管炎

44.患者女,41……………力来诊。最可能是(D)

- A.脑出血
- B.TIA
- C.脑梗死
- D.脑栓塞

45.目前我国……………见的病因是(D)

- A.急性心肌梗死
- B.甲状腺功能亢进
- C.高血压性心脏病
- D.风心病二尖瓣狭窄

46.急性腹……………床表现是(A)

- A.腹痛
- B.发热
- C.腹胀
- D.恶心呕吐

47.体温再……………时仍……………常水平。其热型为 (D)

- A.稽留热
- B.不规则热
- C.波状热
- D.弛张热

48.下列……………误的是(D)

- A.根治带疟原虫者
- B.根治现症疟疾病人
- C.高疟区健康人群及外来人群预防性服药
- D.疫苗

49.主动……………措施是(A)

- A.止痛、降压、控制心率
- B.升压药物以维持血压
- C.急诊手术
- D.洋地黄减慢心率

50.中度营……………现不易出现 (C)

- A.酸中毒
- B.低钾血症
- C.高渗性脱水
- D.低钙血症

51.心源……………特点(C)

- A 从颜面部先肿
- B 从下肢先肿
- C 从足踝先肿
- D 从腰部先肿

52. 腰椎间盘突出……症状是 (B)

- A. 腰背痛
- B. 腰骶部疼痛
- C. 双下肢感觉异常
- D. 下肢疼痛

53. 当患者……阳性时应考虑:(D)

- A 急性乙型肝炎
- B 慢性乙型肝炎
- C 重型肝炎
- D 急性乙型肝炎恢复期

54 异烟……会引起(B)

- A 眩晕、听力障碍
- B 末梢神经炎及肝损害
- C 胃肠道不适, 高尿酸血症
- D 粒细胞减少

55 人体……体是(B)

- A 细胞内液
- B 血浆
- C 组织液
- D 淋巴液

56 慢性……的治疗(AB)

- A 控制感染
- B 解痉平喘
- C 止咳化痰
- D 避免及减少各种诱因

57 心……包括 (D)

- A. 认知过程、情感过程、行为过程
- B. 知觉过程、情感过程、行为过程
- C. 感觉过程、知觉过程、意志过程
- D. 认识过程、情感过程、意志过程

58 对严重……该特别注意(D)

- A.意识状态
- B.肢端温度
- C.局部疼痛情况
- D.尿量、尿色

59 孕妇………确的是(A)

- A、母婴垂直传播是重要传播途径
- B、早期妊娠发现并确诊, 应及时治疗, 继续妊娠
- C、中晚期妊娠发现确诊, 应予引产
- D、缺

60 引起………原体是(A)

- A.柯萨奇 B 组病毒
- B.风疹病毒
- C.腺病毒
- D.流感病毒

三、多选题

1.高血………床情况有(ABC)

- A.心室肥厚
- B.动脉夹层
- C.心肌梗死
- D.糖尿病肾病

2.脑………的是(ACD)

- A.颈项强直
- B.抬腿试验
- C.布鲁津斯基(Brudzinski)征
- D.Kerning 征

3.关于………的是(AD)

- A.肝内结石多为胆色素结石
- B.肝内结石多发于右肝管
- C.静脉胆道造影常不清晰
- D.急性化脓性胆管炎可合并肝脓肿、肝细胞坏死

4.下列………错误的是(ABC)

- A.心肺复苏后
- B.气管插管呼吸机
- C.X 片气胸
- D.体重小于一千克

5. 小儿……………措施(ABCD)

- A 控制惊厥
- B 降低颅压
- C 保持呼吸道通畅
- D 治疗原发病

四、案例分析

男, 56 岁, 长期……………口唇轻度发绀, 颈静脉无怒……………低以右侧明显。

1. 最可能的诊断是(A)

- A. 自发性气胸
- B. 心衰
- C. 急性心肌梗死
- D. 肺栓塞

2. 对上述……………检查应选择(B)

- A、胸部磁共振
- B、X 线胸片
- C、胸部 B 超
- D、胸部 CT

3. 为缓解……………治疗为 (D)

- A、氧疗
- B、胸腔闭式引流
- C、给予镇静剂
- D、胸腔穿刺抽气

男性 34 岁……………至肛管内约 3cm。

1. 该病人最大概的诊断是(C)

- A. 肛裂
- B. 外痔
- C. 肛瘘
- D. 皮质腺囊肿

2. 应采取……………措施是(D)

- A. 温水坐浴
- B. 使用抗生素
- C. 硬化剂注射
- D. 挂线疗法

女孩, 5 岁, 发热, 右耳……………质中压痛

1. 考虑诊断 (B)

- A. 脑膜炎
- B. 腮腺炎
- C. 卵巢炎
- D. 心肌炎

2.对诊.....的检查 (D)

- A.血常规
- B.心肌酶谱
- C.肾功能
- D.血清及尿淀粉酶

3.下列.....正确(C)

- A.剧烈活动
- B. 流质饮食酸性饮料
- C. 隔离
- D. 必要时使用甲状腺素

男性, 52 岁.....肥胖, 呈昏迷状态, 心肺腹

1.以下.....的是 (C)

- A.血 BUN
- B.血 ALT
- C.血糖
- D.血氨

2.最.....措施为(B)

- A.静点谷氨酸钠
- B.静推葡萄糖
- C.静点支链氨基酸
- D.利尿

杭州流传 10 个考进医院编制, 8 个报班, 5 个出自展鸿医考

2022 年杭州各区招考:

临安上半年有 2 个面试班**全员上岸**, 其中娄同学**逆袭 8.5 分**

临平上半年面试**最高 88 分**为临平第一医院俞同学, 其中护理笔试前 2 名
85/83 分为展鸿笔试班学员

临平第二批临平区中西医结合医院徐同学面试**最高 89.6 分**, 其中 6 个护理
岗**笔试第一名皆为展鸿笔试班学员**: 运河分院护理 1、护理 2、中西医结合医院
口腔护理、中西医结合医院护理、中西医结合医院 临平分院护理, 最高分 82
分丁同学为展鸿**笔试班学员**

余杭有 5 个面试班**全员上岸**, 上岸合计 53 人, 其中 18 人**笔试落后靠面试
逆袭**, 余杭第三人民医院仁和分院的学员**时同学 94 分**拿下面试最高分

钱塘下半年只招聘 7 人, 展鸿学员上岸 3 人, 其中**临床笔试最高分 81 分李
同学为展鸿笔试班学员, 领先第二名 9 分**

萧山 2022 年第一人民医院瓜沥院区朱同学面试 **88 分**拿下全场最高分

萧山 2021 年第一人民医院医共体总院瓜沥分院(含党山分院、坎山分院)

王同学为展鸿医考**西药笔试班学员**, 笔试 80 分领先第二名 7 分

上城拱墅西湖区有 4 位学员通过展鸿面试逆袭了他们自己医院的编外人员

建德第四人民医院洪同学拿下 **87 面试高分**; 桐庐县中医院王同学拿下 **87**

面试高分; 淳安县第一人民医院汪同学拿到 **88 面试高分**。

若体检政审不通过也**全部退费**, 大机构才有的保障! 住宿免费送!

张老师微信 15336535813, 辅导上岸才收费