

如果打字错误请联系展鸿医考负责人张老师微信：15336535813

2023 年 4 月 22 日杭州市属医疗招聘考试答案详细版（隐藏部分题干）

一、判断题，每题 0.5 分哦

1. 在进行心肺复苏.....胸骨垂直。

A 正确

B 错误

2. 高浓度氧.....60%以上。

A 正确

B 错误

3. 炎症的基.....功能障碍。

A 正确

B 错误

4. 人类的.....为复杂过程。

A 正确

B 错误

5. 股静.....侧 0.5cm。

A 正确

B 错误

6. 压疮不.....联合作用引起

A 正确

B 错误

7 给药次.....半衰期。

A 正确

B 错误

8. 少尿是指每.....时 12ml。

A 正确

B 错误

9. 肝硬化最.....化道出血。

A 正确

B 错误

10. 异词每次.....于 2 小时。

A 正确

B 错误

11. 药液不.....的药杯内。

A 正确

B 错误

12. 骨折早.....是内脏损伤。

A 正确

错误

13. 皮下注.....速推药。

A 正确

B 错误

14. 通常成人.....cm 加减 2cm。

A 正确

B 错误

15. 候诊室.....送入病区处理。

A 正确

B 错误

16. 抢救时.....遗弃。

A 正确

B 错误

17. 一级护理.....病情变化。

A 正确

B 错误

18. 中凹卧.....角。

A 正确

B 错误

19. 临时医嘱.....行一次。

A 正确

B 错误

20. 破伤风、气性.....灭菌处理。

A 正确

B 错误

请允许我打个广告：

临安、临平刚出医院编制公告了，我朋友圈有发，到时候都有线下班。

上城区医疗考试进面名单刚出来，这两周杭州正在开面试班。

萧山、余杭、拱墅、钱塘、富阳等区卫健局医院统招也快出公告了，我会发在朋友圈

到时候笔试有网课有线下班，面试也有网课和线下班

重点来了：

杭州市属考**实操+面试**，我们有**网课和线下培训班**，可以电话我 15336535813 微信同号

**护理笔试网课+历年真题可以看我朋友圈。**

不出意外本次护理最高分也是我们展鸿医考的学员！

大家可以看我微信，基本每个区前几名都是我们展鸿，**上城区本次护理最高分 87 分也是！**

二、单项选择题，每题 1 分哦

21. 扫床.....是

A. 松开被尾，协助患者翻身至对侧

B. 松开近侧各层床单

**C. 自床尾至床头扫净大单**

D. 将各单逐层拉平铺好

E. 再转至对侧同法

22.患者，男，.....哪一项

- A.体温 39.7℃
- B.常有咳嗽
- C.不易入睡
- D.头痛 2 天
- E.无故恶心

23.缺铁性.....则是

- A.铁剂治疗
- B.病因治疗
- C.少量输血
- D.增加营养
- E.补充维生素

24.有关痰.....错误

- A.慢性支气管炎咳白色泡沫痰
- B.支扩咳大量脓痰
- C.肺炎球菌肺炎咳铁锈色痰
- D.肺炎克雷白杆菌肺炎咳粉红色泡沫痰
- E.肺炎支原体肺炎咳少许咳痰

25.静注化.....理措施不妥

- A.立即拔出静脉针
- B.重新选择血管
- C.局部注射血管扩张剂
- D.0.5%普鲁卡因局部封闭
- E.局部立即冷敷

26.肺癌一.....措施错误的是

- A.协助患者深呼吸及咳嗽
- B.适当给予止痛剂
- C.24 小时补液量控制在 2000ml 内
- D.取头低仰卧位引流排痰
- E.胸腔闭式引流管一般呈钳闭状态

27.佝偻病.....部位是

- A.生长速度最快的部位
- B.生长速度最慢的部位
- C.胸廓
- D.脊柱
- E.骨盆

28.患者女，44 岁。患.....的是

- A.尿量
- B.中心静脉压
- C.血氧饱和度
- D.心率
- E.血压**

29.高钾血.....药物是

- A.10%硫酸镁溶液
- B.5%碳酸氢钠溶液
- C.5%氯化钙溶液+等量 5%葡萄糖溶液**
- D.利尿剂
- E.5%葡萄糖溶液+胰岛素

30.治疗糖.....时间是

- A.空腹服用
- B.饭前 1 小时服用
- C.饭后 1 小时服用
- D.餐时服用**
- E.睡前服用

31.患者女性，62 岁.....肠忌用

- A.生理盐水
- B.高渗盐水
- C.开塞露
- D.0.1%肥皂液**
- E.1、2、3 灌肠液

32. 患者女性，68 岁当的指导是.....最恰当的是

- A.绝对卧床休息，取半图位**
- B.可打太极拳，忌剧烈运动
- C.不限活动，但需劳逸结合
- D.以卧床休息为主，限制运动
- E.每天爬一层楼梯，需增加睡眠

33. 红细胞.....释溶液是

- A.葡萄糖溶液
- B.生理盐水**
- C.复方氯化钠溶液
- D.葡萄糖生理盐水
- E.中分子右旋糖酐

34. 下列哪种疾.....育落后

- A.呆小病**
- B.脑积水
- C.营养不良
- D.小头畸形
- E.大脑发育不全

35.我认和角.....现在

- A.18个月至3岁 B.3~5岁 C.6~12岁 **D.12~18岁** E.18~25岁

36.截瘫.....位在

- A.脊髓前角 B.大脑皮质 c.内囊 D.脑桥 **E.胸腰段脊髓**

37.连续吸痰.....是

- A.1分钟后  
**B.2-3分钟后**  
C.1秒后  
D.2-3秒后  
E.5-10秒后

38.护理少尿.....措施是

- A.卧床休息  
B.预防感染  
c.保证饮食总热量  
**D.严格控制钾摄入**  
E.限制蛋白质的摄入

39.患者，男性，.....要的措施是

- A.多喝水  
**B.被动肢体运动**  
c.高纤维素饮食  
D.绝对卧床休息  
E.关节活动

40.患者，女。45岁。.....施不正确的是

- A.劝慰患者不要呻吟、抽泣 B.查找原因排除肠梗阻发育 C.鼓励、帮助患者早期活动 **D.可以喝牛奶、豆浆以刺激肠蠕动** E.给予患者肛管排气

41.新肢再植后.....提示

- A.局部感染 B.动脉栓塞 C.动脉部分栓塞 D.动脉痉挛静脉栓塞 **E.静脉血栓**

42.根据血.....而是指

- A.Hb<150g/L  
B.男性 Hb<120g/L, 女性 Hb<100g/L  
C.Hb<90g/L  
**D.Hb<60g/L**  
E.Hb<30g/L

43.患者，女性。因.....验的

- A.颗粒管型(++)  
B.大量红细胞

C.蜡样管型

D.蛋白(++)

E.尿白细胞>5 个/HP

44.贾女士，28 岁，.....生理性变化

A.心尖区及肺动脉瓣区柔和收缩期杂音 B 心率加速而有心悸感 C 妊娠晚期轻度气短，气喘

D.下肢水肿，卧床后不消退 E 心浊音界轻微扩大

45.疝术前.....液是为了

A.防止尿在手术台上 B,防止尿多患者躁动 C.防止术后尿猪留 D.防止术中损伤膀胱 E.例行公事

46.生儿.....的是

A.生后 2 天出现黄疸

B.生后 2~3 天无尿

C.生后 5~7 天有阴道出血

D.生后 3~5 天有乳腺肿大

E 生后 2~4 天内有体重减轻现象

47.某患者.....理的是

A.右侧骨开放性骨折 B.头皮血肿 C 右肩关节脱位 D 张力性气胸 E 右前臂皮肤擦伤

48.血栓闭塞.....治疗患者要注意

A.患肢温度

B 患肢疼痛 C 患肢麻木

D.患肢动脉搏动

E 出血倾向

49.肾输尿管.....生在

A.大量饮水后

B 并发感染时

C 绞痛后

D.夜尿

E 呕吐后

50.结肠或.....准备

A.1 天

B.2 天

C.3 天

D.4 天

E.5 天

51.不属于.....的是

A.胆汁反流

B.创伤后急性应激

C 过冷过热食物刺激

D. 误食强酸、强碱溶液

E 进食细菌污染的食物

52. 食管术准.....饮食

A. 高热量、低蛋白、高维生素半流食

B. 低热量、低蛋白流食

C. 低热量、高蛋白半流食

D. 高热量、高蛋白、高维生素半流食

E 禁食

53. 胆三.....成是

A. 肝脏、胆囊、胆囊管

B. 肝脏下缘、胆囊、胆总管

C. 肝总管、胆囊管、肝脏下缘

D. 胆总管、肝脏、胆囊

E. 肝脏下缘、胆总管、肝总管

54. 孕 38 周，突发.....不当的是

A. 口服硫酸亚铁

B. 按时肛查，了解先露下降情况

C 及时更换会阴垫

D 监测生命体征

E 嘱患者卧床休息

55. 符合正.....律的是

A. 1 个月会抬头

B. 4 个月会坐

C. 8 个月会爬

D. 9 个月会独走

E. 3 岁会跑

56. 急性.....要措施是

A. 患乳停止哺乳

B 外药物

C 热敷

D. 全身用抗生素

E. 切开引流

57. 患者行冠状动.....能出现哪种电解质紊乱

A. 低血钠 B. 低血钾 C. 低血钙 D. 低血镁 E. 低血氯

58. 某产妇，胎膜早破.....给予何种

A. 上呼吸道感染

B.产褥感染

- C 生殖道感染
- D 泌尿系感染
- E.急性乳腺炎

58. 慢性支气.....的治疗是

- A.吸氧 B.控制感染 C 卧床休息 D 祛痰 E 镇咳

59. 护理学.....包括

- A.预防、系统、环境和护理 B.健康、系统、环境和护理 c.人、健康、环境和护理
- D.患者、健康、环境和护理 E.人、健康、环境、系统和护理

61.类风湿关.....不妥

- A.给予止痛消炎药
- B.注意活动四肢
- C.关节功能位
- D 按摩
- E 听音乐放松情绪

62 穿脱隔.....染

- A.腰带以下部分
- B.腰带
- c 袖子的后面
- D 衣领及清洁面
- E.胸前及背后

63.胆道术.....

- A.炎症重，渗出多
- B.病情好转，功能恢复
- C.胆总管下端不通畅
- D.胆囊收缩，残存胆汁排出
- E 以上都不对

64.甲亢患者.....因为

- A.肠蠕动过快
- B.甲状腺素过少
- C 高热
- D.饮水过多
- E 进食过多

65. 过期产新..... 列什么措施

- A.呼吸兴奋剂 B.体外心脏按压 C 强心剂 D.保暖 E.人工呼吸

66.测中心静.....一水平面



A 锁骨中点 B 右心房中点 C 右心室中点 D 剑突水平 E.胸骨柄中点

67.小儿每日补.....率应是

A.60 次/分

B.80 次分

C.100~120 次/分

D.120 次/分

E.140 次分

69.人体铁.....要在

A 胃 B.十二指肠及空肠上段 C.十二指肠球部 D 空肠下段 E.回盲部

70.全胃肠外.....发症是

A.高钾血症

B.低钾血症

C 肝功能异常

D.高渗性非酮症昏迷

E.高血糖

71 某消化性溃疡.....的病发症是

A.幽门梗阻

B 急性胰腺炎

C 穿孔

D 癌变

E 上消化道出血

72 急性腹膜.....状是

A 腹痛

B 恶心呕吐

C 高热

D 寒战

E.感染性休克

73. 宋某，26 岁..采.....计孕龄

A. 早孕反应出现的时间

B.测量孕妇体重

C.测量宫底高度

D.B 超检查双顶径

E.B 超检查股骨长度

74. 我国采.....是指

A 从胚胎形成到产后 4 周

B 从妊娠满 20 周至产后 4 周

C 从妊娠满 28 周至产后 1 周

- D 从妊娠满 28 周至产后 4 周
- E 从妊娠 37 周到产后 1 周

75. 方女士，26 岁 ..... 的护理措施是

- A. 解除肺动脉高压
- B. 维持有效血容量
- C. 防治凝血功能障碍
- D. 纠正酸中毒
- E. 以上都是

76. 造成期 ..... 原因是

- A. 失明
- B. 疼痛
- C. 失眠
- D. 焦虑
- E. 愤怒

77. 成人，男性 ..... 迫了

- A. 腓总神经
- B. 胫神经
- C. 坐骨神经
- D. 动脉
- E. 静脉

78. 患者女性，23 岁 ..... 人饮食的注意点是

- A. 鼓励病人使用柑橘、枇杷、香蕉、南瓜等含钾高的水果
- B. 使用低蛋白饮食
- C. 给予高热量饮食
- D. 食物中添加辛辣品，刺激食欲
- E. 低钙饮食

79. 在化疗期 ..... 目的是

- A. 脱发程度
- B. 体温变化
- C. 胃肠道反应
- D. 腹痛腹泻
- E. 白细胞计数

80. 患者，男，40 岁， ..... 可能的是

- A. 脑荡
- B. 颅内压增高
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 颅内动脉瘤
- E. 高血压性脑病

81. 胎膜早 ..... 确的是

- A. 立即听胎心并记录破膜时间
- B. 常规给予抗生素

- C.卧床休息, 抬高床头
- D.若头先露不须观察脐带脱垂情况
- E.注意血压的变化

82. 糖尿病.....引起

- A.视网膜病变
- B.肾小球硬化
- C.肾小球肾炎
- D.冠心病**
- E.四肢麻木

83. 下列关于, .....是

- A.为保持管道密闭, 水封瓶的长管应置于液面下 7~8cm
- B.引流瓶应低于胸腔引流出口 30~50cm
- C.鼓励病人经常深呼吸与咳嗽, 促进胸膜腔气体与液体的排出**
- D.更换引流瓶时应用一把止血钳夹闭胸腔引流管
- E.24h 引流液少于 150ml 可拔除引流管

84. 维生素 D.....应立即

- A.静脉注射钙剂, 作人工呼吸
- B.静脉注射钙剂与输氧
- C.静脉注射钙剂后肌注维生素 D
- D.肌注苯巴比妥钠后静脉补钙**
- E.静脉注射钙剂与脱水剂

85. 某糖尿病.....哪项措施

- A.静脉取血测血糖
- B.协助病人饮糖水**
- C.进行血压监测
- D.建立静脉通路
- E.专人护理

86. 男, 10 岁.....的处理是

- A.应用抗菌药物
- B.营养支持促进伤口愈合
- C.局部伤口缝合包扎
- D.补充电解质, 应用呼吸兴奋剂
- E.彻底进行伤口处理, 注射狂犬病疫苗**

87. 李女士, 30 岁.....问题应除外

- A.活动无耐力
- B.组织完整性受损
- C.营养失调:低于机体需要量
- D.体液过多**
- E.潜在并发症:感染

88. 黄女士, 38 岁, .....伤了

- A.一侧喉返神经**
- B.双侧喉返神经
- C.喉上神经内支
- D.喉上神经外支
- E.甲状旁腺

89. 需要夫.....炎症为

- A. 盆腔炎
- B. 宫颈慢性炎症
- C. 萎缩性阴道炎处
- D. 滴虫性阴道炎**
- E. 前庭大腺炎

90. 急性肾.....质

- A. 高度水肿随体位而变化
- B. 水肿指压凹陷不明显**
- C. 限于眶周
- D. 体腔积液甚为少见
- E. 水肿从踝部开始

三、多选题，每题 2 分哦

91. 下列属于.....的是

- A. 是个体身心受到侵害的危险警告**
- B. 会伴有生理、行为和情绪等反应**
- C. 会有牵涉痛
- D. 是一种身心不舒适的感觉**
- E. 提示个体的防御功能或人的整体性受到侵害**

92. 进行昏.....注意

- A. 禁忌漱口**
- B. 需用开口器时从白齿放入**
- C. 棉球夹紧，每次一个**
- D. 棉球蘸漱口水不可过多**
- E. 痰多时应及时吸出**

93. 保护.....用于

- A. 严重烧伤**
- B. 长期使用免疫抑制剂**
- C. 白血病**
- D. 早产儿**
- E. 破伤风

94. 咽拭子.....取自

- A. 舌面
- B. 咽部**
- C. 扁桃体**
- D. 腭弓**
- E. 颊部

95. 心肺脑.....是

- A. 建立血液循环**

B.恢复呼吸功能

C.防止脑死亡

D.改善心肺功能

E.促进新陈代谢

请允许我打个广告：

临安、临平刚出医院编制公告了，我朋友圈有发，到时候都有线下班。

上城区医疗考试进面名单刚出来，这两周杭州正在开面试班。

萧山、余杭、拱墅、钱塘、富阳等区卫健局医院统招也快出公告了，我会发在朋友圈

到时候笔试有网课有线下班，面试也有网课和线下班

重点来了：

杭州市属考**实操+面试**，我们有**网课和线下培训班**，可以者电话我 15336535813 微信同号

**护理笔试网课+历年真题可以看我朋友圈。**

不出意外本次护理最高分也是我们展鸿医考的学员！

大家可以看我微信，基本每个区前几名都是我们展鸿，**上城区本次护理最高分 87 分也是！**

三、案例分析，每题 1 分哦

96-98

案例:患者 27 岁，.....查出来.....忧郁面容，脸色苍白。

96. 此患者.....是

A.血压增高

B 轻度妊娠高血压综合征

**C.中度妊娠高血压综合征**

D.重度妊娠高血压综合征

E.急性胎盘早剥

97.对该妇.....药物是

A.MgsO4 浅肌内注射

**B.MgsO4 深肌内注射**

C 扩充血容量

D 利尿治疗

E 使用降压药物

98.该患者.....措施是

A 立即通知医生

B 加床挡防止受伤改医考

C 观察病情并详细记录

**D 保持呼吸道通畅**

E 将患者安置在单人暗室

99-100

案例:患者，男性，45 岁，主因食管.....舌干燥，皮肤弹性差，.....

99.患者.....况

- A. 恐惧
- B. 虚脱
- C. 休克期**
- D. 休克早期
- E. 休克晚期

100.患者处于.....为体重的

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%**
- D. 7%
- E. 10%

101-103

案例:患者，男性，35 岁，胃溃疡.....无力。

101 该患.....诊断为

- A. 胃溃疡恶变
- B. 复合性溃疡台
- C. 胃溃疡大出血**
- D. 胃溃疡并幽门梗阻
- E. 胃溃疡并胃黏膜脱垂

102.如血压.....选的处理为

- A. 快速输血**
- B. 口服去甲肾上腺素
- C. 快速输盐水
- D. 快速输葡萄糖
- E. 肌注巴曲酶

103.出现下.....急手术

- A. 穿透性溃疡
- B. 胃溃疡并幽门梗阻
- C. 胃溃疡可疑癌变
- D. 大出血停止后不到 1 日，又有大出血**
- E. 反复上消化道出血，现又排柏油便

104-105

案例:男性，36 岁，体重 50kg，不慎被火.....去除疤痕后，基底部呈红白相间，疼痛

迟钝。

104.该患者.....是

A.30%

B.25%

C.35%

D.27%

E.33%

105 第一个.....量为

A.4025ml

B.2025ml

C.4150ml

D.4225ml

E.5125ml